Notas de la versión

Español

Darwin

versión 6.5

653-00071H

www.creo.com

Copyright

Copyright © 2005 Creo Inc. Reservados todos los derechos. Los datos están sujetos a cambios sin aviso.

Creo y el logotipo de Creo son marcas comerciales o marcas registradas de Creo Inc. Los productos de Creo que se mencionan en este documento son marcas comerciales o marcas de servicio de Creo Inc. y pueden estar registradas en ciertas jurisdicciones. Apple, AppleShare, AppleTalk, EtherTalk, LaserWriter, LocalTalk y Macintosh son marcas comerciales de Apple Computer, Inc. registradas en los EE.UU. y en otros países. Adobe y PostScript son marcas comerciales de Adobe Systems Inc. que están registradas en la oficina de marcas y patentes de los EE.UU. y pueden estar también registradas en otras jurisdicciones. Acrobat, el logotipo de Acrobat y Adobe Illustrator son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated que pueden estar registradas en algunas jurisdicciones. Microsoft, Windows y Windows NT son marcas comerciales o registradas de Microsoft Corporation en los EE.UU. y en otros países. AIX, PowerPC y RS/6000 son marcas comerciales de International Business Machines Corporation. Otros nombres de empresas, marcas, productos y servicios se utilizan exclusivamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales o registradas de sus propietarios respectivos.

No se permite la copia, distribución, publicación, modificación o incorporación del presente documento, ya sea total o parcial, sin el consentimiento previo por escrito de Creo. En el caso de que se permita cualquier tipo de fotocopia, distribución o publicación, modificación o incorporación de este documento, no se harán cambios ni se borrarán derechos de autor, leyendas de marca comercial ni aviso de copyright. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación, publicada, utilizada para su explotación comercial ni transmitida, de cualquier forma y por cualquier medio, electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin la expresa autorización previa y por escrito de Creo Inc. Este documento se distribuye en PDF (Portable Document Format) de Adobe Systems Incorporated. Puede reproducir el documento desde el archivo PDF para uso interno. Las copias realizadas a partir de un archivo PDF deben reproducirse completas.

Creo Inc.
3700 Gilmore Way
Burnaby, B.C., Canadá
V5G 4M1
Tel: +1.604.451.2700
Fax: +1.604.437.9891

http://www.creo.com

653-00071H

Revisada en febrero de 2005

Índice general

Introducción 1

Acceso a la última versión de Darwin 1
Contenido de las notas de la versión 1

Nuevas funciones 2

Darwin 6.5 - Desktop y Pro 2
QuarkXPress 6.5 2
Mejoras en la velocidad 2
Darwin 6.5 - Pro 2
Fuente POSTnet (Postal Numeric Encoding Technique) 2
Salida de VIPP (Impresoras PostScript inteligentes de datos variables) 2
Prefijos y sufijos en los diagramas 2
Darwin 6.1 - Desktop y Pro 3
Base de datos de estilos 3
Omisión de los cuadros vacíos 3
Darwin 6.1 - Pro 3
Hot Folders de Darwin 3
Páginas excepcionales dinámicas 4
Búsqueda inteligente 4

Problemas solucionados 5

Darwin 6.5 5
Fuentes incrustadas en VPS (especificación de impresión variable) 5
Carácter de final de línea de UNIX 5
Comentarios PPD 5
Optimize PostScript 5
Hot Folders 5
Impresión desde la ventana de datos 5
Arrastrar y soltar desde Layout View hasta Page View 5
Biblioteca 5
Fuentes incrustadas 6
Salida OPS 6
Darwin 6.1 6
Diagramas 6
Marcas de recorte 6
Delimitador personalizado 6

Proceso de actualización 7

Requisitos del sistema 7
Obtención del número de serie de la mochila 7
Flujo de trabajo de instalación sencilla 8
Registro de la mochila 13

Limitaciones 14

Duplicación de trabajos 14
Entrada automática 14
Imágenes de la biblioteca 14
Etiquetas de la base de datos 14
Importar base de datos 14
Editar trabajo 14
Diagramas 14
Importación de rango de archivos DBF 15
Importación desde un CD-ROM 15
Regla de página 15
Diseños de páginas diferentes 15
Funciones de QuarkXPress 15
Protocolo AppleTalk 16
Instalación de Darwin 16

Problemas conocidos 17

Error de base de datos: Error al conectar con la base de datos 17
Regla de imagen 17
Borrado de una base de datos 17

Recomendaciones 18

QuarkXPress v 6.1, 6.5 18
Mac OS X 18
Creación de trabajos 18

Introducción

Tenemos el placer de enviarle la versión más actual del software de Darwin™. Estas notas de la versión resaltan los cambios y mejoras introducidos en las versiones 6.1 y versión 6.5 del software de Darwin. Si es necesario, puede consultar la Guía del usuario de Darwin versión 6.5 (número de referencia 731-00153C) para obtener más información. Los cambios introducidos tras la publicación de la Guía del usuario se describen en estas notas de la versión.

Acceso a la última versión de Darwin

Para obtener la última versión del software de Darwin, consulte las páginas Web de Darwin en: http://www.creo.com/darwin.

Contenido de las notas de la versión

Las notas de la versión incluyen las siguientes secciones:

Nuevas funciones—describe los comandos de menú, las opciones, las ventanas y los cuadros de diálogo nuevos que se han incorporado al software de Darwin.

Problemas solucionados—enumera los problemas de la versión anterior de Darwin que ya se han resuelto.

Procedimiento de actualización—proporciona la información necesaria para actualizar Darwin de la versión 4.5 a la 6.5.

Limitaciones—enumera las limitaciones de la versión de Darwin.

Problemas conocidos—enumera los problemas que todavía no se han resuelto.

Recomendaciones—enumera las recomendaciones para trabajar con Darwin. Proporciona consejos para solucionar situaciones y problemas habituales.

Nuevas funciones

En esta sección se enumeran las funciones incorporadas a la nueva versión del software de Darwin. Si desea obtener más información sobre estas funciones, consulte la *Guía del usuario de Darwin versión 6.5*.

Darwin 6.5 - Desktop y Pro

Darwin Desktop y Darwin Pro disponen de estas nuevas funciones en la versión 6.5:

QuarkXPress 6.5

Darwin es ahora compatible con QuarkXPress™ 6.5.

El instalador de Darwin 6.5 es compatible con QuarkXPress 6.1 y con QuarkXPress 6.5. Si ha instalado Darwin 6.5 sobre QuarkXPress 6.1 y actualiza a QuarkXPress 6.5, vuelva a ejecutar el instalador de Darwin 6.5.

Mejoras en la velocidad

Ahora la velocidad de generación de VPS (especificación de impresión variable) es entre un 10% y un 30% mayor.

Darwin 6.5 - Pro

Darwin Pro ofrece estas funciones adicionales nuevas en la versión 6.5:

Fuente POSTnet (Postal Numeric Encoding Technique)

Ahora Darwin Pro proporciona la fuente postnet para permitir la creación de códigos de barras POSTnet. Deberá introducir un código postal fiable de cinco dígitos, uno de 4 dígitos y la dirección con la estructura correcta, según las normas del USPS (Servicio Postal de los Estados Unidos). Darwin no comprueba la validez de esta información con la base de datos del USPS.

La fuente postnet se encuentra en el CD de instalación de Darwin.

Salida de VIPP (Impresoras PostScript inteligentes de datos variables)

Ahora Darwin Pro permite la salida a VIPP. Esta función es opcional y se activa al comprar una licencia de software.

Prefijos y sufijos en los diagramas

Al crear un diagrama, ahora es posible agregar un prefijo y un sufijo a la etiqueta de datos. Por ejemplo, la divisa.

Darwin 6.1 - Desktop y Pro

Darwin Desktop y Darwin Pro disponen de estas nuevas funciones en la versión 6.1:

Base de datos de estilos

Si un archivo de texto contiene texto con atributos etiquetados, Darwin será capaz de reconocer las etiquetas. Por ejemplo, <B>Juan sería “Juan” en negrita, y <I>Natalia sería “Natalia” en cursiva.

En el Darwin CoPilot hay una nueva opción en el área de VI Properties: **Is Styled Text**. Al seleccionar esta opción se ocultan las etiquetas de texto y se muestra el texto con los atributos correctos.

Además, ahora Darwin reconoce las etiquetas que se aplicaron a los datos en el archivo de base de datos.

Omisión de los cuadros vacíos

En los casos en que haya superposición de un cuadro de imágenes y otro de texto, se ajusta el texto para envolver la imagen del cuadro. Si no hay ninguna imagen en el cuadro de imágenes, el cuadro puede omitirse seleccionando la opción **Omit box if empty** del área VI Properties del Darwin CoPilot. Esta opción es útil cuando una regla de imagen da lugar a un cuadro vacío que le gustaría omitir. QuarkXPress actualiza el archivo para que pueda realizarse de nuevo el flujo de los cuadros de texto y los anclados.

Darwin 6.1 - Pro

Darwin Pro ofrece estas funciones adicionales nuevas en la versión 6.1:

Hot Folders de Darwin

Esta nueva función permite automatizar el procedimiento de importación de un nuevo archivo de base de datos y realizar una tirada para los trabajos existentes que tienen una nueva base de datos.

Para configurar y utilizar la función de Hot Folder, hay tres pasos principales. Primero cree un Hot Folder para una tirada existente. La tirada se asocia con un trabajo específico. A continuación abra el Hot Folder Manager, desde el cual puede controlar el progreso de los archivos que está procesando en el Hot Folder. Por último, en el Finder, arrastre el nuevo archivo de base de datos al Hot Folder. Darwin accede a la base de datos donde se encuentra el trabajo específico, establece el trabajo como el actual, importa el archivo de base de datos y ejecuta una tirada.

Los Hot Folders pueden integrarse fácilmente con la impresión de datos variables en la Web. Aquí se configura un sitio Web en el que puedan introducirse datos variables. A continuación, con la frecuencia que desee, estos datos se pueden ir moviendo automáticamente al Hot Folder, donde se procesan automáticamente y se inicia la tirada.

Páginas excepcionales dinámicas

Ahora Darwin admite páginas excepcionales dinámicas. Mediante el uso de las páginas excepcionales dinámicas en Darwin, es posible establecer distintos atributos de papel para cada página de Darwin. Esto significa que, en la impresión, el papel utilizado para las páginas de Darwin se imprimirá desde bandejas distintas de la impresora, según el tipo de papel deseado para cada página.

Búsqueda inteligente

Si se configura una regla de imagen o de texto para que coincida con un campo y una imagen, Darwin buscará primero una coincidencia exacta entre el nombre del campo y el nombre de la imagen. Si no se encuentra la coincidencia exacta, Darwin buscará la más aproximada. Los prefijos y los sufijos no afectan a la búsqueda. Por ejemplo, si el nombre del campo es **1234**, la base de datos busca una imagen cuyo nombre contenga la cadena **1234**. En este caso, por ejemplo, **pic_1234**, **21234** y **1234**.tif serían coincidencias aceptables. Si existe alguna ambigüedad, es decir, si se encuentra más de una coincidencia, se mostrará un mensaje de error para este registro al generar la tirada. Cuando se encuentre más de una coincidencia, no funcionará la previsualización de los registros.

Problemas solucionados

Darwin 6.5

En esta sección se enumeran los problemas solucionados en el software de Darwin 6.5.

Fuentes incrustadas en VPS (especificación de impresión variable)

En esta versión las fuentes incrustadas ya no desaparecen del archivo VPS al importarlas en QuarkXPress e imprimirlas con Darwin y PrintXT.

Carácter de final de línea de UNIX

En esta versión Darwin reconoce el carácter de final de línea de los archivos de datos de UNIX.

Comentarios PPD

En esta versión Darwin admite los comentarios PPD (dúplex, símplex y de más).

Optimize PostScript

En esta versión es más estable la salida Optimize PostScript.

Hot Folders

En las versiones anteriores de Darwin, QuarkXPress no podía responder cuando se arrastraba un trabajo a un Hot Folder que estaba configurado como **Print to File**. Este problema se ha solucionado en la versión actual.

Impresión desde la ventana de datos

En esta versión funciona correctamente la impresión de los registros seleccionados desde la ventana de datos.

Arrastrar y soltar desde Layout View hasta Page View

En esta versión los archivos que se arrastran desde Layout View hasta Page View mantienen el orden con que se mostraban en Layout.

Biblioteca

En las versiones anteriores la biblioteca fallaba cuando se agregaban grandes cantidades de texto e imágenes. En esta versión no hay límite impuesto a la cantidad de texto e imágenes que puede agregarse a la biblioteca. Además ahora se tarda menos tiempo en agregar textos e imágenes a la biblioteca.

Fuentes incrustadas

En esta versión, al utilizar Darwin con la impresión APR (cambio automático de imágenes), la fuente de las imágenes EPS se incrusta en la VPS (especificación de impresión variable).

Salida OPS

En las versiones anteriores de Darwin, la utilización de la salida OPS con mezclas daba lugar a un error de postscript. Este problema se ha solucionado en la versión actual. Además, en esta versión se ha optimizado la ejecución de OPS en la Xerox DocuColor.

Darwin 6.1

En esta sección se enumeran los problemas solucionados en el software de Darwin 6.1.

Diagramas

El siguiente problema se enumeraba como limitación en la versión anterior de Darwin:

- Los diagramas no admiten los diagramas de tarta. Al crear un diagrama de tarta, la etiqueta de datos muestra sólo un número entero.

  Este problema se ha solucionado en la versión actual.

Marcas de recorte

En las versiones anteriores de Darwin, las marcas de recorte a veces se desplazaban o no se mostraban en el archivo de QuarkXPress. Este problema se ha solucionado en la versión actual.

Delimitador personalizado

Al importar un archivo de base de datos no funciona la opción de delimitador personalizado.

Proceso de actualización

Hay dos versiones de Darwin: Darwin Desktop 6.5 y Darwin Pro 6.5. Cada versión se activa por medio de una mochila con licencia individual. Los usuarios de antiguas versiones de Darwin (por ejemplo la versión 4.5) pueden actualizarlas a Darwin Desktop 6.5 o Darwin Pro 6.5 con sólo registrar su mochila actual con un nuevo número de licencia.

El procedimiento de actualización sirve para actualizar Darwin Desktop o Darwin Pro. El tipo de configuración depende del número de licencia.

El procedimiento de actualización se divide en los siguientes pasos principales:

1. Obtener el número de serie de la mochila y la clave de licencia.
2. Llevar a cabo el flujo de trabajo de instalación sencilla.
3. Registrar la mochila.

Requisitos del sistema

- Power Macintosh® G3 o posterior
- 128 MB de memoria libres
- Mac OS X versión 10.3
- PPD de Creo adecuado (en función del sistema en el que vaya a imprimir)
- QuarkXPress 6.0. o QuarkXPress Passport para Macintosh
- 500 MB de espacio en el disco
- Mochila HASP 4


Obtención del número de serie de la mochila

Si dispone de Darwin versión 4.5 y está actualizando a Darwin Desktop o Darwin Pro, o bien si está actualizando de Darwin Desktop a Darwin Pro, puede utilizar la mochila actual, pero deberá obtener un número de clave de licencia nuevo.


Antes de comenzar la actualización, es necesario que envíe el número de serie de su mochila y solicite un número de clave de licencia para la versión de Darwin que desee. Necesitará el número de clave de licencia para registrar su mochila tras la instalación de la actualización.

Para obtener más información sobre la obtención del número de clave de licencia, diríjase a Darwin.Info@creo.com o consulte www.creo.com/Darwin.

Puede encontrar el número de serie de su mochila en su software actual: Si dispone de la versión 4.5 de Darwin o Darwin Driven Graphics, en el menú **Apple** seleccione **About Creo Darwin**.




El número que aparece como **Reg #** es el número de serie.



Guarde el número de serie para utilizarlo cuando registre la mochila al finalizar la instalación.

Nota: El título de la pantalla de bienvenida será diferente dependiendo de la versión de Darwin que tenga instalada.

Si tiene instalado Darwin Desktop y quiere actualizar a Darwin Pro, seleccione **Register Licence** en el menú **Darwin Pilot**.



Flujo de trabajo de instalación sencilla


Nota: Si dispone de la versión 4.5 de Darwin y desea utilizar la misma base de datos, exporte la base de datos de la versión 4.5, guárdela y haga una copia de seguridad. A continuación, impórtela en Darwin versión 6.0. Si desea obtener más información, consulte la *Guía del usuario de Darwin versión 6.5*.

Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que instala Darwin:

- Con la misma cuenta de administrador con la que instaló QuarkXPress
- En la unidad de disco duro en que se instaló QuarkXPress, si su ordenador tiene más de una.

Para instalar Darwin:


1. Apague la estación de trabajo Macintosh.
2. Conecte la mochila USB a un puerto USB disponible.
3. Reinicie el Macintosh.
4. Inserte el CD de la aplicación Darwin en el Macintosh.
5. Haga doble clic en el icono **Darwin Installer**.




6. Haga clic en **Continue**:



7. Haga clic en **Agree**.



8. Seleccione la ubicación de los archivos de Darwin (la misma ubicación en que se encuentran los archivos de QuarkXPress) y haga clic en **Continue**.
9. Seleccione **Easy Install**.



10. Haga clic en **Install**.

    Se muestra un mensaje que indica que debe reiniciar el ordenador cuando se haya completado la instalación.

11. Haga clic en **Continue:**


    Darwin instalará todos los componentes en sus ubicaciones correctas.



12. Cuando se le solicite que autentifique la instalación, introduzca **Name** y **Password** del equipo y haga clic en **OK**.



13. Haga clic en **Continue** para instalar Aladdin USB key support.



14. Haga clic en **Quit**.




15. Cuando se haya completado la instalación, haga clic en **Restart** para reiniciar el ordenador.

Después de la instalación, la carpeta QuarkXPress contendrá lo siguiente:

- La aplicación Darwin Pilot.
- La carpeta de bases de datos (**Darwin Data**).
- La Carpeta XTension, a la que se agregaron Darwin CoPilot y Creo APR Print (cambio automático de imágenes).


Este será el aspecto de la carpeta QuarkXPress una vez finalizado el flujo de trabajo de instalación sencilla:



Registro de la mochila


1. Conecte la mochila a un puerto USB disponible.
2. Inicie la aplicación Darwin Pilot haciendo doble clic en el icono **Darwin Pilot** en la carpeta de la aplicación QuarkXPress.

   Se muestra el siguiente mensaje.



3. Haga clic en **OK**.
4. En el menú **Darwin Pilot**, seleccione **Register Licence**.

   Aparecerá el cuadro de diálogo Licence Key Registration.



5. En el cuadro **Licence Key**, introduzca la clave de licencia que ha recibido de su distribuidor.

Nota: La clave de licencia distingue entre mayúsculas y minúsculas.

6. Haga clic en **OK**.
7. Compruebe que la licencia está activa: En el menú **Darwin Pilot**, seleccione **About Creo**.

   Se muestra la pantalla de bienvenida de Darwin.
8. Deberá mostrarse la versión del software de Darwin, Desktop 6.x o Pro 6.x, junto con el tipo y el número de mochila.

   La mochila quedará registrada y podrá utilizar el software de Darwin.

Limitaciones

En esta sección se enumeran las limitaciones del software de Darwin.

Duplicación de trabajos

Al duplicar un trabajo que incluya diagramas, los valores del diagrama deberán reasignarse tras la duplicación.

Entrada automática

Al utilizar el interlineado automático, el interlineado que hay entre campos en blanco es inconsistente. Recomendamos que utilice el interlineado personalizado.

Imágenes de la biblioteca

La referencia a imágenes almacenadas en un servidor externo puede dar lugar a inestabilidad en el ordenador. Recomendamos que almacene las imágenes en el disco local.

Etiquetas de la base de datos

Al agregar etiquetas a las tablas de la base de datos, por ejemplo *<B>nombre*, la fuente etiquetada debe aparecer en el archivo de texto para que se muestre correctamente en el archivo de salida. Si la fuente etiquetada no aparece en el archivo de texto, cree un cuadro de texto en QuarkXPress que contenga la fuente etiquetada. A continuación haga doble clic en el cuadro de texto y seleccione la casilla de verificación **Suppress Output**.

Importar base de datos

Al importar las bases de datos exportadas desde Darwin 4.5, se pierden las bases de datos (registros). Tras importar la base de datos de Darwin, se importa el archivo de base de datos.

Editar trabajo

Al modificar el tipo de campo desde entero a texto o viceversa, Darwin elimina los datos del campo. Será necesario que importe el archivo de base de datos.

Diagramas

Cuando se previsualiza un diagrama, el área situado alrededor del diagrama no es transparente. Esto significa que, sobre fondos de color, podría parecer que el diagrama descansa sobre un cuadro blanco. En la versión impresa el diagrama aparece directamente sobre el fondo de color.

Importación de rango de archivos DBF

La importación de rango de los archivos DBF se desactiva (los campos **From** y **To** no se encuentran disponibles).

Importación desde un CD-ROM

No es posible importar un archivo ni una base de datos directamente desde un CD-ROM. Primero es necesario copiar los archivos o la base de datos al disco duro local.

Regla de página

QuarkXPress cuenta con una limitación relacionada con el número de documentos abiertos de forma simultánea (pueden abrirse hasta aproximadamente 25 documentos a la vez). A causa de esta limitación, al trabajar con un trabajo con reglas de página, se recomienda disponer de todas las páginas con un número limitado de documentos en QuarkXPress, que no sea superior a 20 documentos.

Diseños de páginas diferentes

Darwin no admite trabajos que utilizan diseños de tamaños diferentes.

Funciones de QuarkXPress

- Los archivos de QuarkXPress creados en una versión anterior a QuarkXPress 6.0 no se pueden "darwinizar". Si desea utilizar un archivo creado con una versión anterior de QuarkXPress, abra y guarde el archivo en QuarkXPress 6.0 o posterior y, a continuación, "darwinice" el archivo.
- Al seleccionar **Use Registration Marks** en el cuadro de diálogo Print de QuarkXPress, en el documento aparecerán marcas de registro, marcas de recorte y etiquetas. Al utilizar un archivo Darwin, estas marcas pueden diferenciarse ligeramente de las marcas que normalmente crea QuarkXPress.
- Darwin no admite otras opciones del cuadro de diálogo Setup/Print de QuarkXPress, como **Reduce/Enlarge**, **Separations**, **Spreads**, etc.
- Custom bleed es una función de QuarkXPress que permite personalizar los parámetros de sangrado en el archivo. Esta versión no admite Custom bleed.

  Para definir el sangrado, elimine el archivo **Custom Bleeds.xnt** de la carpeta **QuarkXPress 6.0/XTension**. En el cuadro de diálogo QuarkXPress Print Layout, se elimina la ficha **Bleed**. Sin embargo, el parámetro **Bleed** aparece en la ficha **Layout**. Defina el sangrado como desee.
- Darwin no admite las siguientes funciones de QuarkXPress cuando se utilizan imágenes VI:
  - Fit picture to box
  - Fit box to picture

  Para ajustar la imagen al tamaño del cuadro, mantenga pulsada la tecla OPTION mientras arrastra la regla de imagen. Darwin cambiará automáticamente el tamaño de la imagen para que se ajuste al tamaño del cuadro.

Protocolo AppleTalk

Recomendamos que no utilice el protocolo AppleTalk®. En su lugar utilice el protocolo IP Printing (LPR). Para obtener más información sobre la selección y el uso del protocolo IP Printing, consulte la Guía del usuario de Darwin versión 6.1.

Instalación de Darwin

Asegúrese de que instala Darwin con la misma cuenta de administrador con la que instaló QuarkXPress.

Problemas conocidos

En esta sección se enumeran los problemas conocidos en el software de Darwin. Pueden ser problemas nuevos o problemas de una versión anterior que todavía deben solucionarse. Al solucionar un problema de la lista, la solución se describe en la sección *Problems Fixed* de las notas de la versión de la siguiente versión del software de Darwin.

Error de base de datos: Error al conectar con la base de datos

Si recibe los mensajes "Database Error: Failed to connect to the database" o "Check server" al cargar la aplicación Darwin Pilot, significa que el servidor de la base de datos no responde.

En este caso, efectúe el siguiente procedimiento:

1. Salga de la aplicación Darwin Pilot.
2. Abra la aplicación Primebase ubicada en la carpeta **Quark6.0\Darwin\Darwin Data**.
3. En Primebase, seleccione la base de datos de Darwin.
4. Si el estado de la base de datos de Darwin es "**Stopped**", haga clic en **Start Server Now**.

   Compruebe que el estado cambia a "**Running**".
5. De no ser así, cambie el parámetro **User** a **Root** y, a continuación, haga clic en **Update**.
6. En el cuadro de diálogo que aparece, introduzca el nombre de usuario y la contraseña y, a continuación, haga clic en **OK**.
7. Inicie y detenga el servidor.
8. Vuelva a la cuenta y haga clic en **Update** y en **Start Server Now**.

   Compruebe que el estado cambia a "**Running**".

Regla de imagen

Después de duplicar una regla de texto y de cambiar el tipo de regla a imagen, algunas veces no es posible importar imágenes a la regla.

Borrado de una base de datos

Al borrar una base de datos en la ventana Database Administration, de vez en cuando Darwin deja de responder. Si, después de reiniciar Darwin, intenta agregar o crear una nueva base de datos con el mismo nombre que el que ha intentado borrar, recibirá un mensaje que le avisa de que ya existe una base de datos con el mismo nombre. Para corregir este problema, vaya a QuarkXPress 6.0/Darwin Data f/databases, seleccione la base de datos y haga clic en **Delete**. Ahora ya puede agregar una base de datos con el nombre que había borrado.

Recomendaciones

En esta sección se enumeran las recomendaciones para trabajar con esta versión del software de Darwin.

QuarkXPress v 6.1, 6.5

A pesar de que Darwin 6.5 trabaja con la versión 6.0 de QuarkXPress, se recomienda que descargue la versión gratuita de QuarkXPress 6.5 desde la página web de QuarkXPress (http://www.quark.com/).

Mac OS X

Es recomendable que utilice la versión más actual de Mac OS X (versión 10.3.6).

Creación de trabajos

Es recomendable que cree trabajos desde cero en QuarkXPress 6.1 y posterior en lugar de importar trabajos antiguos desde QuarkXPress 4.0 ó 5.0.