Note di rilascio

Italiano

Darwin

versione 6.5

653-00071 H

www.creo.com

Copyright

Copyright © 2005 Creo Inc. Tutti i diritti riservati. Dati soggetti a modifiche senza preavviso.

Creo e il logo Creo sono marchi o marchi registrati di Creo Inc. I prodotti Creo citati in questo documento sono marchi o marchi di servizio di Creo Inc. e possono essere registrati in certe giurisdizioni. Apple, AppleShare, AppleTalk, EtherTalk, LaserWriter, LocalTalk e Macintosh sono marchi di Apple Computer, Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Adobe e PostScript sono marchi di Adobe Systems, Inc. registrati presso l'ufficio dei marchi e dei brevetti statunitense, ma che potrebbero essere registrati anche in altre giurisdizioni. Acrobat, il logo Acrobat e Adobe Illustrator sono marchi di Adobe Systems Incorporated, che potrebbero essere registrati in alcune giurisdizioni. Microsoft, Windows e Windows NT sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. AIX, PowerPC e RS/6000 sono marchi registrati di International Business Machines Corporation. Tutti gli altri nomi di società e marche, di prodotti e servizi sono citati unicamente a scopo identificativo e sono marchi o marchi registrati di proprietà dei rispettivi detentori.

Senza la previa autorizzazione scritta di Creo Inc. nessuna parte di questo documento può essere copiata, distribuita, pubblicata, modificata o incorporata. In caso di copia, distribuzione, pubblicazione, modifica o integrazione autorizzata del presente documento, non dovranno essere apportate modifiche o cancellazioni ai riconoscimenti degli autori, alle note sui marchi o alle informazioni sul copyright. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di ricerca di informazioni, pubblicata, utilizzata a scopi commerciali o trasmessa in qualsiasi forma e attraverso qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, di fotocopia, registrazione o qualsiasi altro, senza la previa autorizzazione scritta di Creo Inc. Questo documento è distribuito nel formato PDF (Portable Document Format) di Adobe Systems Incorporated. È consentita la riproduzione del documento dal file PDF per uso interno. Le copie prodotte a partire dal file PDF devono essere riprodotte interamente.

Creo Inc.
3700 Gilmore Way
Burnaby, B.C., Canada
V5G 4M1
Tel: +1.604.451.2700
Fax: +1.604.437.9891

http://www.creo.com

653-00071H

Revisione febbraio 2005

Sommario

Introduzione 1

Accesso all'ultima versione di Darwin ... 1
Contenuto del documento ... 1

Nuove funzioni 2

Darwin 6.5-Desktop and Pro ... 2
- QuarkXPress 6.5 ... 2
- Miglioramenti nella velocità ... 2

Darwin 6.5-Pro ... 2
- Carattere POSTnet (Postal Numeric Encoding Technique, tecnica di codifica numerica postale) ... 2
- Stampa in VIPP (Software di stampa PostScript intelligente a dati variabili) ... 2
- Prefisso e suffisso nel grafico ... 2

Darwin 6.1-Desktop and Pro ... 3
- Database di stile ... 3
- Omissione riquadro vuoto ... 3

Darwin 6.1-Pro ... 3
- Hot folder di Darwin ... 3
- Eccezioni di pagina dinamica ... 4
- Smart Look Up ... 4

Problemi risolti 5

Darwin 6.5 ... 5
- Caratteri incorporati in VPS (Specifiche di stampa variabili) ... 5
- Carattere di fine riga di UNIX ... 5
- Commenti PPD ... 5
- Optimize PostScript ... 5
- Hot folder ... 5
- Stampa dalla finestra Data ... 5
- Trascinamento dalla vista Layout alla vista Page ... 5
- Libreria ... 5
- Font incorporati ... 6
- Stampa in OPS ... 6

Darwin 6.1 ... 6
- Grafici ... 6
- Rifili ... 6
- Delimitatore personalizzato ... 6

Procedura di aggiornamento 7

Requisiti di sistema ... 7
Richiesta del numero di serie della chiave elettronica ... 7
Flusso di lavoro Easy Install ... 8
Registrazione della chiave elettronica ... 13

Limitazioni 14

Duplicazione dei processi ... 14
Leading automatico ... 14
Immagini della libreria ... 14
Tag del database ... 14
Importazione del database ... 14
Modifica dei processi ... 14
Grafici ... 14
Importazione di una serie di file DBF ... 15
Importazione da un CD ROM ... 15
Regola di pagina ... 15
Layout di diverse dimensioni ... 15
Funzioni di QuarkXPress ... 15
Protocollo AppleTalk ... 16
Installazione di Darwin ... 16

Problemi noti 17

Database Error: Failed to connect to database ... 17
Regola immagini ... 17
Eliminazione di un database ... 17

Consigli 18

QuarkXPress v 6.1, 6.5 ... 18
Mac OS X ... 18
Creazione di processi ... 18

Introduzione

Siamo lieti di inviarle l'ultima revisione del software Darwin™. Queste note di rilascio mettono in evidenza i cambiamenti e i miglioramenti apportati alla versione 6.0 e alla versione 6.5 del software Darwin. Quando è il caso, consultare la Guida dell'utente della versione 6.5 di Darwin (numero di catalogo 731-00153C) per ulteriori informazioni. Tutte le modifiche apportate al software dopo la pubblicazione della Guida dell'utente sono illustrate nel presente documento.

Accesso all'ultima versione di Darwin

Per l'ultima versione del software Darwin, fare riferimento alle pagine Web di Darwin del sito: http://www.creo.com/darwin.

Contenuto del documento

Il presente documento comprende le seguenti sezioni:

Nuove funzioni— illustra i nuovi comandi di menu, opzioni, finestre e finestre di dialogo aggiunti al software Darwin.

Problemi risolti— elenca i problemi della precedente versione di Darwin, adesso risolti.

Procedura di aggiornamento— fornisce informazioni necessarie per effettuare l'aggiornamento di Darwin dalla versione 4.5 alla versione 6.5.

Limitazioni— riporta l'elenco delle limitazioni previste da questa versione di Darwin.

Problemi noti— elenca problemi non ancora risolti.

Consigli— elenca i consigli per l'utilizzo di Darwin. Fornisce suggerimenti su come affrontare situazioni tipiche o problemi riscontrabili.

Nuove funzioni

In questa sezione sono illustrate le funzioni introdotte nella nuova versione del software Darwin. Per ulteriori informazioni su queste funzioni, fare riferimento alla Guida dell'utente di *Darwin versione 6.5*.

Darwin 6.5-Desktop and Pro

Nella versione 6.5 Darwin Desktop e Darwin Pro presentano le seguenti nuove funzionalità:

QuarkXPress 6.5

Darwin supporta adesso QuarkXPress™ 6.5.

L'installatore di Darwin 6.5 è compatibile sia con QuarkXPress 6.1 che con QuarkXPress 6.5. Se è stato installato Darwin 6.5 su QuarkXPress 6.1 e si intende aggiornarlo a QuarkXPress 6.5, eseguire nuovamente l'installatore di Darwin 6.5.

Miglioramenti nella velocità

La velocità di generazione di VPS (Specifiche di stampa variabili) adesso è maggiore del 10%-30%.

Darwin 6.5-Pro

Nella versione 6.5 Darwin Pro presenta in aggiunta le seguenti funzionalità:



Carattere POSTnet (Postal Numeric Encoding Technique, tecnica di codifica numerica postale)

Darwin Pro, grazie al carattere postnet, consente adesso di creare il codice a barre POSTnet. È necessario fornire un codice postale affidabile di cinque cifre, un codice a 4 cifre e un indirizzo, e immetterlo nella struttura corretta, in base alle regolamentazioni USPS. Darwin non confronta la validità di queste informazioni con il database USPS.

Il carattere postnet si trova sul CD di installazione di Darwin.

Stampa in VIPP (Software di stampa PostScript intelligente a dati variabili)

Darwin Pro consente adesso la stampa in VIPP (Variable-data Intelligent PostScript Printware - Software di stampa PostScript intelligente a dati variabili). Questa funzione è facoltativa e viene abilitata acquistando una licenza del software.

Prefisso e suffisso nel grafico

Quando si crea un grafico a torta, adesso è possibile aggiungere un prefisso e un suffisso all'etichetta dei dati. Ad esempio, la moneta.

Darwin 6.1-Desktop and Pro

Nella versione 6.1 Darwin Desktop e Darwin Pro presentano le seguenti nuove funzionalità:

Database di stile

Se un file di testo presenta un testo con attributi taggati, Darwin è in grado di riconoscere i tag. Ad esempio, <B>Mario sarebbe “Mario” in grassetto (Bold) e <I>Maria sarebbe “Maria” in corsivo (Italics).

In Darwin CoPilot, è disponibile una nuova opzione nell'area VI Properties: **Is Styled Text**. Quando si seleziona questa opzione, i tag del testo sono nascosti e il testo è visualizzato con gli attributi corretti.

Ora Darwin è anche in grado di riconoscere i tag applicati ai dati nel file di database.

Omissione riquadro vuoto

Nei casi in cui un riquadro di immagine e un riquadro di testo si sovrappongano, il testo viene disposto tutto intorno all'immagine del riquadro. Se nel riquadro non è presente alcuna immagine, il riquadro può essere omesso selezionando l'opzione **Omit box if empty** nell'area VI Properties di Darwin CoPilot. È utile quando una regola di immagine dà come risultato un riquadro vuoto che si vorrebbe quindi omettere. QuarkXPress aggiorna il file in modo da poter rimettere in flusso il testo e i riquadri ancorati.

Darwin 6.1-Pro

Nella versione 6.1 Darwin Pro presenta in aggiunta le seguenti funzionalità:

Hot folder di Darwin

Questa nuova funzione consente di automatizzare la procedura per l'importazione di un nuovo file di database e di eseguire una tiratura per i processi che dispongono di un nuovo database.

Per configurare e utilizzare la funzione di hot folder di un processo esistente, è necessario eseguire tre passi principali. Innanzitutto, creare la hot folder di una tiratura esistente. La tiratura è associata a un determinato processo. In secondo luogo, aprire Hot Folder Manager, da cui è possibile controllare l'avanzamento dei file che si stanno elaborando nella hot folder. Infine, nel Finder, trascinare il nuovo file di database nella hot folder. Darwin accede al database in cui risiede quel processo specifico, lo imposta come processo corrente, importa il nuovo file di database ed esegue una tiratura.

Le hot folder possono essere facilmente integrate con la stampa di dati variabili sul web. Qui viene configurato un sito Web in cui è possibile immettere dati variabili. Quindi, ogni volta che si imposta, questi dati possono essere spostati automaticamente nella hot folder, dove vengono automaticamente elaborati e viene iniziata una tiratura.

Eccezioni di pagina dinamica

Darwin supporta adesso le eccezioni di pagina dinamica. Utilizzando le eccezioni di pagina dinamica in Darwin, è possibile impostare diversi attributi della carta per ogni pagina di Darwin. Ciò significa che in stampa, la carta utilizzata per le pagine di Darwin saranno stampate da cassetti diversi della stampante, in base al tipo di carta richiesto per ogni pagina.

Smart Look Up

Se si imposta una regola immagine o una regola testo che deve corrispondere a un campo e a un'immagine, Darwin prima cerca una corrispondenza esatta tra il nome del campo e il nome dell'immagine. Se non trova una corrispondenza esatta, Darwin cerca la corrispondenza più vicina. Nessun prefisso o suffisso condizionerà la ricerca. Ad esempio, se il nome del campo è **1234**, il database cerca un'immagine nel cui nome è contenuta la stringa **1234**. In questo caso, ad esempio, **pic_1234**, **21234** e **1234**. tif sarebbero tutte corrispondenze accettabili. In caso di ambiguità, se, ad esempio, viene trovata più di una corrispondenza, viene visualizzato un messaggio di errore relativo a quel record quando viene generata la tiratura. In situazioni in cui viene trovata più di una corrispondenza, l'anteprima non funziona quando si visualizza l'anteprima del record.

Problemi risolti

Darwin 6.5

Questa sezione contiene un elenco dei problemi che sono stati risolti nel software Darwin versione 6.5.

Caratteri incorporati in VPS (Specifiche di stampa variabili)

In questa versione, i caratteri incorporati non scompaiono più dal file VPS (Specifiche di stampa variabili) quando li si importa in QuarkXPress e li si stampa con Darwin e PrintXT.

Carattere di fine riga di UNIX

In questa versione, Darwin riconosce il carattere di fine riga nei file di dati UNIX.

Commenti PPD

In questa versione, Darwin supporta i commenti PPD (Fronte retro, Fronte e altro).

Optimize PostScript

In questa versione, l'uscita Optimize PostScript è più stabile.

Hot folder

Nelle precedenti versioni di Darwin, QuarkXPress non era in grado di rispondere quando si trascinava un processo in una hot folder impostata su **Print to File**. Questo problema è stato risolto nell'attuale versione.

Stampa dalla finestra Data

In questa versione, la stampa dei record selezionati dalla finestra Data funziona correttamente.

Trascinamento dalla vista Layout alla vista Page

In questa versione, i file trascinati dalla vista Layout alla vista Page adesso mantengono l'ordine in cui erano visualizzati in Layout.

Libreria

Nelle precedenti versioni, la libreria si bloccava quando veniva aggiunta una grande quantità di testo e immagini. In questa versione, non è imposto alcun limite alla quantità di testo e immagini da aggiungere alla libreria. Inoltre, in questa versione, aggiungere testo e immagini alla libreria è un'operazione che richiede meno tempo.

Font incorporati

In questa versione, quando si utilizza Darwin con la stampa APR (Automatic Picture Replacement - Sostituzione automatica dell'immagine), il carattere all'interno delle immagini EPS adesso è incorporato nelle VPS (Specifiche di stampa variabili).

Stampa in OPS

Nelle precedenti versioni di Darwin, se si utilizzava la stampa di OPS con sfumature si riceveva un errore PostScript. Questo problema è stato risolto nell'attuale versione. Inoltre, in questa versione, l'esecuzione di OPS è ottimizzata su Xerox DocuColor.

Darwin 6.1

Questa sezione contiene un elenco dei problemi che sono stati risolti nel software Darwin versione 6.1.

Grafici

Il seguente problema era elencato tra le limitazioni nella precedente versione di Darwin:

- I numeri decimali non sono supportati nei grafici a torta. Quando si crea un grafico a torta, nell'etichetta dei dati è visualizzato solo un numero intero.

  Questo problema è stato risolto nell'attuale versione.

Rifili

Nelle precedenti versioni di Darwin, a volte, i rifili si spostavano o non erano visualizzati nel file QuarkXPress. Questo problema è stato risolto nell'attuale versione.

Delimitatore personalizzato

Quando si importa un file di database, l'opzione delimitatore personalizzato non funziona.

Procedura di aggiornamento

Esistono due versioni di Darwin: Darwin Desktop 6.5 e Darwin Pro 6.5. Ciascuna versione è abilitata da una chiave elettronica con licenza unica. Gli utenti delle precedenti versioni di Darwin (ad esempio della versione 4.5) possono effettuare l'aggiornamento a Darwin Desktop 6.5 o Darwin Pro 6.5 registrando l'attuale chiave elettronica con un nuovo numero di licenza.

La procedura di aggiornamento è identica per Darwin Desktop e per Darwin Pro. Il tipo di configurazione dipende dal numero di licenza.

La procedura di aggiornamento include le seguenti operazioni:

1. Richiesta del numero di serie della chiave elettronica e della licenza.
2. Esecuzione del flusso di lavoro Easy Install.
3. Registrazione della chiave elettronica.

Requisiti di sistema

- Power Macintosh® G3 o superiore
- 128 MB di memoria disponibile
- Mac OS X versione 10.3
- PPD Creo valido (a seconda del sistema su cui si esegue la stampa)
- QuarkXPress 6.0 o QuarkXPress Passport per Macintosh
- 500 MB di spazio su disco
- Chiave elettronica HASP 4


Richiesta del numero di serie della chiave elettronica

Se si dispone di Darwin versione 4.5 e si intende effettuare l'aggiornamento a Darwin Desktop o a Darwin Pro, oppure se si intende effettuare l'aggiornamento da Darwin Desktop a Darwin Pro, è possibile utilizzare la chiave elettronica corrente. Sarà tuttavia necessario richiedere un nuovo numero di chiave di licenza.


Prima di iniziare l'aggiornamento, è necessario inviare il numero di serie della propria chiave elettronica e richiedere un numero di chiave di licenza per la versione di Darwin desiderata. Il numero della chiave di licenza verrà utilizzato per registrare la chiave elettronica dopo aver installato l'aggiornamento.

Per ulteriori informazioni sulla richiesta del numero della chiave di licenza, scrivere a Darwin.Info@creo.com oppure visitare il sito www.creo.com/Darwin.

Il numero di serie della chiave elettronica è reperibile nel software attuale. Se si dispone di Darwin versione 4.5 o di Darwin Driven Graphics, dal menu **Apple** scegliere **About Creo Darwin**.




Il numero elencato come **Reg #** corrisponde al numero di serie.



Salvare il numero di serie in modo da poterlo utilizzare durante la registrazione della chiave elettronica al termine dell'installazione.

Nota: il titolo della schermata iniziale differisce a seconda della versione di Darwin attualmente installata.

Se si dispone di Darwin Desktop e si desidera eseguire l'aggiornamento a Darwin Pro, dal menu **Darwin Pilot** scegliere **Register Licence**.



Flusso di lavoro Easy Install


Nota: se si dispone di Darwin versione 4.5 e si intende utilizzare lo stesso database, esportarlo dalla versione 4.5, salvarlo ed effettuare una copia di backup; quindi, importarlo nella versione 6.0. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Guida dell'utente della versione 6.5 di *Darwin*.

Prima di iniziare l'installazione, accertarsi che si stia installando Darwin:

- Nello stesso account amministratore in cui è stato installato QuarkXPress.
- Sul disco rigido su cui è installato QuarkXpress, se il computer dispone di più dischi rigidi.

Per installare Darwin:


1. Spegnere la stazione di lavoro Macintosh.
2. Collegare la chiave elettronica USB a una porta USB disponibile.
3. Riavviare Macintosh.
4. Inserire il CD dell'applicazione Darwin in Macintosh.
5. Fare doppio clic sull'icona **Darwin Installer**.




6. Fare clic su **Continue**.



7. Fare clic su **Agree**.



8. Selezionare la destinazione per i file di Darwin (la stessa posizione in cui sono memorizzati i file QuarkXPress) e fare clic su **Continue**.
9. Scegliere **Easy Install**.



10. Fare clic su **Install**.

    Viene visualizzato un messaggio che notifica la necessità di riavviare il computer al termine dell'installazione.
11. Fare clic su **Continue**.

Darwin installa tutti i componenti nelle posizioni corrette.



12. Quando viene richiesto di autenticare l'installazione, immettere il **Name** (nome) del computer e la **password** e fare clic su **OK**.



13. Fare clic su **Continue** per installare il supporto chiave USB Aladdin.



14. Fare clic su **Quit**.




15. Al termine dell'installazione, fare clic su **Restart** per riavviare il computer.

Dopo l'installazione, la cartella QuarkXPress conterrà:

- l'applicazione Darwin Pilot
- la cartella Databases (**Dati Darwin**)
- la cartella XTension alla quale sono stati aggiunti Darwin CoPilot e stampa Creo APR (Automatic Picture Replacement - Sostituzione automatica dell'immagine).


La cartella QuarkXPress dopo l'esecuzione del flusso di lavoro Easy Install:



Registrazione della chiave elettronica


1. Collegare la chiave elettronica a una porta USB disponibile.
2. Avviare l'applicazione Darwin Pilot facendo doppio clic sull'icona **Darwin Pilot** nella cartella dell'applicazione QuarkXPress.

   Viene visualizzato il seguente messaggio.



3. Fare clic su **OK**.
4. Dal menu **Darwin Pilot** scegliere **Register Licence**.

   Viene visualizzata la finestra di dialogo Licence Key Registration.



5. Nella casella **Licence Key** digitare la chiave di licenza ricevuta dal rappresentante di vendita.

Nota: Per la chiave di licenza è rilevante la distinzione tra maiuscole e minuscole.

6. Fare clic su **OK**.
7. Controllare che la licenza sia attiva: dal menu **Darwin Pilot**, selezionare **About Creo**.

   Viene visualizzata la schermata iniziale di Darwin.

8. Dovrebbero essere visualizzati la versione del software Darwin, Desktop 6.x o Pro 6.x, insieme al tipo e al numero di chiave elettronica.

   La chiave elettronica è stata registrata ed è possibile utilizzare il software Darwin.

Limitazioni

In questa sezione sono elencate le limitazioni del software Darwin.

Duplicazione dei processi

Quando si duplica un processo che contiene grafici, è necessario riassegnare i valori del grafico dopo la duplicazione.

Leading automatico

Quando si utilizza il leading automatico, il leading tra i campi vuoti non è uniforme. Si consiglia di utilizzare un leading personalizzato.

Immagini della libreria

Le immagini di riferimento archiviate su un server esterno possono provocare instabilità nel computer. Si consiglia di archiviare le immagini sul disco locale.

Tag del database

Quando si aggiungono tag alle tabelle del database, ad esempio <*B*> *nome*, il carattere con tag dovrebbe essere visualizzato nel file di testo per poter essere visualizzato correttamente nel file di output. Se il carattere con tag non è visualizzato nel file di testo, creare in QuarkXPress una casella di testo che contenga il carattere con tag. Quindi fare doppio clic sulla casella di testo e selezionare la casella di controllo **Suppress Output**.

Importazione del database

Quando si importano database esportati da Darwin 4.5, i record dei database vengono persi. Importare prima il database Darwin, quindi il file di database.

Modifica dei processi

Quando si modifica il tipo di campo da intero a testo o viceversa, i dati presenti nel campo vengono eliminati. Sarà necessario importare il file di database.

Grafici

Quando si visualizza un grafico in anteprima, l'area intorno al grafico non è trasparente. Ciò significa che con sfondi colorati, potrebbe sembrare che il grafico sia appoggiato su un riquadro bianco. Nella versione stampata, il grafico appare direttamente sullo sfondo colorato.

Importazione di una serie di file DBF

L'importazione di una serie di file DBF è disattivata (i campi **From** e **To** risultano indisponibili).

Importazione da un CD ROM

Non è possibile importare un file o un database direttamente da un CD ROM. È necessario prima copiare i file o il database sul disco rigido locale.

Regola di pagina

QuarkXPress include una limitazione relativa al numero di documenti aperti contemporaneamente. È infatti possibile fino a un massimo di circa 25 documenti contemporaneamente. Considerata questa limitazione, quando si gestisce un processo con regole di pagina, si consiglia di inserire le pagine in un numero limitato di documenti QuarkXPress, in ogni caso non superiore a 20.

Layout di diverse dimensioni

In Darwin non sono supportati processi che utilizzano layout di diverse dimensioni.

Funzioni di QuarkXPress

- I file creati con una versione di QuarkXPress anteriore alla versione 6.0 non possono essere "darwinizzati". Se si desidera utilizzare un file creato in una versione precedente di QuarkXPress, aprire e salvare il file in QuarkXPress 6.0 o versione successiva, quindi darwinizzare il file.
- Quando si seleziona l'opzione **Use Registration Marks** nella finestra di dialogo QuarkXPress Print, nel documento verranno visualizzati crocini di registro, segni di taglio ed etichette. Se si utilizza un file Darwin, questi segni possono risultare leggermente diversi da quelli normalmente ottenuti con QuarkXPress.
- Altre opzioni della finestra di dialogo QuarkXPress Setup/Print, quali **Reduce/Enlarge**, **Separations**, **Spreads** e così via non sono supportate in Darwin.
- Custom bleed è una funzione di QuarkXPress che consente di personalizzare i parametri relativi al margine al vivo nel file. In tale accezione la funzionalità Custom bleed non è supportata in questa versione.

  Per impostare il margine al vivo, rimuovere il file **Custom Bleeds.xnt** dalla cartella **QuarkXPress 6.0/XTension**. Nella finestra di dialogo Print Layout di QuarkXPress la scheda **Bleed** risulta rimossa. Tuttavia il parametro **Bleed** è incluso nella scheda **Layout**. Impostare il margine al vivo secondo le esigenze.
- Darwin non supporta le seguenti funzioni di QuarkXPress quando vengono utilizzate immagini VI:
  - Fit picture to box
  - Fit picture to box

  Per adattare l'immagine alle dimensioni del riquadro di immagine, tenere premuto il tasto OPTION mentre si trascina la regola d'immagine. Darwin adatta automaticamente l'immagine alle dimensioni del riquadro di immagine.

Protocollo AppleTalk

Si consiglia di non utilizzare il protocollo AppleTalk®. Utilizzare, invece, il protocollo IP Printing (LPR). Per maggiori informazioni sulla selezione e l'utilizzo del protocollo IP Printing, consultare la Guida dell'utente della versione 6.1 di Darwin.

Installazione di Darwin

Accertarsi che si sta installando Darwin nello stesso account amministratore in cui è stato installato QuarkXPress.

Problemi noti

In questa sezione sono elencati i problemi noti riscontrati nel software Darwin, che possono essere problemi non risolti della versione precedente o problemi nuovi. Non appena uno dei problemi elencati in questa sezione viene risolto, la relativa soluzione viene riportata nella sezione *Problemi risolti* delle note sulla versione successiva del software Darwin.

Database Error: Failed to connect to database

La visualizzazione del messaggio "Database Error: Failed to connect to the database" e/o "Check server" durante il caricamento dell'applicazione Darwin Pilot indica che il server database non risponde.

In tal caso eseguire la seguente procedura:

1. Chiudere l'applicazione Darwin Pilot.
2. Aprire l'applicazione Primebase reperibile nella cartella **Quark6.0\Darwin\Darwin Data**.
3. In Primebase selezionare il database Darwin.
4. Se lo stato del database Darwin è "**Stopped**", fare clic su **Start Server Now**.

   Verificare che lo stato diventi "**Running**".
5. Se lo stato non cambia, impostare l'opzione **User** su **Root** e fare clic su **Update**.
6. Nella finestra di dialogo visualizzata immettere il nome utente e la password, quindi fare clic su **OK**.
7. Avviare e arrestare il server.
8. Tornare all'account, quindi fare clic su **Update** e su **Start Server Now**.

   Verificare che lo stato diventi "**Running**".

Regola immagini

In seguito alla duplicazione di una regola di testo e alla modifica del tipo di regola in immagine, è possibile che talvolta le immagini non rientrino nella regola.

Eliminazione di un database

Quando si elimina un database nella finestra Database Administration, potrebbe capitare che Darwin non risponda. Se, dopo il riavvio di Darwin, si tenta di aggiungere o creare un nuovo database con lo stesso nome di uno che si è tentato di eliminare, un message avvisa che il database con quel nome esiste già. Per correggere questo problema, andare in QuarkXPress 6.0/Darwin Data f/databases, selezionare il database e fare clic su **Delete**. Adesso è possibile aggiungere un database con il nome del database eliminato.

Consigli

In questa sezione sono elencati i consigli per utilizzare questa versione del software Darwin.

QuarkXPress v 6.1, 6.5

Sebbene Darwin 6.5 sia compatibile con QuarkXPress versione 6.0, si consiglia di scaricare l'aggiornamento gratuito a QuarkXPress versione 6.5 dal sito Web di QuarkXPress (http://www.quark.com/).

Mac OS X

Si consiglia di utilizzare l'ultima versione di Mac OS X (versione 10.3.6).

Creazione di processi

Si consiglia di creare processi ex novo in QuarkXPress 6.1 piuttosto che importare vecchi processi da QuarkXPress 4.0 o 5.0.