








1:20

Gewicht netto
net weight 641 kg
Poisd a vide

Gewicht mit Platten max. Format
weight with plates max. format 990 kg
Poids avec plaques maximum

Papierwagen gefüllt
paper-trolley filled 35 kg
Chariot a papier plein

Abmessungen Formate in einem Stapel
limit sizes formats in one stack
Dimensions limites des plaques sur une pile
min. 451mm x 381mm / 17,7" x 15"
max. 1118mm x 813mm / 44" x 32"

Abmessungen Formate in zwei Stapeln
limit sizes formats in two stacks
Dimensions limites des plaques sur deux piles
min. 279mm x 381mm / 11" x 15"
max. 422mm x 660mm / 16,5" x 26"

Preloader PL-T Europa Anschlüsse / Connection supply / Raccordements 2m freies Kabel / 2m cabel / 2m de cable	
N 1: Pneum. Anschluss Commpressed air Pneumatique	7 - 10 bar 19 m³/h DIN ISO 8573-1,Class 4
Schlauch/Hose/Tuyau Schlauchanschluß Hose Connection Reccord Tuyau	Ø 9x15mm / 9x3mm Festo - KD 1/4"
N 2: Stromversorgung Power Electrique	230V, 50Hz 0,5 kW 1x2,5mm², 16 A

Preloader PL-T North America Anschlüsse / Connection supply / Raccordements 2m freies Kabel / 2m cabel / 2m de cable	
N 1: Pneum. Anschluss Commpressed air Pneumatique	101-145 psi 19 m³/h (=11,2 f³/min) DIN ISO 8573-1,Class 4
Schlauch/Hose/Tuyau Schlauchanschluß Hose Connection Reccord Tuyau	Ø 9x15mm / 9x3mm Festo - KD 1/4"
N 2: Stromversorgung Power Electrique	208V, 60Hz 0,65 kVA AWG 14, fuse 16A

Pos	Menge	VPPS Nummer	Benennung	Designation
2	1	BG210827	Papierwagen kpl. L:825	paper trolley
1	1	BG210710	Plattenwagen	plate trolley

NELA
2425 E 9th, Street North Oakdale, MN 55429 U.S.A.

NELA
Dresder Beamesster GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 15
D-77933 Lahr

Bemaßung (INCHES/MM) (INCHES)
General Tolerances DIN ISO 2768-mK
Form und Positional Tolerance DIN ISO 1101
Surfaces: edge DIN 6784
Surface Finish DIN ISO 1302

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101
Werkstoffkanten DIN 6784
Oberflächen DIN ISO 1302

		Datum	Name
d	368/04	04-Jun-04	JBa
c	300/03	22-Mai-03	JBa
b	078/03	05-Feb-03	JBa
a	765/02	12-Dec-02	JBa
Zust.	Änderung	Datum	Name

Ursprung

Material/Purchased Part
-


Maßstab 1:10 Gewicht Weight 0.000 kg

Werkstoff/Ausgangsteil
-

Benennung, Title
Preloader kpl.
PL-T

Zeichnungsnummer, Drawing No.	Index	Blatt	Format
BG210419	d	1	DIN A1
		1 Bl.	

Ers. f. Ers. d.



16	1	EZ222759	Höhenbegrenzung
15	1	EZ220289	Rohr AlMgSi0.5 L:1385
14	2	EZ218681	Winkel Lampenfassung
13	4	EZ215345	Einhängebolzen
12	2	EK005105_01	Einbaufassung m.Lampe EK004761
11	2	EK006337	Rohrschelle d:16
10	4	EK005587	Aufkleber für Gabelstapler 50mm hoch
9	2	EK005443	Spreizelement
8	1	EK005112	Schalter AZ16 ZVRK
7	1	BG211529	Montageplatte Pneumatik
6	1	BG210809	Stapelniveauabfrage
5	1	BG210735	Grundgestell
4	1	BG210731	Halterung Sicherheitsschalter
3	2	BG210439	Halterung Gerätegriff
2	4	BG210436	Lenkrolle kompl.
1	2	BG207871	Papiererkennung,Schalter
Pos	Menge	VPPS Nummer	Benennung

NELA

Breder Beumeister GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 15
D-71353 Lör

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Masse kleiner 0,5mm - Nennmass ±10%
Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101
Werkstückkanten DIN 6784
Oberflächen DIN ISO 1302

					Datum	Name
				Bearb.	04-Jul-02	J.Badelt
f	530/05	28-Jul-05	JBa	Gepr.		
e	050/05	27-Jan-05	JBa	Norm.		
d	368/04	01-Jun-04	JBa	Ents.		
c	236/03	15-Apr-03	JBa			
b	078/03	10-Feb-03	JBa	"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"		
a	598/02	22.10.02	Bierhals			
Zust.	Aenderung	Datum	Name	Ursprung		

Maßstab 1:5 | Gewicht 274,771 kg

Werkstoff/Ausgangsteil

-


Benennung


Gestell mit Einbauteilen


-

Zeichnungsnummer **BG210736** | Index f | Blatt 1 | 1 Bl. | Format DIN A1

Ers. f. | Ers. d.







1:5

Pos	Menge	VPPS Nummer	Benennung
14	1	EZ221595	Verkleidungsblech hinten
13	1	BG211261	Seitenverkleidung links
12	1	BG211255	Schürzen kpl.
11	1	BG211254	Seitenverkleidung rechts
10	1	BG210830	Frontverkleidung unten links
9	1	BG210829	Abdeckung links
8	1	BG210714	Deckel kpl.
7	1	BG210432	Seitenabdeckung rechts
6	1	BG210420	Frontverkleidung unten
5	2	BG210411	Tür rechts
4	2	BG210409	Tür mit Griff Kpl.
3	2	BG210408	Frontverkleidung
2	1	BG210402	Frontpanel Kpl.
1	1	BG210401	Tür_Front Kompl.

Maßstab 1:5 | Gewicht 157.243 kg


Werkstoffangabe/gepl.


Benennung

Verkleidung kompl.

Zeichnungsnummer **BG210400**

Index C | Blatt 1 | Format A0





11	2	EZ222766	Transportsicherung Plattenwagen
10	2	EZ222765	Wagenauflage
9	1	BG210810	Papierentsorgung
8	1	BG210736	Gestell mit Einbauteilen
7	1	BG210710	Plattenwagen
6	1	BG210701	Wagenhubeinheit
5	1	BG210440	Mehrfachpl.erkennung
4	1	BG210430	Plattenhubeinheit
3	1	BG210425	Entladeeinheit
2	1	BG210421	Papiergreifer
1	1	BG207853	Plattentransporteinheit Kpl.
Pos	Menge	VPPS Nummer	Benennung

Plotdate : 31/10/2003, 16:15

Breder Braunsitter GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 15
D-77933 Lahr

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Masse kleiner 0,5mm ; Nennmass ±100
Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101
Werkstückkanten DIN 6784
Oberflächen DIN ISO 1302

	Datum	Name
Bearb.	02-Jul-02	J.Badelt
Gepr.		
Norm.		
Entw.		

Zust.	Aenderung	Datum	Name
b	351/03	16-Jun-03	JBa
a	300/03	22-Mai-03	JBa

"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"

Ursprung


Massstab 1 : 5 | Gewicht 620.520 kg

Werkstoff/Ausgangsteil
-

Benennung
Preloader Grundgerät
-

Zeichnungsnummer **BG210435** | Index b | Blatt 1 2 Bl. | Format DIN A1

Ers. f. | Ers. d.



17	1	EZ221725	Distanzring 22x14x3.3
16	1	EZ221587	Distanzring
15	1	EZ220256	Lageraufnahme re
14	1	EZ220254	Lageraufnahme li
13	1	EZ220253	Welle mit Antrieb
12	1	EZ220252	Zahnriemenscheibe LS28AT5/18-2
11	1	EZ215493	Zahnriemenscheibe 28AT5/72
10	2	EZ214848	Zahnriemenscheibe LS46AT5/25-2
9	2	EK007161_1	Zahnriemen 32 AT5 /Meterware_Belt Roll
8	1	EK005730	DFR63L4-BR
7	1	EK005376	Zahnriemen 16AT5/720
6	2	EK005368	SCHIENE LGR25-R1300-H
5	4	EK001863	LAGER F6904 2RS (20-37-40)
4	2	ED000199	STELLRING DIN705-20 ED000199
3	2	BG218023	Spannrollensatz
2	1	BG211168	Halteblech Motor
1	1	BG210417	Wagen Horizontal
Pos	Menge	VPPS Nummer	Benennung

Plotdate : 30/09/2002, 16:06

NELA

Brueder Neumeister GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 15
D-77933 Lahr

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Masse kleiner 0,5mm : Nennmass +10%
Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101
Werkstueckkanten DIN 6784
Oberflaechen DIN ISO 1302

Massstab 1:4 | Gewicht 29.160 kg


Werkstoff/Ausgangsteil
-

					Datum	Name
g	736/04	10-Nov-04	JBa	Bearb.	14-Dec-01	Bierhals
f	657/04	19-Okt-04	JBa	Gepr.		
e	104/04	13-Feb-04	JBa	Norm.		
d	197/03	02-Apr-03	JBa	Entw.		
c	657/02	11.11.02	Bierhals			
b	551/02	26-09-02	BFl	"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"		
a	293/02	25.06.02	Bierhals			
Zust.	Aenderung	Datum	Name	Ursprung		


Benennung
Wagen Horizontal
-


Zeichnungsnummer BG207851 | Index g | Blatt 1 2 Bl. | Format DIN A2


Ers. f. | Ers. d.




Brueder Neumeister GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 15 D-77933 Lahr				Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK Masse kleiner 0,5mm : Nennmass t1O2 Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101 Werkstueckkanten DIN 6784 Oberflaechen DIN ISO 1302	Massstab 1:4	Gewicht 29.160 kg
					Werkstoff/Ausgangsteil -	
					Datum	Name
g	736/04	10-Nov-04	JBa	Bearb.	14-Dec-01	Bierhals
f	657/04	19-Okt-04	JBa	Gepr.		
e	104/04	13-Feb-04	JBa	Norm.		
d	197/03	02-Apr-03	JBa	Entw.		
c	657/02	11.11.02	Bierhals			
b	551/02	26-09-02	BFI	"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"		
a	293/02	25.06.02	Bierhals			
Zust.	Aenderung	Datum	Name	Ursprung		
					Benennung **Wagen Horizontal** -	
					Zeichnungsnummer BG207851	Index g
					Blatt 2 2 Bl.	Format DIN A2
					Ers. f.	Ers. d.







3:20



17	1	EZ220401	Federblech
16	2	EZ220071	Führungsblech
15	2	EZ220070	Anschlagklotz
14	1	EZ220068	Wagenaufnahme li
13	4	EZ220066	Führungssäule
12	1	EZ220064	Wagenaufnahme re
11	1	EK006259_1	Schalter mit Winkelhebel Schmersal T4K 236-11z
10	4	EK004993_80	ZYLINDER ADVU-50-80-P-A ausgef.
9	1	EK006259	Schalter mit Winkelhebel Schmersal T4K 236-11z
8	16	EK005412	Hülse Distanz mit Außengewinde
7	2	EK002595	Andrueckschraube M8x68
6	4	EK001076	FLEXOKUPPLUNG FK-M8
5	2	ED000091	MUTTER DIN439 M8
4	2	BG215993	Schalterkonsole kpl.
3	2	BG211541	Schalterabdeckung kpl.
2	4	BG210713	Führungsbuchse kpl.
1	2	BG210703	Hubprofil
Pos	Menge	VPPS Nummer	Benennung

Plotdate : 25/10/2002, 10:38

Brueder Neumeister GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 15
D-77933 Lahr

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Masse kleiner 0.5mm ; Nennmass ±10%
Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101
Werkstueckkanten DIN 6784
Oberflaechen DIN ISO 1302

Zust.	Aenderung	Datum	Name
d	328/04	12-Mai-04	JBa
c	335/03	05-Jun-03	JBa
b	622/02	22-Okt-02	JBa
a	513/02	16-Aug-02	JBa

	Datum	Name
Bearb.	12-06-02	Fischer
Gepr.		
Norm.		
Entw.		

"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"


Ursprung | Ers. f. | Ers. d.

Massstab 1:5 | Gewicht 36.050 kg

Werkstoff/Ausgangsteil
-

Benennung
Wagenhubeinheit
-

Zeichnungsnummer **BG210701** | Index d | Blatt 1 1 Bl. | Format DIN A2



Pos	Menge	VPPS Nummer	Benennung
3	1	EK006159	Rolle Lenk LK-PO 125G-3
2	1	ED000783	MUTTER DIN934 M36x1,5
1	1	BG210437	Verstellung Lenkrolle

Brueder Neumeister GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 15
D-77933 Lahr

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Masse kleiner 0.5mm : Nennmass ±10%
Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101
Werkstueckkanten DIN 6784
Oberflaechen DIN ISO 1302

Masstab 1:2

Gewicht 5.080 kg

Werkstoff/Ausgangsteil

-

	Datum	Name
Bearb.	03-Jul-02	J.Badelt
Gepr.		
Norm.		
Entw.		

Benennung

Lenkrolle kompl.

-

"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"

Zeichnungsnummer BG210436

Index a

Blatt 1 / 1 Bl.

Format DIN A4


Zust.	Aenderung	Datum	Name
a	236/03	14-Apr-03	JBa


Ursprung

Ers. f.

Ers. d.

Plotdate : 18/10/2001, 15:17





Pos	Menge	VPPS Nummer	Benennung
10	2	EZ220295	Führungskulisse
9	2	EZ218699	Führung
8	2	EK005360	Schiene LGR25-R425 H
7	1	EK004416	Verschraubung QSML-1/8-6
6	1	EK001634	Muffe QM-1/8-1/8 L=22
5	4	EK001432	BUCHSE 10X08
4	1	EK001119	Saugnapf-Balg
3	1	BG211516	Saugerplatte Kpl.
2	1	BG211278	Verdrehsicherung
1	1	BG211169	Rahmen Saugermatrize

Plotdate : 18/09/2003, 08:21

NELA

Brueder Neumeister GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 15
D-77933 Lahr

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Masse kleiner 0,5mm : Nennmass ±10%
Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101
Werkstueckkanten DIN 6784
Oberflaechen DIN ISO 1302

h	198/04	24-Mrz-04	JBa
g	104/04	16-Feb-04	JBa
f	468/03	17-Sep-03	JBa
e	197/03	27-Mrz-03	JBa
d	763/02	12.12.02	Bierhals
c	657/02	14.11.02	Bierhals
b	500/02	06.08.02	Bierhals
a	293/02	04.07.02	Bierhals
Zust.	Aenderung	Datum	Name

	Datum	Name
Bearb.	10-Jan-02	J.Badelt
Gepr.		
Norm.		
Entw.		

"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"

Ursprung

Massstab 3:10

Gewicht 12.511 kg

Werkstoff/Ausgangsteil
-

Benennung
Sauggraufnahme Loader kpl.
-

Zeichnungsnummer
BG207863


Index h

Blatt 1 / 1 Bl.

Format DIN A2

Ers. f.

Ers. d.



Pos	Menge	VPPS Nummer	Benennung
2	1	EZ217934	Verstellwinkel_Schalter
1	1	EK003691	Sensor SENSICK WT12-2

Brueder Neumeister GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 15
D-77933 Lahr

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Masse kleiner 0.5mm : Nennmass ±10%
Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101
Werkstueckkanten DIN 6784
Oberflaechen DIN ISO 1302

Masstab 1:1

Gewicht 0.130 kg

Werkstoff/Ausgangsteil

-

Zust.	Aenderung	Datum	Name
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
a	048/02	25-01-02	VRA

	Datum	Name
Bearb.	25-01-02	Rathana
Gepr.		
Norm.		
Entw.		

"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"

Benennung

Papiererkennung_Schalter

-

Zeichnungsnummer
BG207871

Index a

Blatt 1
1 Bl.


Format DIN A4


Ursprung


Ers. f.


Ers. d.

Plotdate : 25/01/2002, 13:45










Pos	Menge	VPPS Nummer	Benennung
24	1	EZ238402	Zylinderlager
23	2	EZ218693	Anschlag
22	1	EZ218690	Welle Mfpl.
21	1	EZ218688	Konsole Mfpl.
20	1	EZ218657	Schalterhalterung
19	2	EZ210781	Puffer
18	2	EK007297	Gleitlager mit Bund GFM-0507-03
17	1	EK007112	ZYLINDER ADN-12-40-A-P-A
16	1	EK005413	Schalter E2EL-X4MF1-5M
15	2	EK003691	Sensor SENSICK WT12-2
14	4	EK003069	Lager Blech MCM-06-02
13	1	EK003061	Gelenkkopf FormB
12	2	EK001599	Sensor induktiv SIEN-M5B-PS-S-L
11	2	EK001508	SPANNRING D=5
10	2	EK001487	SPANNRING D=6
9	2	EK001248	LAGER F63800 2RS (10-19-21)
8	2	ED000277	SCHEIBESICH DIN6799_8
7	1	ED000168	Zylinderstift DIN 6325 5m6x30
6	8	ED000096	MUTTER DIN934 M5
5	1	D6325_6X60	Zylinderstift DIN 6325 ED
4	2	BG211527	Halteduse
3	1	BG210444	Wellenhalterung kpl.
2	1	BG210442	Schwenkhebel kpl.
1	2	BG210441	Spannhebel



Zust.	Aenderung	Datum	Name
c	691/05	07-Okt-05	JBa
b	368/04	02-Jun-04	JBa
a	251/03	15.04.03	Bierhals

Brueder Neumeister GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 15
D-77933 Lahr

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Masse kleiner 0.5mm : Nennmass ±10%
Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101
Werkstueckkanten DIN 6784
Oberflaechen DIN ISO 1302

	Datum	Name
Bearb.	08-Jul-02	J.Badelt
Gepr.		
Norm.		
Entw.		

"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"

Ursprung

Masstab 1:5

Gewicht 3.500 kg

Werkstoff/Ausgangsteil

-

Benennung

Mehrfachpl.erkennung


-


Zeichnungsnummer BG210440

Index	Blatt	Format
c	1 1 Bl.	DIN A3


Ers. f.


Ers. d.






1:5
Ansicht mit Deckel






A-A



1:5
Ansicht ohne Deckel



X
1:1


Pos	Menge	VPPS Nummer	Benennung	Generisches Teil
20	1	EZ233742	Ablegtblech	EZ233742
19	2	EZ223030	Zentrierbolzen	EZ223030
18	2	EZ222702	Trennwandprofil	TT000979
17	2	EZ222701	Trennwandprofil	TT000979
16	1	EZ220624	Trennwandprofil	TT000979
15	1	EZ220623	Trennwandprofil	TT000979
14	4	EZ220622	Trennwandprofil	TT000979
13	2	EZ220095	Arretierung	EZ220095
12	1	EZ220094	Kontaktblech	EZ220094
11	2	EZ220067	Führungsleiste	EZ220067
10	2	EZ215028	Profil Metallklammer 7160 1:1237	EK001914
9	2	EZ215027	Profil Metallklammer 7160 1:951.5	EK001914
8	1	BG214461	Stapelauflage kpl.	BG214461
7	1	BG211515	Stapelführung teilend	BG211515
6	8	BG210823	Magnetunterlage 200	BG210823
5	2	BG210822	Schnellspann- Stapelführung - hoher Griff	BG210822
4	4	BG210821	Schnellspann- Stapelführung PA	BG210821
3	4	BG210820	Schnellspann- Stapelführung	BG210820
2	1	BG210711	Bodenplatte	BG210711
1	1	BG210707	Cassettenmanne	BG210707

Ersatz für: Ersatz durch:

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Maße in mm, Winkel in Grad
Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101
Werkstückkanten DIN 6784
Oberflächen DIN ISO 1302


Zust.	Änderung	Datum	Name
			Bearb. 19.07.02 Knobbe
			Gepr.
a	530/03	27.Jun 03	Jäs Norm
d	743/03	09.Dez 03	Jäs Zeich.
e	199/03	03.04.03	Bierbach
b	675/02	12.Nov 02	Jäs "Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"
c	620/02	28.Okt 02	Jäs

Maßstab 1:5 Gewicht 32,000 kg
Werkstoffbezeichnung/Artikel
-
Benennung
Cassette
-
Zeichnungsnummer BG210706
Index e
Blatt 1 / 1
Format A0
Ers. f. Ers. d.




A-A
1:2

AELA	Brueder Baumeister GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 15 D-77933 Lahr	Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK Masse kleiner 0,5mm : Nennmass ±10E Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101 Werkstückkanten DIN 6784 Oberflächen DIN ISO 1302	Massstab 1:5	Gewicht 620.520 kg
			Werkstoff/Ausgangsteil -	
		Datum / Name Bearb. 02-Jul-02 J.Badelt Gepr. Norm. Ersta.	Benennung Preloader Grundgerät -	
b 351/03 16-Jun-03 JBa a 308/03 22-Mai-03 JBa	"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"		Zeichnungsnummer BG210435	Index b Blatt 2 von 2 Format DIN A1
Zust. Aenderung Datum Name	Ursprung		Ers. f.	Ers. d.



Pos	Menge	VPPS Nummer	Benennung
18	2	EZ222754	ROHR RUND D21.3XD17.3X19.5
17	2	EZ218995	Arm für Rahmen
16	2	EZ218993	Achse
15	1	EZ218987	Anschlagstück
14	1	EZ215498	Zylinderbefestigung
13	2	EZ215118	Welle
12	1	EK003775_2	Anschlusselement mit Bolzen
11	1	EK003285_1	Energiekette Bi5.050 L=641
10	1	EK005481	Klemmkasten 240x120x100 UL
9	2	EK005359	Gelenklager Igus EGLM-17
8	1	EK005337	ZYLINDER ADVU-50-10-A-P-A
7	1	EK005063	FLEXOKUPPLUNG FK-M12X1_25
6	1	EK005057	ZYLINDER DZH-40-140-PPV-A
5	1	EK005056	ZYLINDER DZH-40-160-PPV-A
4	2	EK001617	KUGELLAGER 6003_2Z
3	2	ED000746	SICHERUNGSRING DIN471_17x1
2	1	BG211166	Rahmen kpl.
1	1	BG207860	Sauger Matrize



Plotdate : 28/05/2002, 08:21

-	-	-	-		
f	657/04	18-Okt-04	JBo		
e	198/04	24-Mrz-04	JBo		
d	197/03	02-Apr-03	JBo		
c	763/02	12-Dec-02	Bierhalt		
b	657/02	11.11.02	Bierhalt	"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"	
a	293/02	04.07.02	Bierhalt		
Zust.	Aenderung	Datum	Name	Ursprung	

Bredex Neumeister GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 15
D-77933 Lahr

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768 mK
Masse kleiner 0,5mm - Nennmass ±100
Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101
Werkstückkanten DIN 6784
Oberflächen DIN ISO 1302

	Datum	Name
Bearb.	10-Jan-02	J.Bodelt
Gepr.		
Norm.		
Entw.		

Massstab 1:2 | Gewicht 37.100 kg

Werkstoff/Ausgangsteil

-


Benennung


Schwenkeinheit

-

Zeichnungsnummer	Index	Blatt	Format
BG207859	f	1	DIN A1
		1 Bl.	

Ers. f. | Ers. d.





9	2	EZ222715	Klammer
8	2	EK004862	KUGELLAGER 624_2Z
7	12	EK004416	Verschraubung QSML-1/8-6
6	2	EK002103	Lagerbock LBN 12/16
5	22	EK001634	Muffe QM-1/8-1/8 L=22
4	22	EK001119	Saugnapf-Balg
3	4	ED000274	SCHEIBE DIN125-A-4,3
2	1	BG210449	Plattenabstreifer
1	1	BG210445	Saugerleiste kpl.
Pos	Menge	VPPS Nummer	Benennung

Zust.	Aenderung	Datum	Name
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
b	763/02	16.12.02	Bierhals
a	663/02	07-Nov-02	JBa

Brueder Neumeister GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 15
D-77933 Lahr

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Masse kleiner 0.5mm : Nennmass ±10%
Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101
Werkstueckkanten DIN 6784
Oberflaechen DIN ISO 1302

	Datum	Name
Bearb.	18-Jul-02	J.Badelt
Gepr.		
Norm.		
Entw.		

"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"

Ursprung

Masstab 1:2

Gewicht 3,500 kg

Werkstoff/Ausgangsteil

-

Benennung

Fächerleiste

-

Zeichnungsnummer

BG210446


Index b


Blatt 1 | 1 Bl.

Format DIN A3

Ers. f.

Ers. d.





10	1	EZ218617	Maßzeiger
9	1	EZ218616	Ausrichtfläche
8	1	EZ218614	Belichterauflage
7	1	EK005228	Augenlibelle
6	2	EK005226	Schutzkappe Außengewinde GPN255 M8
5	2	ED000826	Flügelschraube DIN316 M8x70
4	5	ED000825	Flügelschraube DIN316 M8x20
3	4	ED000730	Schraube DIN923 M8x06
2	1	BG210009	Verbindung kompl.
1	1	BG207876	Verbindung kpl.
Pos	Menge	VPPS Nummer	Benennung

Plotdate : 08/08/2002, 16:36

NELA

Brueder Neumeister GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 15
D-77933 Lahr

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Masse kleiner 0,5mm : Nennmass ±10%
Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101
Werkstueckkanten DIN 6784
Oberflaechen DIN ISO 1302

Masstab 2:5 | Gewicht 0.000 kg

Werkstoff/Ausgangsteil
-

		Datum	Name
Bearb.		26-Feb-02	J.Badelt
Gepr.			
Norm.			
Entw.			

Benennung
Aufstellvorrichtung
-

Zust.	Aenderung	Datum	Name
c	097/03	19-Feb-03	JBa
b	491/02	08.08.02	AKN
a	228/02	04.Apr.02	Bierhals

"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"

Ursprung

Zeichnungsnummer **BG207875**


Index c


Blatt 1 | 1 Bl.

Format DIN A2

Ers. f.

Ers. d.





1:5

Pos	Menge	VPPS Nummer	Benennung
10	1	EZ221281	Schalterblech
9	4	EZ217911	Aushubbolzen
8	2	EZ215042	Aushubbolzen
7	1	EK004582_70	Schalter GLD EN 50047
6	1	EK004582_60	Schalter GLD EN 50047
5	1	EK005904	Teleskopantrieb 3500N 170mm
4	2	EK003691	Sensor SENSICK WT12-2
3	6	ED000452	SCHRAUBE DIN 933 M10X60
2	1	BG211192	Fußflansch kpl.
1	1	BG210429	Plattenhubgestell

Plotdate : 21/10/2002, 14:15

NELA

Brueder Neumeister GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 15
D-77933 Lahr

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Masse kleiner 0.5mm : Nennmass ±10%
Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101
Werkstueckkanten DIN 6784
Oberflaechen DIN ISO 1302

Zust.	Aenderung	Datum	Name
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
d	541/03	17-Sep-03	JBa
c	219/03	03.04.03	Bierhals
b	745/02	05-Dec-02	JBa
a	616/02	21-Okt-02	JBa

	Datum	Name
Bearb.	18-Jun-02	J.Badelt
Gepr.		
Norm.		
Entw.		

"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"

Ursprung

Masstab 1:4 | Gewicht 27.450 kg

Werkstoff/Ausgangsteil

-


Benennung

Plattenhubeinheit

-

Zeichnungsnummer BG210430 | Index d | Blatt 1 1 Bl. | Format DIN A3

Ers. f. | Ers. d.



Pos	Menge	VPPS Nummer	Benennung
4	1	EZ221272	Abstreifleiste
3	2	EK001041	ZYLINDER ADVUL-16-15-P-A
2	7	BG211522	Andrucker
1	4	BG211510	Blasdüse kpl.

Plotdate : 02/12/2002, 12:39

Zust.	Aenderung	Datum	Name
c	763/02	16.12.02	Bierhals
b	728/02	29-Nov-02	D.J
a	663/02	07-Nov-02	JBa

Brueder Neumeister GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 15
D-77933 Lahr

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Masse kleiner 0.5mm : Nennmass ±10%
Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101
Werkstueckkanten DIN 6784
Oberflaechen DIN ISO 1302

	Datum	Name
Bearb.	20-Aug-02	J.Badelt
Gepr.		
Norm.		
Entw.		

"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"

Ursprung

Masstab 3:10

Gewicht 1.010 kg

Werkstoff/Ausgangsteil

-

Benennung

Plattenabstreifer

-

Zeichnungsnummer BG210449


Index c


Blatt 1 / 1 Bl.

Format DIN A3

Ers. f.

Ers. d.





Pos	Menge	VPPS Nummer	Benennung
34	1	EZ232816	Wellenstütze
33	2	EZ222730	Spannplatte
32	2	EZ221278	Lagerwinkel
31	1	EZ218661	Welle DIN 671 h9
30	1	EZ218657	Schalterhalterung
29	2	EZ218655	Zahnriemenscheibe 10T5 Z-20
28	2	EZ218654	Achse
27	2	EZ218653	Achslagerung
26	2	EZ218648	Riemenspannplatte
25	2	EZ218647	Nacharbeit Laufschiene TES-30 - 1080
24	2	EZ218628	Anschlag
23	2	EZ218627	Anschlagbefestigung
22	1	EZ215441	Wellenstütze
21	1	EZ215410	Motorbefestigung
20	1	EZ215405	Zahnriemenscheibe 10T5 Z-20
19	3	EZ214296	Zahnriemenscheibe 10T5 Z-20 D=17
18	2	EK005734_1	Energiekette Z16.2.060.0 L=732
17	2	EK005733_2	Anschlusselement mit Bolzen
16	2	EK005733_1	Anschlusselement mit Bohrung
15	2	EK006001	KUGELLAGER 61900 2Z
14	2	EK005432	Läufer mit Kunststoffrollen
13	1	EK005413	Schalter E2EL-X4MF1-5M
12	1	EK004999	Schrittmotor PK 268 E02A
11	4	EK004929	Gummi-Metall-Puffer
10	1	EK004403	Zahnriemen 10T5 /390
9	2	EK004402	Zahnriemen 10T5 /2345
8	1	EK001617	KUGELLAGER 6003_2Z
7	4	EK001432	BUCHSE 10X08
6	2	EK001248	LAGER F63800 2RS (10-19-21)
5	2	EK000402	Gummifuß Typ15-149
4	1	BG211504	Konsole L.schiene links kpl.
3	1	BG211503	Konsole L.schiene rechts kpl.
2	1	BG210423	Papiersaugerleiste
1	1	BG210422	Träger Papiergreifer

Plotdate : 14/06/2002, 14:27

MELA
Brecker Baumeister GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 15
D-77933 Lahr

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Maße kleiner 0,5mm - Rundmaß ±100
Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101
Werkstückkanten DIN 6784
Oberflächen DIN ISO 1302

	Datum	Name
Bearb.	14-Jun-02	J.Badelt
Gepr.		
Norm.		
Freig.		

e	657/04	19-Okt-04	JBa	
d	335/03	03-Jun-03	JBa	
c	261/03	24-Apr-03	Bierhalt	
b	097/03	19-Feb-03	JBa	"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"
a	666/02	15-Okt-02	JBa	
Zust.	Aenderung	Datum	Name	Ursprung

Maßstab 1:4 | Gewicht 20,802 kg


Werkstoff/Ausgangsteil
-

Benennung
Papiergreifer
-

Zeichnungsnummer
BG210421

Index e | Blatt 1 | Bl. | Format DIN A1

Ers. f. | Ers. d.



Pos	Menge	VPPS Nummer	Benennung
30	1	EZ231758	Elektrodenbefestigung
29	1	EZ221279	Elektrodenklemmung
28	1	EZ218662	Elektrodenstütze
27	1	EZ218661	Welle DIN 671 h9
26	2	EZ218655	Zahnriemenscheibe 10T5 Z=20
25	2	EZ218654	Achse
24	2	EZ218653	Achslagerung
23	2	EZ218648	Riemenspannplatte
22	1	EZ215409	Motorbefestigung
21	1	EZ215406	Zahnriemenscheibe 10T5 Z=10
20	3	EZ214296	Zahnriemenscheibe 10T5 Z=20 D=17
19	1	EK005734_1	Energiekette Z16.2.060.0 L=732
18	1	EK005733_2	Anschlusselement mit Bolzen
17	1	EK005733_1	Anschlusselement mit Bohrung
16	2	EK006001	KUGELLAGER 61900 2Z
15	2	EK005432	Läufer mit Kunststoffrollen
14	2	EK004476	Zahnriemen 10T5 /2410
13	1	EK004462	Getriebemotor 24V DC
12	12	EK004406	Flachstrahldüse
11	1	EK004404	Entladeelektrode R45
10	1	EK004403	Zahnriemen 10T5 /390
9	1	EK003732	Schalter, Mikro VX-53-1A3
8	1	EK002569	Lichttaster WT150-P460
7	1	EK001617	KUGELLAGER 6003.2Z
6	4	EK001432	BUCHSE 10X08
5	2	EK001248	LAGER F63800 2RS (10-19-21)
4	2	BG215978	Papierschieber
3	2	BG215977	Erdungskontakt
2	1	BG210428	Verschiebeträger
1	2	BG210426	Verschiebewinkel kpl.

c	368/04	03-Jun-04	JBo	
b	268/03	28.04.03	Bierhals	"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"
a	606/02	17-Okt-02	JBo	
Zust.	Aenderung	Datum	Name	Ursprung

Breder Bremeister GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 15
D-77933 Lahr

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Masse kleiner 0,5mm . Nennmass ±1/2
Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101
Werkstückkanten DIN 6784
Oberflaechen DIN ISO 1302

	Datum	Name
Bearb.	15-Jun-02	J.Badelt
Gepr.		
Norm.		
Entw.		

Massstab 3:10 — Gewicht 10,577 kg

Werkstoff/Ausgangsteil


Benennung

Entladeeinheit

Zeichnungsnummer BG210425

Index d — Blatt 1 / 1 Bl. — Format DIN A1

Ers. f. — Ers. d.



EZ230856 montieren bei Druckplatten
mit weicher Oberfläche (z.B. KPG Thermal News T96)

Pos	Menge	VPPS Nummer	Benennung
7	2	EZ230856	Distanzrohr 20x8.5x11
6	2	EK005580	Zylinder DSNU-20-40-P-A
5	2	EK003702	Lagerbock LBN 20/25
4	1	BG211520	Ablegeschalter
3	2	BG211157	Schubstange
2	1	BG210446	Fächerleiste
1	1	BG207863	Saugeraufnahme Loader kpl.

Plotdate : 02/06/2004, 15:23

Brueder Neumeister GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 15
D-77933 Lahr

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Masse kleiner 0,5mm : Nennmass ±1Ø2
Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101
Werkstueckkanten DIN 6784
Oberflaechen DIN ISO 1302

Masstab 3:10 | Gewicht 16.968 kg

Werkstoff/Ausgangsteil
-

Benennung
Sauger Matrize
-

Zust.	Aenderung	Datum	Name
d	368/04	02-Jun-04	JBa
c	763/02	12.12.02	Bierhals
b	657/02	18.11.02	Bierhals
a	500/02	06.08.02	Bierhals


	Datum	Name
Bearb.	10-Jan-02	J.Badelt
Gepr.		
Norm.		
Entw.		

"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"

Ursprung

Zeichnungsnummer: BG207860 | Index: d | Blatt: 1 3 Bl. | Format: DIN A2

Ers. f. | Ers. d.



Brueder Neumeister GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 15 D-77933 Lahr	Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK Masse kleiner 0.5mm : Nennmass ±10% Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101 Werkstueckkanten DIN 6784 Oberflaechen DIN ISO 1302

	Datum	Name
Bearb.	10-Jan-02	J.Badelt
Gepr.		
Norm.		
Entw.		

"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"

Zust.	Aenderung	Datum	Name

Ursprung

Masstab 2:5 | Gewicht 16.968 kg

Werkstoff/Ausgangsteil

-


Benennung

Sauger Matrize


-

Zeichnungsnummer BG207860 | Index d | Blatt 2 / 3 Bl. | Format DIN A3


Ers. f. | Ers. d.



Brueder Neumeister GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 15 D-77933 Lahr	Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK Masse kleiner 0,5mm : Nennmass ±10% Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101 Werkstueckkanten DIN 6784 Oberflaechen DIN ISO 1302	Massstab 3:10	Gewicht 16.968 kg
		Werkstoff/Ausgangsteil -	
	Datum / Name Bearb. 10-Jan-02 J.Badelt Gepr. Norm. Entw.	Benennung Sauger Matrize -	
Zust. Aenderung Datum Name	"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"	Zeichnungsnummer BG207860	Index d Blatt 3 / 3 Bl. Format DIN A2
	Ursprung	Ers. f.	Ers. d.



| | | |



9	2	17379.10X8X60	PASSSCHRAUBE ISO7379 10X8X60
8	2	EZ221594	Auflageelement
7	4	EZ220271	Sensorhaltewinkel
6	1	EZ220260	Fuhrungsschiene rechts
5	1	EZ220259	Fuhrungsschiene links
4	4	EK005413	Schalter E2EL-X4MF1-5M
3	4	EK002595	Andrueckschraube M8x68
2	1	BG207859	Schwenkeinheit
1	1	BG207851	Wagen Horizontal
Pos	Menge	VPPS Nummer	Benennung

Index	Datum	Aenderung	Name
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
A	18X198	16-Feb-04	Jbe
B	18X193	03-Apr-03	Jbe
C	7B198	12-Dec-02	Bierbach
D	2N197	25.06.02	Bierbach

"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Passe: bis.ut 0 bei Nennmass 3150
Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101
Kanten: entgraten DIN 6784
Oberflächen DIN ISO 1302

	Datum	Name
Bearb.	18-Dec-01	Bierbach
Gepr.		
Norm.		
Fibro.		
Allgemein		

Massstab 1:2 | Gewicht 31.710 kg

Werkstoff/Ausgangsteil

-

Benennung

Plattentransporteinheit Kpl.


-


Zeichnungsnummer **BG207853**

Index d | Blatt 2 | Blatt 1 Bl. | Format A0


Ers. f. | Ers. d.


Plotdate - 15/05/2003, 10:36



115,25
1200
100
52
1001



1400
22
18
1337
25
113
1217

| | | |









8	2	EZ230852	Riemenspannplatte
7	1	EZ223027	Schwenkkonsole li
6	1	EZ223013	Schwenkkonsole re
5	1	EZ222756	Rohr AlMgSi0.5 L=1240
4	2	EK006846	Wagen LGH25CA-Z0-H
3	10	ED000902	SCHEIBE DIN 988 22x32x0.2
2	1	BG215997	Mitnehmer li
1	1	BG215996	Mitnehmer re
Pos	Menge	VPPS Nummer	Benennung

Zust.	Aenderung	Datum	Name
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
e	530/05	28-Jul-05	JBa
d	368/04	02-Jun-04	JBa
c	104/04	13-Feb-04	JBa
b	197/03	02-Apr-03	JBa
a	293/02	25.06.02	Bierhals

Brueder Neumeister GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 15
D-77933 Lahr

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Masse kleiner 0.5mm : Nennmass ±10%
Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101
Werkstueckkanten DIN 6784
Oberflaechen DIN ISO 1302

	Datum	Name
Bearb.	18-Apr-02	J.Badelt
Gepr.		
Norm.		
Entw.		

"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"

Ursprung


Massstab 1:5 | Gewicht 4.320 kg


Werkstoff/Ausgangsteil
-

Benennung
Wagen Horizontal
-

Zeichnungsnummer BG210417 | Index e | Blatt 1 1 Bl. | Format DIN A2

Ers. f. | Ers. d.





Pos	Menge	VPPS Nummer	Benennung
3	2	EZ220037	Trägerwinkel
2	1	EK005245_2	Lichtschranke Empfänger WE140-P430
1	1	EK005245_1	Lichtschranke Sender WS140-P430

Brueder Neumeister GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 15
D-77933 Lahr

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Masse kleiner 0.5mm : Nennmass ±10%
Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101
Werkstueckkanten DIN 6784
Oberflaechen DIN ISO 1302

Zust.	Aenderung	Datum	Name
b	541/03	17-Sep-03	JBa
a	598/02	14.10.02	Bierhals

	Datum	Name
Bearb.	04.06.02	Knabben
Gepr.		
Norm.		
Entw.		

"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"

Ursprung

Masstab 1 : 1

Gewicht 0,120 kg

Werkstoff/Ausgangsteil

-

Benennung

Stapelniveauabfrage

re/li

Zeichnungsnummer BG210809


Index b


Blatt 1 | 1 Bl.

Format DIN A3

Ers. f.

Ers. d.





Pos	Menge	VPPS Nummer	Benennung
24	2	EZ222727	Konsolenunterlage
23	1	EZ221275	Motorhalterung Pap.ents.
22	1	EZ220601	Zahnriemenscheibe 10T5 Z=15 D=8
21	1	EZ220600	Zahnriemenscheibe 10T5 Z=30
20	1	EZ220044	Welle DIN 671 h9 1.4305
19	1	EZ215426	Sicherheitsblende
18	1	EZ215416	Lagerkonsole
17	3	EZ210781	Puffer
16	1	EK004403_2	Zahnriemen 10T5 /390
15	2	EK005149	Zugfeder Z-072F-02X
14	1	EK004384	Getriebemotor 24V-
13	2	EK002569	Lichttaster WT150-P460
12	2	EK001510	ZYLINDER ADVUL-20-40-P-A
11	6	EK001248	LAGER F63800 2RS (10-19-21)
10	4	ED000885	Schraube DIN923 M4x4
9	4	ED000766	SCHEIBE DIN 988 5x10x0_05
8	5	ED000277	SCHEIBESICH DIN6799_8
7	1	BG218562	Sicherheitsblech kpl.
6	1	BG211539	Papiertransportrolle
5	1	BG211501	Konsole kpl. Papierentsorgung
4	1	BG211178	Obere Andrückrolle
3	1	BG210815	Rollenkonsole kpl.
2	1	BG210812	Rollenkonsole kpl.
1	1	BG208379	Verschiebeblech

langsame Ausführung;
mit EK004327 anstatt EK004384,
EZ222744 anstatt EZ220600,
EK006002 anstatt EK004403;
eingesetzt bei: Helsingin Sanomat

MELA

Brieder Braunsteiner GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 15
D-77933 Lahr

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Masse kleiner 0,5mm / Rennmass 510E
Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101
Werkstückkanten DIN 6784
Oberflächen DIN ISO 1302

					Datum	Name
.	.	.	.	Bearb.	14.06.02	Knabben
.	.	.	.	Gepr.		
e	021/05	19-Jan-05	JBa	Norm.		
d	104/04	18-Feb-04	JBa	Entw.		
c	235/03	08.04.03	Bierhalz			
b	082/03	07-Feb-03	JBa	"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"		
a	599/02	10-Okt-02	JBa			
Zust.	Aenderung	Datum	Name	Ursprung		

Massstab 3:10 | Gewicht 19,410 kg

Werkstoff/Ausgangsteil

.


Benennung

Papierentsorgung

.

Zeichnungsnummer	Index	Blatt	Format
BG210810	e	1 2 Bl.	DIN A1

Ers. f. | Ers. d.



BG210810 an Innenseite Gestell-Frontstrebe
anliegend einbauen

B-B
1:1

e	021/05	19-Jan-05	JBa				
d	104/04	18-Feb-04	JBa				
c	235/03	08.04.03	Bierhals				
b	082/03	07-Feb-03	JBa				
a	599/02	10-Okt-02	JBa				
Zust.	Aenderung	Datum	Name				

Brueder Neumeister GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 15
D-77933 Lahr

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Masse kleiner 0,5mm ; Nennmass ±10%
Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101
Werkstueckkanten DIN 6784
Oberflaechen DIN ISO 1302

	Datum	Name
Bearb.	14.06.02	Knabben
Gepr.		
Norm.		
Entw.		

"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"

Ursprung

Massstab 3:10

Gewicht 19.410 kg

Werkstoff/Ausgangsteil
-

Benennung
Papierentsorgung
-

Zeichnungsnummer
BG210810


Index e


Blatt 2
2 Bl.


Format DIN A2


Ers. f.

Ers. d.









3:2

Pos	Menge	VPPS Nummer	Benennung	Generiches Teil
8	1	EZ220620	Nutenstein	EZ220620
7	1	EZ220619	Arretierungsbolzen	EZ220619
6	1	EZ220618	Stapelfuehrung	EZ220618
5	1	EZ220617	Befestigung Stapelfuehrung	EZ220617
4	1	EK004786_1	DRUCKFEDER	DRUCKFEDER
3	2	ED000847	Zylinderstift DIN 6325 ED	DIN6325
2	1	ED000830	Rändelmutter DIN466 M3	DIN466
1	1	D933_M5X16	SCHRAUBE DIN 933 M5X16	DIN933

Zust.	Aenderung	Datum	Name
a	622/02	28-Okt-02	JBa

Brueder Neumeister GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 15
D-77933 Lahr

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Masse kleiner 0.5mm ; Nennmass ±10%
Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101
Werkstuecckkanten DIN 6784
Oberflaechen DIN ISO 1302

	Datum	Name
Bearb.	01.07.02	Knabben
Gepr.		
Norm.		
Entw.		

"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"

Ursprung

Massstab 5:2 | Gewicht 0.340 kg

Werkstoff/Ausgangsteil
-


Benennung
Schnellspann- Stapelführung
-


Zeichnungsnummer
BG210820


Index a | Blatt 1 | 1 Bl. | Format DIN A2

Ers. f. | Ers. d.


Plotdate : 02/07/2002, 09:52







1:5



A

12	2	EZ216586	Fixierplatte
11	1	EZ215490	Hebel
10	1	EZ215487	Welle
9	2	EZ215484	Schließer
8	4	EK005014	Lager Blech MCM-16-02
7	1	EK004359	Sensor Sicherheit BNS-33
6	1	EK001502	DRUCKFEDER D-150D
5	2	ED000164	SCHRAUBE DIN912 M6X12
4	1	BG211537	Tragwinkel kpl.
3	1	BG211523	Positionierleiste Preloader
2	2	BG207965	Befestigung Fixierung
1	2	BG207848	Riegelkonsole kpl.
Pos	Menge	VPPS Nummer	Benennung

Plotdate : 20/03/2002, 08:37

Brueder Neumeister GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 15
D-77933 Lahr

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Masse kleiner 0,5mm : Nennmass ±10%
Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101
Werkstueckkanten DIN 6784
Oberflaechen DIN ISO 1302

		Datum	Name
Bearb.		04-Feb-03	J.Badelt
Gepr.			
Norm.			
Entw.			

"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"

Zust.	Aenderung	Datum	Name
b	104/04	13-Feb-04	JBa
a	283/03	14.05.03	Bierhals

Ursprung


Masstab 1:5 | Gewicht 17.870 kg


Werkstoff/Ausgangsteil
-


Benennung
Fixierung kompl.
-

Zeichnungsnummer BG211536 | Index b | Blatt 1 1 Bl. | Format DIN A2

Ers. f. | Ers. d.







Pos	Menge	VPPS Nummer	Benennung
9	1	EZ229468	Stapelfuehrung PA
8	1	EZ229466	Erdungsblech
7	1	EZ220620	Nutenstein
6	1	EZ220619	Arretierungsbolzen
5	1	EZ220617	Befestigung Stapelfuehrung
4	1	EK004786_1	DRUCKFEDER
3	2	ED000847	Zylinderstift DIN 6325 ED
2	1	ED000830	Rändelmutter DIN466 M3
1	1	D933_M5X16	SCHRAUBE DIN 933 M5X16

Plotdate : 02/07/2002, 11:06

Brueder Neumeister GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 15
D-77933 Lahr

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Masse kleiner 0.5mm : Nennmass ±10%
Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101
Werkstueckkanten DIN 6784
Oberflaechen DIN ISO 1302

	Datum	Name
Bearb.	01.07.02	Knabben
Gepr.		
Norm.		
Entw.		

Zust.	Aenderung	Datum	Name
b	368/04	27-Mai-04	JBa
a	622/02	28-Okt-02	JBa

"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"

Ursprung

Masstab 1 : 1

Gewicht 0.130 kg

Werkstoff/Ausgangsteil

-

Benennung

Schnellspann- Stapelführung PA

-

Zeichnungsnummer BG210821


Index b

Blatt 1 | 1 Bl.

Format DIN A3

Ers. f.

Ers. d.



Pos	Menge	VPPS Nummer	Benennung	Generiches Teil
3	1	EZ221274	Welle lose Pap.ents.	EZ221274
2	1	EZ220046	Wellenabstützung	EZ220046
1	58	EZ215418	Gummiring	TT000756

Plotdate : 08/10/2001, 12:25

Brueder Neumeister GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 15
D-77933 Lahr

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Masse kleiner 0.5mm : Nennmass ±10%
Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101
Werkstueckkanten DIN 6784
Oberflaechen DIN ISO 1302

	Datum	Name
Bearb.	09.01.03	Bierhals
Gepr.		
Norm.		
Entw.		

"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"

Zust.	Aenderung	Datum	Name

Ursprung

Masstab 1:5

Gewicht 1.920 kg

Werkstoff/Ausgangsteil

-

Benennung

Obere Andrückrolle

-

Zeichnungsnummer BG211178


Index -

Blatt 1 | 1 Bl.

Format DIN A3

Ers. f.

Ers. d.



Zeichnung/ Baugruppe nicht verwendbar,
Einzelteile nicht vorhanden
21-Nov-02 JBa

Pos	Menge	VPPS Nummer	Benennung	Generiches Teil
3	2	EK007840	Haftmagnet	EK007840
2	4	EK005848	Lenkrolle LRA-VPA 50G	EK005848
1	1	BG211540	Papierbehälter	TB000513

Zust.	Aenderung	Datum	Name
d	530/05	28-Jul-05	JBa
c	226/03	04-Apr-03	JBa
b	704/02	21-Nov-02	JBa
a	491/02	31.07.02	AKN

Brueder Neumeister GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 15
D-77933 Lahr

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Masse kleiner 0.5mm : Nennmass ±10%
Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101
Werkstueckkanten DIN 6784
Oberflaechen DIN ISO 1302

	Datum	Name
Bearb.	19.07.02	Knabben
Gepr.		
Norm.		
Entw.		

"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"

Ursprung


Masstab 1:100 | Gewicht 7,890 kg

Werkstoff/Ausgangsteil
-


Benennung
Papierwagen kpl. L=825
-


Zeichnungsnummer BG210827 | Index d | Blatt 1 1 Bl. | Format DIN A3


Ers. f. | Ers. d.



Ansicht Z 1:1







Pos	Menge	VPPS Nummer	Benennung
10	2	EZ2221505	Griffteil Guss - Bearbeitet
9	2	EZ2221290	Einhängeblech
8	2	EZ2220605	Rastenbetätigung
7	2	EZ2220604	Grifflagerung
6	4	EK005449	SPANNRING D=14
5	1	EK004820	Stangenschloß 1001-U20
4	2	EK003591	Zugfeder Z-115V-22X
3	2	ED000844	Schraube 1/4-1.1/2 UNC DIN 7991
2	2	DIN7_14X60	Stift DIN7 14m6x60 ED000843
1	1	BG210816	Griffrohr kpl.

Plotdate : 07/08/2002, 15:24

Brueder Neumeister GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 15
D-77933 Lahr

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Masse kleiner 0,5mm : Nennmass ±10%
Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101
Werkstueckkanten DIN 6784
Oberflaechen DIN ISO 1302

Zust.	Aenderung	Datum	Name
b	622/02	28-Okt-02	JBa
a	491/02	06.08.02	AKN

	Datum	Name
Bearb.	21.06.02	Knabben
Gepr.		
Norm.		
Entw.		

"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"

Ursprung


Massstab 1:5 | Gewicht 3.280 kg


Werkstoff/Ausgangsteil
-

Benennung
Wagengriff verstellbar
-

Zeichnungsnummer BG210811 | Index b | Blatt 1 | 1 Bl. | Format DIN A2


Ers. f. | Ers. d.











14	2	EZ220287	Zylinderaufsatz
13	1	EK003775_2	Anschlusselement mit Bolzen
12	1	EK003775_1	Anschlusselement mit Bohrung
11	2	EK006896	Vakuumsaugdüse
10	2	EK006847	Wagen LGH25HA-Z0-H
9	4	EK006643	3/2-Wegeventil CPE14-M1H-3GLS-1/8
8	2	EK005711	AEVC-6-10-A-P-A
7	2	EK005289	Zugfeder Z-036H1
6	2	EK003778	Lagerbock LBN 8/10
5	2	EK001640	PE Wandler VPE 1/8
4	1	BG211167	Rahmen
3	2	BG211151	Rasthebel
2	1	BG211150	Energiekette Halteblech
1	2	BG210033	Winkelbefest. f. Führung
Pos	Menge	VPPS Nummer	Benennung

NELA

Breder Baumeister GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 15
D-77933 Lahr

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768 mK
Masse kleiner 0,5mm : Nennmass ±100
Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101
Werkstoffkanten DIN 6784
Oberflächen DIN ISO 1302

				Datum	Name
-	-	-	-		
-	-	-	-	Bearb.	13.05.02 Bierhals
-	-	-	-	Gepr.	
-	-	-	-	Norm.	
d	530105	27-Jul-05	JBo	Entw.	
c	198104	24-Mär-04	JBo		
b	104104	16-Feb-04	JBo	"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"	
a	197103	31-Mär-03	JBo		
Zust.	Aenderung	Datum	Name	Ursprung	

Maßstab 1 : 4 | Gewicht 11.450 kg


Werkstoff/Ausgangsteil
-

Benennung
Rahmen kpl.
-


Zeichnungsnummer
BG211166


Index d | Blatt 1 | 1 Bl. | Format DIN A1

Ers. f. | Ers. d.



1:2





15	1	EZ229477	Anschieberfeder
14	1	EZ229476	Schieberscharnier
13	1	EZ229473	Befestigungsbügel
12	1	EZ229472	Finger
11	1	EZ229471	Führung für Finger
10	1	EZ229412	Koppel
9	2	EZ226040	Achse f.Haltefinger
8	1	EK007113	ZYLINDER ADN-16-35-A-P-A
7	2	EK007070	SPANNRING D=3
6	2	EK007030	Gleitlager mit Bund GFM-0304-05
5	1	EK001223	Gabelkopf SG-M6
4	2	ED000986	SCHEIBE DIN 988 6x12x1
3	1	D6325_3X32	Zylinderstift ED000982 3m6x32
2	1	BG215980	Schieber
1	1	BG215979	Konsole kpl.
Pos	Menge	VPPS Nummer	Benennung

Plotdate : 22/06/2004, 08:18

Zust.	Aenderung	Datum	Name
c	409/04	22-Jun-04	JBa
b	368/04	27-Mai-04	JBa
a	322/04	11-Mai-04	JBa

Brueder Neumeister GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 15
D-77933 Lahr

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Masse kleiner 0.5mm : Nennmass ±10%
Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101
Werkstueckkanten DIN 6784
Oberflaechen DIN ISO 1302

	Datum	Name
Bearb.	23-Apr-04	J.Badelt
Gepr.		
Norm.		
Entw.		

"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"

Ursprung

Masstab 1:1

Gewicht 0.330 kg

Werkstoff/Ausgangsteil

-

Benennung

Papierschieber

-

Zeichnungsnummer BG215978


Index c

Blatt 1 | 1 Bl.

Format DIN A3

Ers. f.

Ers. d.



Pos	Menge	VPPS Nummer	Benennung
4	2	EZ226098	Stützwinkel
3	1	EZ222706	Führungsleiste
2	4	EZ222705	Erdungsblech
1	4	EZ222703	Stapelfuehrung

Plotdate : 08/10/2001, 12:26

NELA

Brueder Neumeister GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 15
D-77933 Lahr

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Masse kleiner 0.5mm : Nennmass ±10%
Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101
Werkstueckkanten DIN 6784
Oberflaechen DIN ISO 1302

Zust.	Aenderung	Datum	Name
a	743/03	09-Dez-03	JBa

	Datum	Name
Bearb.	12-Nov-02	J.Badelt
Gepr.		
Norm.		
Entw.		

"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"

Ursprung

Masstab 2:5

Gewicht 2.338 kg

Werkstoff/Ausgangsteil

-

Benennung

Stapelführung leitend

-

Zeichnungsnummer BG211515


Index a


Blatt 1 | 1 Bl.


Format DIN A3


Ers. f.

Ers. d.









Pos	Menge	VPPS Nummer	Benennung
7	1	EZ223001	Miniaturprofil DryLin N
6	1	EZ223000	Taster
5	1	EZ222751	Anschlagwinkel
4	1	EZ222725	Schalterkonsole
3	1	EK005849	Zugfeder Z-063E-101
2	1	EK005413	Schalter E2EL-X4MF1-5M
1	1	EK004221	Wagen DryLin N NW-01-27

Plotdate : 06/12/2002, 11:07

Brueder Neumeister GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 15
D-77933 Lahr

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Masse kleiner 0.5mm : Nennmass ±10%
Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101
Werkstueckkanten DIN 6784
Oberflaechen DIN ISO 1302

Masstab 1:2

Gewicht 0.230 kg

Werkstoff/Ausgangsteil

-

Zust.	Aenderung	Datum	Name
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
a	197/03	27-Mrz-03	JBa

	Datum	Name
Bearb.	02.12.02	Bierhals
Gepr.		
Norm.		
Entw.		

"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"

Benennung

Ablegeschalter

-

Zeichnungsnummer BG211520

Index a


Blatt 1 Bl. 1


Format DIN A3

Ursprung


Ers. f.


Ers. d.





1:5





1:5

Pos	Menge	VPPS Nummer	Benennung	Generisches Teil
6	2	EZ221264	Schalterbetätigung	EZ221264
5	4	EK005763	Lenkrolle 100x30 m.Loch	EK005763
4	4	ED001093	Schraube DIN923 M8xG	DIN923
3	1	BG210706_1	Cassette	BG210706
2	1	BG211506	Plattenwagengestell	BG211506
1	1	BG210811	Wagengriff verstellbar	BG210811

					Datum	Name
					Bearb.	11.01.02 Krabbes
					Gepr.	
a	140196	13-Mrz-96	Jäs		Norm.	
d	190103	02.04.03	Bierhals		Freig.	
c	022102	28-Okt-02	Jäs			
b	130102	17-Dez-02	BFI	"Schalterwerk nach DIN 24 beschrie"		
a	510202	16-Aug-02	Jäs			
Änd.	Änderung	Datum	Name	Eingang		

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Maße bleibt 0,2mm : Neumaß 2/10
Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101
Werkstückkanten DIN 6784
Oberflächen DIN ISO 1302

Maßstab 1:5 Gewicht 149,470 kg


Werkstoff/Zugvorgabe/Teil
-

Benennung
Plattenwagen
-

Zeichnungsnummer
BG210710

Index e | Blatt 1 | Format DIN A0

Ers. f. | Ers. d.



Pos	Menge	VPPS Nummer	Benennung
4	1	EZ221251	Führungsstange
3	1	EK002421	Gelenkkopf SGS-M6
2	1	EK001076	FLEXOKUPPLUNG FK-M8
1	1	ED000965	Gewindestift DIN913 M6X30

Brueder Neumeister GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 15
D-77933 Lahr

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Masse kleiner 0.5mm : Nennmass ±10%
Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101
Werkstueckkanten DIN 6784
Oberflaechen DIN ISO 1302

Masstab 1:1

Gewicht 0.142 kg

Werkstoff/Ausgangsteil

-

Zust.	Aenderung	Datum	Name
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
-	-	-	-
a	104/04	16-Feb-04	JBa

	Datum	Name
Bearb.	08.08.02	Bierhals
Gepr.		
Norm.		
Entw.		

"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"

Benennung

Schubstange

-

Zeichnungsnummer BG211157

Index a

Blatt 1 | 1 Bl.


Format DIN A4

Ursprung

Ers. f.

Ers. d.

Plotdate : 08/08/2002, 08:43



Pos	Menge	VPPS Nummer	Benennung
3	2	EK002496	O-Ring D=5;d=20
2	2	EK000603	Rolle Umlenk BNL AC4P28/2N/D
1	1	BG213668	Rollenhalter Verdrehsicherung

Plotdate : 08/10/2001, 12:25

NELA

Brueder Neumeister GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 15
D-77933 Lahr

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Masse kleiner 0.5mm : Nennmass ±10%
Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101
Werkstueckkanten DIN 6784
Oberflaechen DIN ISO 1302

Masstab 1:1

Gewicht 0.190 kg

Werkstoff/Ausgangsteil

-

Zust.	Aenderung	Datum	Name
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
a	468/03	28-Jul-03	JBa

	Datum	Name
Bearb.	29-08-02	Fischer
Gepr.		
Norm.		
Entw.		

"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"

Benennung

Verdrehsicherung

-

Zeichnungsnummer
BG211278

Index a


Blatt 1
1 Bl.

Format DIN A4

Ursprung

Ers. f.

Ers. d.



Pos	Menge	VPPS Nummer	Benennung
4	1	EZ216596	Initiatorwinkel Bodenblech
3	1	EK004574	Betätiger für Sensor Sicherheit BNS-33
2	1	BG207968	Bodenwinkel kompl.
1	1	BG207872	Befestigung fuer Gegenstück

Plotdate : 08/10/2001, 12:25

Zust.	Aenderung	Datum	Name
a	104/04	13-Feb-04	JBa

Brueder Neumeister GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 15
D-77933 Lahr

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Masse kleiner 0.5mm : Nennmass ±10%
Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101
Werkstueckkanten DIN 6784
Oberflaechen DIN ISO 1302

	Datum	Name
Bearb.	13-Dec-02	J.Badelt
Gepr.		
Norm.		
Entw.		

"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"

Ursprung

Masstab 1 : 5

Gewicht 5.340 kg

Werkstoff/Ausgangsteil

-

Benennung

Positionierleiste Preloader

-

Zeichnungsnummer BG211523


Index a

Blatt 1 Bl. 1

Format DIN A3

Ers. f.

Ers. d.



Pos	Menge	VPPS Nummer	Benennung
4	1	EZ227861	Wellenabstützung
3	1	EZ221273	Welle Antrieb Pap.ents.
2	58	EZ215418	Gummiring
1	1	EK006854	Buchse IGUS GSM-1416-15

Plotdate : 18/02/2004, 12:18

Zust.	Aenderung	Datum	Name
a	104/04	18-Feb-04	JBa

Brueder Neumeister GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 15
D-77933 Lahr

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Masse kleiner 0.5mm : Nennmass ±10%
Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101
Werkstueckkanten DIN 6784
Oberflaechen DIN ISO 1302

	Datum	Name
Bearb.	07-Feb-03	J.Badelt
Gepr.		
Norm.		
Entw.		

"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"

Ursprung

Masstab 1 : 4

Gewicht 2.010 kg

Werkstoff/Ausgangsteil

-

Benennung

Papiertransportrolle

-

Zeichnungsnummer BG211539


Index a


Blatt 1 | 1 Bl.


Format DIN A3


Ers. f.

Ers. d.









Pos	Menge	VPPS Nummer	Benennung	Generiches Teil
8	1	EZ220620	Nutenstein	EZ220620
7	1	EZ220619	Arretierungsbolzen	EZ220619
6	1	EZ220618	Stapelfuehrung	EZ220618
5	1	EZ220617	Befestigung Stapelfuehrung	EZ220617
4	1	EZ215455	Griffstück	EZ215455
3	1	EK004786_1	DRUCKFEDER	DRUCKFEDER
2	2	ED000847	Zylinderstift DIN 6325 ED	DIN6325
1	1	D933_M5X16	SCHRAUBE DIN 933 M5X16	DIN933

Brueder Neumeister GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 15
D-77933 Lahr

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Masse kleiner 0,5mm : Nennmass +10%
Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101
Werkstueckkanten DIN 6784
Oberflaechen DIN ISO 1302

Zust.	Aenderung	Datum	Name
a	622/02	28-Okt-02	JBa

"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"

Ursprung

	Datum	Name
Bearb.	01.07.02	Knabben
Gepr.		
Norm.		
Entw.		

Masstab 5:2 | Gewicht 0.340 kg

Werkstoff/Ausgangsteil
-


Benennung
Schnellspann- Stapelführung - hoher Griff
-

Zeichnungsnummer
BG210822

Index a | Blatt 1 | 1 Bl. | Format DIN A2

Ers. f. | Ers. d.

Plotdate : 02/07/2002, 09:52



BG210828	Papierwagen kpl. L=600	BG211519
BG210827	Papierwagen kpl. L=825	BG211540
	BENENNUNG	TB000513

Pos	Menge	VPPS Nummer	Benennung
3	1	TB000513	Papierbehälter
2	2	EK007840	Haftmagnet
1	4	EK005848	Lenkrolle LRA-VPA 50G

Brueder Neumeister GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 15
D-77933 Lahr

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Masse kleiner 0.5mm : Nennmass ±10%
Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101
Werkstueckkanten DIN 6784
Oberflaechen DIN ISO 1302

Zust.	Aenderung	Datum	Name
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
d	530/05	28-Jul-05	JBa
c	226/03	04-Apr-03	JBa
b	704/02	21-Nov-02	JBa
a	491/02	31.07.02	AKN

	Datum	Name
Bearb.	19.07.02	Knabben
Gepr.		
Norm.		
Entw.		

"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"

Ursprung

Masstab 1:100

Gewicht 7,890 kg

Werkstoff/Ausgangsteil

-

Benennung

Papierwagen kpl.

-

Zeichnungsnummer TB000490


Index d

Blatt 1 | 1 Bl.


Format DIN A3


Ers. f.

Ers. d.



1:2





15	1	EZ229477	Anschieberfeder
14	1	EZ229476	Schieberscharnier
13	1	EZ229473	Befestigungsbügel
12	1	EZ229472	Finger
11	1	EZ229471	Führung für Finger
10	1	EZ229412	Koppel
9	2	EZ226040	Achse f.Haltefinger
8	1	EK007113	ZYLINDER ADN-16-35-A-P-A
7	2	EK007070	SPANNRING D=3
6	2	EK007030	Gleitlager mit Bund GFM-0304-05
5	1	EK001223	Gabelkopf SG-M6
4	2	ED000986	SCHEIBE DIN 988 6x12x1
3	1	D6325_3X32	Zylinderstift ED000982 3m6x32
2	1	BG215980	Schieber
1	1	BG215979	Konsole kpl.
Pos	Menge	VPPS Nummer	Benennung

Plotdate : 22/06/2004, 08:18

Zust.	Aenderung	Datum	Name
c	409/04	22-Jun-04	JBa
b	368/04	27-Mai-04	JBa
a	322/04	11-Mai-04	JBa

Brueder Neumeister GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 15
D-77933 Lahr

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Masse kleiner 0.5mm : Nennmass ±10%
Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101
Werkstueckkanten DIN 6784
Oberflaechen DIN ISO 1302

	Datum	Name
Bearb.	23-Apr-04	J.Badelt
Gepr.		
Norm.		
Entw.		

"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"

Ursprung

Masstab 1:1

Gewicht 0.330 kg

Werkstoff/Ausgangsteil

-

Benennung

Papierschieber

-

Zeichnungsnummer BG215978


Index c


Blatt 1 | 1 Bl.

Format DIN A3

Ers. f.

Ers. d.





3	1	EZ215503	Zahnriemenscheibe LS46AT5/25-2	Tooth Belt Roll
2	2	EK002177	KUGELLAGER 6000	Bearing
1	1	BG210026	Spannrolle	Belt Pulley
Pos	Menge	VPPS Nummer	Benennung	Designation

Plotdate : 08/06/2004, 14:49

NELA
7435 4 th, Street North Oakdale, MN 55128 U.S.A.

NELA
Brueder Neumeister GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 15
D-77933 Lahr

Zust.	Aenderung	Datum	Name
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.

Bemaßung [DIMENSIONS] mm / [INCHES]

General Tolerances DIN ISO 2768-mk
Form and Positional Tolerance DIN ISO 1101
Workpiece edge DIN 6784
Surface Finish DIN ISO 1302

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK
Form- und Lagetoleranzen DIN ISO 1101
Werkstueckkanten DIN 6784
Oberflaechen DIN ISO 1302

	Datum	Name
Bearb.	10-Nov-04	J.Badelt
Gepr.		

"Schutzvermerk nach DIN 34 beachten"

Ursprung

Material/Purchased Part
-

Masstab Scale 1 : 1
Gewicht Weight 0.280 kg

Werkstoff/Ausgangsteil
-

Benennung, Title
Spannrollensatz
Belt Pulley Set

Zeichnungsnummer, Drawing No.
BG218023

Index -
Blatt 1 Bl. 1
Format DIN A3

Ers. f.
Ers. d.