Trendsetter VLF

Table of Model Numbers

					NVS SETTINGS					
Speed factor	**Max plate size**		**Standard swidth**	**max dpi**	**GC / Temp comp**	**Max drum spd (rpm) @ swidth**	**al maxmsz (mm)**	**Max ssz**	**config max msz/ssz**	**Model Number Code**
0.7	4557	Quantum	128	2400	GC/TC	121	1169	1473	46 / 58	TV107
1.0	4557	Quantum	192	2400	GC/TC	121	1169	1473	46 / 58	TV110
2.0	4557	Quantum	224	2400	GC/TC	206	1169	1473	46 / 58	TV120
2.5	4557	Quantum	224	2400	GC/TC	257	1169	1473	46 / 58	TV125
2.8	4557	Quantum	224	2400	GC/TC	292	1169	1473	46 / 58	TV128
0.7	5067	Quantum	128	2400	GC/TC	121	1296	1727	51 / 68	TV207
1.0	5067	Quantum	192	2400	GC/TC	121	1296	1727	51 / 68	TV210
2.0	5067	Quantum	224	2400	GC/TC	206	1296	1727	51 / 68	TV220
2.5	5067	Quantum	224	2400	GC/TC	257	1296	1727	51 / 68	TV225
2.8	5067	Quantum	224	2400	GC/TC	292	1296	1727	51 / 68	TV228
0.7	5080	Quantum	128	2400	GC/TC	121	1296	2057	51 / 81	TV307
1.0	5080	Quantum	192	2400	GC/TC	121	1296	2057	51 / 81	TV310
2.0	5080	Quantum	224	2400	GC/TC	206	1296	2057	51 / 81	TV320
2.5	5080	Quantum	224	2400	GC/TC	257	1296	2057	51 / 81	TV325
2.8	5080	Quantum	224	2400	GC/TC	292	1296	2057	51 / 81	TV328
0.7	5467	Quantum	128	2400	GC/TC	106	1398	1727	55 / 68	TV407
1.0	5467	Quantum	192	2400	GC/TC	106	1398	1727	55 / 68	TV410
2.0	5467	Quantum	224	2400	GC/TC	181	1398	1727	55 / 68	TV420
2.5	5467	Quantum	224	2400	GC/TC	229	1398	1727	55 / 68	TV425
2.8	5467	Quantum	224	2400	GC/TC	260	1398	1727	55 / 68	TV428
0.7	5880	Quantum	128	2400	GC/TC	106	1499	2057	59 / 81	TV507
1.0	5880	Quantum	192	2400	GC/TC	106	1499	2057	59 / 81	TV510
2.0	5880	Quantum	224	2400	GC/TC	181	1499	2057	59 / 81	TV520
2.5	5880	Quantum	224	2400	GC/TC	229	1499	2057	59 / 81	TV525
2.8	5880	Quantum	224	2400	GC/TC	260	1499	2057	59 / 81	TV528
0.7	5882	Quantum	128	2400	GC/TC	121	1499	2070	59 / 82	TV607
1.0	5882	Quantum	192	2400	GC/TC	121	1499	2070	59 / 82	TV610
2.0	5882	Quantum	224	2400	GC/TC	206	1499	2070	59/ 82	TV620
2.5	5882	Quantum	224	2400	GC/TC	257	1499	2070	59 / 82	TV625
2.8	5882	Quantum	224	2400	GC/TC	292	1499	2070	59 / 82	TV628
0.7	5082	Quantum	128	2400	GC/TC	106	1296	2070	51 / 82	TV707
1.0	5082	Quantum	192	2400	GC/TC	106	1296	2070	51 / 82	TV710

2.0	5082	Quantum	224	2400	GC/TC	181	1296	2070	51 / 82	TV720
2.5	5082	Quantum	224	2400	GC/TC	229	1296	2070	51 / 82	TV725
2.8	5082	Quantum	224	2400	GC/TC	260	1296	2070	51 / 82	TV728
0.7	4557	E model	128	2400	-	121	1169	1473	46 / 58	TVA07
0.7	5067	E model	128	2400	-	121	1296	1727	51 / 68	TVB07
0.7	5080	E model	128	2400	-	121	1296	2057	51 / 81	TVC07
0.7	5467	E model	128	2400	-	106	1398	1727	55 / 68	TVD07
0.7	5880	E model	128	2400	-	106	1499	2057	59 / 81	TVE07
0.7	5882	E model	128	2400	-	121	1499	2070	59 / 82	TVF07
0.7	5082	E model	128	2400	-	106	1296	2070	51 / 82	TVG07
1.0	4557	E model	192	2400	-	121	1169	1473	46 / 58	TVA10
1.0	5067	E model	192	2400	-	121	1296	1727	51 / 68	TVB10
1.0	5080	E model	192	2400	-	121	1296	2057	51 / 81	TVC10
1.0	5467	E model	192	2400	-	106	1398	1727	55 / 68	TVD10
1.0	5880	E model	192	2400	-	106	1499	2057	59 / 81	TVE10
1.0	5882	E model	192	2400	-	121	1499	2070	59 / 82	TVF10
1.0	5082	E model	192	2400	-	106	1296	2070	51 / 82	TVG10
2.0	4557	E model	224	2400	-	206	1169	1473	46 / 58	TVA20
2.0	5067	E model	224	2400	-	206	1296	1727	51 / 68	TVB20
2.0	5080	E model	224	2400	-	206	1296	2057	51 / 81	TVC20
2.0	5467	E model	224	2400	-	181	1398	1727	55 / 68	TVD20
2.0	5880	E model	224	2400	-	181	1499	2057	59 / 81	TVE20
2.0	5882	E model	224	2400	-	206	1499	2070	59 / 82	TVF20
2.0	5082	E model	224	2400	-	181	1296	2070	51 / 82	TVG20
2.5	4557	E model	224	2400	-	257	1169	1473	46 / 58	TVA25
2.5	5067	E model	224	2400	-	257	1296	1727	51 / 68	TVB25
2.5	5080	E model	224	2400	-	257	1296	2057	51 / 81	TVC25
2.5	5467	E model	224	2400	-	229	1398	1727	55 / 68	TVD25
2.5	5880	E model	224	2400	-	229	1499	2057	59 / 81	TVE25
2.5	5882	E model	224	2400	-	257	1499	2070	59 / 82	TVF25
2.5	5082	E model	224	2400	-	229	1296	2070	51 / 82	TVG25
2.8	4557	E model	224	2400	-	292	1169	1473	46 / 58	TVA28
2.8	5067	E model	224	2400	-	292	1296	1727	51 / 68	TVB28
2.8	5080	E model	224	2400	-	292	1296	2057	51 / 81	TVC28
2.8	5467	E model	224	2400	-	260	1398	1727	55 / 68	TVD28
2.8	5880	E model	224	2400	-	260	1499	2057	59 / 81	TVE28
2.8	5882	E model	224	2400	-	292	1499	2070	59 / 82	TVF28
2.8	5082	E model	224	2400	-	260	1296	2070	51 / 82	TVG28
2.0	5880	Postersetter	224	1200	GC/TC	181	1499	2057	59 / 81	TVP20
2.5	5880	Postersetter	224	1200	GC/TC	229	1499	2057	59 / 81	TVP25
2.8	5880	Postersetter	224	1200	GC/TC	260	1499	2057	59 / 81	TVP28
2.0	4557	Postersetter	224	1200	GC/TC	206	1169	1473	46 / 58	TVR20

2.5	4557	Postersetter	224	1200	GC/TC	257	1169	1473	46 / 58	TVR25
2.8	4557	Postersetter	224	1200	GC/TC	292	1169	1473	46 / 58	TVR28
2.0	5067	Postersetter	224	1200	GC/TC	206	1296	1727	51 / 68	TVS20
2.5	5067	Postersetter	224	1200	GC/TC	257	1296	1727	51 / 68	TVS25
2.8	5067	Postersetter	224	1200	GC/TC	292	1296	1727	51 / 68	TVS28
2.0	5467	Postersetter	224	1200	GC/TC	181	1398	1727	55 / 68	TVT20
2.5	5467	Postersetter	224	1200	GC/TC	229	1398	1727	55 / 68	TVT25
2.8	5467	Postersetter	224	1200	GC/TC	260	1398	1727	55 / 68	TVT28
2.0	5080	Postersetter	224	1200	GC/TC	206	1296	2057	51 / 81	TVQ20
2.5	5080	Postersetter	224	1200	GC/TC	257	1296	2057	51 / 81	TVQ25
2.8	5080	Postersetter	224	1200	GC/TC	292	1296	2057	51 / 81	TVQ28
2.0	5882	Postersetter	224	1200	GC/TC	206	1499	2070	59 / 82	TVU20
2.5	5882	Postersetter	224	1200	GC/TC	257	1499	2070	59 / 82	TVU25
2.8	5882	Postersetter	224	1200	GC/TC	292	1499	2070	59 / 82	TVU28
2.0	5082	Postersetter	224	1200	GC/TC	181	1296	2070	51 / 82	TVV20
2.5	5082	Postersetter	224	1200	GC/TC	229	1296	2070	51 / 82	TVV25
2.8	5082	Postersetter	224	1200	GC/TC	260	1296	2070	51 / 82	TVV28