# Pandora

## Version 2.7
## Notice de mise à jour

717-00101C-FR Rév. A
Révisé octobre 2004

## Copyright

Copyright © 2004 Creo Inc. Tous droits réservés.

Aucune copie, redistribution, publication, modification ou incorporation de ce document dans son intégralité ou en partie n'est permise sans autorisation expresse écrite de Creo. Pour toute copie, diffusion, publication, modification ou incorporation autorisée du présent document, aucun changement ou suppression n'est permis dans la mention des droits d'auteurs et des marques ou l'avis de copyright.

Aucune partie du présent document ne peut être reproduite, stockée dans un système d'archivage, publiée, exploitée à des fins commerciales ou transmise de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, sous forme de photocopies, d'enregistrements ou autre, sans l'autorisation expresse écrite de Creo Inc.

Ce document est également distribué sous forme de fichier PDF (Portable Document Format) d'Adobe Systems Incorporated. Vous pouvez reproduire ce document à partir du fichier PDF pour une utilisation interne. Les copies réalisées à partir du fichier PDF doivent être reproduites dans leur intégralité.

## Marques commerciales

La marque Creo, le logo Creo et les noms des produits et des services Creo mentionnés dans ce document sont des marques commerciales de Creo Inc.

Illustrator et PostScript sont des marques commerciales d'Adobe Systems Inc., déposées auprès de l'Office américain des marques et brevets (US Patent and Trademarks Office) et dans d'autres pays.

Mac, Macintosh, Mac OS et Apple sont des marques commerciales d'Apple Computer Inc.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corp.

Les autres marques ou noms de produits cités sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

## Limite de responsabilité

Le produit, le logiciel ou les services sont fournis « tels quels » et « selon la disponibilité ». Sans préjudice des dispositions spécifiques de votre contrat, Creo Inc. rejette expressément toute garantie de toute nature, expresse ou tacite, y compris, mais sans limite, les garanties implicites quant à la qualité marchande, l'adéquation à un usage particulier et la non-contrefaçon.

Vous déclarez comprendre et accepter que Creo Inc. ne saurait être tenue pour responsable de tous dommages directs, indirects, consécutifs, exceptionnels, fortuits, y compris, mais sans limite, le manque à gagner, la dégradation du survaloir, la perte d'exploitation, la perte de données et d'autres immatériels (et ce quand bien même Creo aurait été avisée de la possibilité de tels dommages), résultant de : (i) l'utilisation ou l'impossibilité d'utiliser le produit ou le logiciel ; (ii) le coût d'acquisition de biens et services de substitution résultant de tous produits, biens, données, logiciels, informations ou services achetés ; (iii) l'accès non autorisé à, ou l'altération de, vos produits, logiciels ou données ; (iv) les déclarations ou la conduite de tiers quels qu'ils soient ; (v) toute autre matière en rapport avec les produits, logiciels ou services.

Le texte et les dessins du présent document ne sont proposés qu'à titre d'illustration et de référence. Les spécifications sur lesquelles ils s'appuient sont susceptibles de modifications. Creo Inc. peut, à tout moment et sans préavis, modifier le présent document. Creo Inc., agissant pour elle-même et au nom de ses filiales, ne saurait être tenue pour responsable des erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles que pourrait comporter le présent document, et décline toute responsabilité quant aux préjudices fortuits, induits, indirects ou exceptionnels, y compris mais sans limite, la perte ou l'altération de données, les retards de production, les manques à gagner et les pertes de bénéfices ou d'économies découlant de l'utilisation de ce document.

Creo Inc.
3700 Gilmore Way
Burnaby, B.C., Canada
V5G 4M1
Tél. : 1-604-451-2700
Fax : 1-604-437-9891

http://www.creo.com

717-00101C-FR Rév. A

Révisé octobre 2004

# Introduction

Nous avons le plaisir de vous proposer la version 2.7 du logiciel Pandora®. Cette notice de mise à jour détaille les procédures d'installation et souligne les modifications et améliorations apportées par rapport à la version 2.6 de Pandora. Pour plus d'informations sur les fonctionnalités de Pandora 2.6, reportez-vous à la *Notice de mise à jour de Pandora 2.6*. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Pandora, reportez-vous au *Pandora 2.5 User Guide (Manuel de l'utilisateur de Pandora 2.5)* et à *Learning Pandora 2.5 (Apprentissage de Pandora 2.5)*. Aucune modification importante n'a été apportée à l'interface utilisateur ou aux fonctionnalités du logiciel Pandora. Ces documents n'ont donc pas été mis à jour pour la version 2.7. Ces documents sont disponibles dans le dossier **Pandora\Documentation** de votre ordinateur et à l'adresse suivante : www.creo.com.

## Contenu de la présente notice de mise à jour

La notice de mise à jour inclut les sections suivantes :

*Installation*

*Améliorations* – description des améliorations apportées aux fonctionnalités existantes.

*Problèmes résolus* – description des problèmes identifiés dans la version précédente du logiciel Pandora et désormais résolus.

*Problèmes connus* – description des questions et problèmes pour lesquels aucune solution n'a pu être apportée jusqu'à présent.

## Conventions

Dans les sections *Problèmes résolus* et *Problèmes connus*, chaque question est identifiée à l'aide d'un numéro et d'une description. Lors des communications relatives à un problème, vous pouvez communiquer ce numéro à Creo.

# Installation

## Langues

Vous pouvez utiliser le logiciel Pandora 2.7 via une interface utilisateur en anglais, en français, en allemand ou en espagnol. Pour modifier la langue de l'interface utilisateur une fois le logiciel Pandora installé, sélectionnez l'option **Préférences** dans le menu **Edition**. Les différentes versions (quatre langues) du *Pandora User Guide (Manuel de l'utilisateur de Pandora)* sont disponibles sur le CD-ROM du logiciel Pandora. *Learning Pandora 2.5 (Apprentissage de Pandora 2.5)* est disponible en anglais uniquement.

## Pandora et Java

Pandora est un logiciel Java®. Un logiciel Java peut fonctionner sur de nombreux types d'ordinateurs différents. Il utilise en effet une « machine virtuelle » (une sorte de traducteur qui convertit les instructions générales Java en commandes adaptées au type d'ordinateur utilisé). Sous Macintosh® ou Windows®, la machine virtuelle utilisée est Java Runtime Environment (JRE).

Le logiciel Java est installé au préalable sous Mac OS® X. Sur un ordinateur fonctionnant sous Windows, le programme d'installation de Pandora installe systématiquement la machine virtuelle sur l'ordinateur (qu'une machine virtuelle soit déjà installée ou non). Cette installation automatique permet d'assurer que vous disposez d'une version de JRE compatible avec Pandora.

## Configuration minimale du flux de production

Pandora 2.7 fonctionne avec les flux de production Creo suivants :

- Prinergy® 2.2
- Prinergy Evo 1.1 (Prinergy Powerpack® Entry Level)
- Brisque® Pack 4.1 LRS avec Pandora (Mise à jour Brisque 4.1.76.1)

# Configuration système requise pour les ordinateurs Macintosh

La configuration nécessaire à l'utilisation du logiciel Pandora 2.7 sur un ordinateur Macintosh est la suivante.

| Configuration Macintosh | Spécification |
|---|---|
| Ordinateur | Ordinateur Macintosh G4 600 Mhz G4, avec port USB intégré<br>Lecteur de CD-ROM |
| Système d'exploitation | Mac OS® X (version 10.3.3) |
| Espace disponible sur le disque dur | 2 Go |
| Mémoire intégrée | 512 Mo |
| Java | Java 1.4.2 (vous pouvez installer automatiquement cette mise à jour en sélectionnant l'option **Mise à jour de logiciels** dans le menu **Pomme**) |
| Résolution d'écran | 1024 x 768 |

## Configuration système recommandée pour les ordinateurs Macintosh

La configuration recommandée dans le cadre de l'utilisation du logiciel Pandora 2.7 sur un ordinateur Macintosh est la suivante.

| Configuration Macintosh | Spécification |
|---|---|
| Ordinateur | Ordinateur Macintosh 1,25 GHz G4, avec port USB intégré<br>Lecteur de CD-ROM |
| Système d'exploitation | Mac OS X (version 10.3.3-10.3.5) |
| Espace disponible sur le disque dur | 4 Go |
| Mémoire intégrée | 1024 Mo |
| Java | Java 1.4.2 (vous pouvez installer automatiquement cette mise à jour en sélectionnant l'option **Mise à jour de logiciels** dans le menu **Pomme**) |
| Résolution d'écran | 1280 x 1024 |

## Configuration système requise pour les ordinateurs Windows

La configuration nécessaire à l'utilisation du logiciel Pandora 2.7 sous un système d'exploitation Windows est la suivante.

| Configuration Windows | Spécification |
|---|---|
| Ordinateur | Ordinateur Pentium® (650 MHz ou supérieur) avec port USB<br>Lecteur de CD-ROM |
| Système d'exploitation | Windows 2000, Windows 2003 ou Windows XP Service Pack 1 |
| Espace disponible sur le disque dur pour le logiciel Pandora | 2 Go |
| Mémoire physique | 256 Mo |
| Mémoire virtuelle | 256 Mo |

# Configuration système recommandée pour les ordinateurs Windows

La configuration recommandée dans le cadre de l'utilisation du logiciel Pandora sous un système d'exploitation Windows est la suivante.

| Configuration Windows | Spécification |
|---|---|
| Ordinateur | Pentium® 4 (2,4 GHz ou supérieur) avec port USB<br>Lecteur de CD-ROM |
| Système d'exploitation | Windows 2000, Windows 2003 ou Windows XP Service Pack 1 |
| Espace disponible sur le disque dur pour le logiciel Pandora | 4 Go |
| Mémoire physique | 512 Mo |
| Mémoire virtuelle | 512 Mo |

# Installation de Pandora 2.7 sur Macintosh

Le logiciel Pandora 2.7 est livré avec une clé d'accès iKey® USB™ et fonctionne sous Mac OS X en mode natif. Si vous installez un logiciel de blocage Classic, vous pouvez utiliser le logiciel Pandora 2.7 en environnement Classic. Le logiciel de blocage Classic assure que la clé d'accès n'est pas prise en compte au démarrage de l'environnement Classic de manière à ce que les applications natives puissent fonctionner. Pour des informations spécifiques, reportez-vous au tableau de la page suivante.

## Mise à jour des versions précédentes

Si le logiciel Pandora 2.6 est déjà installé sur l'ordinateur, effectuez les étapes suivantes à l'aide du fichier **Pandora Update 2.7.dmg**.

Sur une plate-forme Macintosh, le logiciel Pandora localise les précédentes installations mais ne modifie pas le nom du dossier **Pandora 2.6**.

## Installation du logiciel Pandora 2.7

Pour utiliser le logiciel Pandora 2.7, vous devez d'abord installer l'application. Si vous envisagez d'utiliser l'environnement Classic en même temps que le logiciel Pandora, installez le logiciel de blocage Classic. Pour installer le logiciel Pandora 2.7, vous devez disposer des privilèges d'administrateur.

**Pour installer le logiciel Pandora 2.7 :**

1. Double-cliquez sur **Pandora 2.7.dmg**.
2. Double-cliquez sur l'icône du programme d'installation du logiciel Pandora 2.7.

   Le programme d'installation doit lancer un programme permettant de déterminer si le logiciel Pandora peut être installé.
3. Cliquez sur **Continuer**.

4. Lisez les informations affichées dans la boîte de dialogue Introduction et cliquez sur **Continuer.**
5. Dans la boîte de dialogue Contrat de licence, sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser, lisez le contrat de licence, cliquez sur **Continuer**, puis sur **Accepter.**
6. Sélectionnez un volume dans la boîte de dialogue Sélection d'une destination.
7. Pour utiliser le dossier par défaut, cliquez sur **Continuer.**

   Si vous souhaitez utiliser un dossier différent, cliquez sur **Choisir.** Dans la boîte de dialogue Choix d'un dossier, accédez au dossier que vous souhaitez utiliser, sélectionnez-le, puis cliquez sur **Ouvrir.**
8. Pour procéder à une installation de base, cliquez sur **Installer.**
9. Dans la boîte de dialogue Installation terminée, cliquez sur **Fermer.**

## Installation du logiciel de blocage iKey Classic

Vous devez disposer des privilèges d'administrateur pour installer le logiciel de la clé d'accès. Le tableau indique les logiciels que vous devez installer en fonction des tâches à réaliser.

| Pour... | …installer le logiciel suivant... | ...et effectuer les opérations suivantes |
|---|---|---|
| • Lancez le logiciel Pandora 2.7. Aucune application Classic n'a besoin de fonctionner lors de l'utilisation du logiciel Pandora 2.7 | Pandora 2.7 | Désactivez l'environnement Classic afin de lancer le logiciel Pandora 2.7. |
| • Lancez le logiciel Pandora 2.7<br>Et :<br>• Lancez les applications Classic en même temps | • Pandora 2.7<br>• **PandoraAddClassicBlocker.pkg** | L'environnement Classic peut continuer à fonctionner lorsque le logiciel Pandora 2.7 est utilisé en mode natif. |

**Pour installer le logiciel de blocage Classic :**

1. Localisez le logiciel de blocage Classic sous **Pandora:Dongle.**
2. Double-cliquez sur **PandoraAddClassicBlocker.pkg.**
3. Dans la boîte de dialogue Bienvenue dans le programme d'installation du logiciel de blocage Classic, cliquez sur **Continuer.**
4. Lisez le contenu de la boîte de dialogue Informations importantes et cliquez sur **Continuer.**
5. Le volume de démarrage est sélectionné par défaut dans la boîte de dialogue Sélection d'une destination. Cliquez sur **Continuer.**
6. Dans la boîte de dialogue Installation standard, cliquez sur **Installer.**
7. Dans la boîte de dialogue Authentification, saisissez votre nom et votre mot de passe d'administrateur et cliquez sur **OK.**

8. Le programme d'installation vous informe que l'ordinateur devra être redémarré une fois l'installation terminée. Cliquez sur **Continuer l'installation**.
9. Dans la boîte de dialogue Installation du logiciel, cliquez sur **Redémarrer** lorsque le programme d'installation vous indique que le logiciel a été correctement installé.

## Désinstallation du logiciel de blocage Classic

Procédez comme suit pour désinstaller le logiciel de blocage Classic.

**Pour désinstaller le logiciel de blocage Classic :**

1. Double-cliquez sur **PandoraRemoveClassicBlocker.pkg** dans le dossier **Pandora:Dongle**.
2. Dans la boîte de dialogue Bienvenue dans le programme de désinstallation du logiciel de blocage Classic, cliquez sur **Continuer**.
3. Lisez le contenu de la boîte de dialogue Informations importantes et cliquez sur **Continuer**.
4. Le volume de démarrage est sélectionné par défaut dans la boîte de dialogue Sélection d'une destination. Cliquez sur **Continuer**.
5. Dans la boîte de dialogue Installation standard, cliquez sur **Installer**.
6. Dans la boîte de dialogue Authentification, saisissez votre nom et votre mot de passe d'administrateur et cliquez sur **OK**.
7. Le programme d'installation vous informe que l'ordinateur devra être redémarré une fois l'installation terminée. Cliquez sur **Continuer l'installation**.
8. Dans la boîte de dialogue Installation du logiciel, cliquez sur **Redémarrer** lorsque le programme d'installation vous indique que le logiciel a été correctement installé.

# Installation du logiciel Pandora 2.7 sur un ordinateur Windows

Le logiciel Pandora 2.7 est livré avec une clé d'accès iKey USB et fonctionne sous Windows 2000, Windows 2003 ou Windows XP Service Pack 1.

## Mise à jour des versions précédentes

Si Pandora 2.5 est déjà installé sur l'ordinateur, effectuez les étapes suivantes à l'aide du fichier **Pandora 2.7 Updater.exe**.

Si vous procédez à une mise à niveau de Pandora 2.5 à Pandora 2.7 sur un système d'exploitation Windows 2000, vous devez redémarrer l'ordinateur une fois l'installation terminée.

## Installation du logiciel Pandora 2.7

Pour installer le logiciel Pandora 2.7, vous devez disposer des privilèges d'administrateur.

**Pour installer l'application Pandora 2.7 :**


1. Double-cliquez sur **Pandora 2.7 Installer.exe.**
2. Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser dans le cadre du programme d'installation et cliquez sur **OK.**
3. Cliquez sur **Suivant.**
4. Dans la boîte de dialogue Contrat de licence, lisez le contrat de licence, cliquez sur **J'accepte les termes du contrat de licence**, puis sur **Suivant.**
5. Dans la boîte de dialogue Sélection du dossier d'installation, cliquez sur **Suivant** si vous souhaitez utiliser le dossier par défaut.

   Si vous souhaitez utiliser un autre dossier, cliquez sur **Parcourir.** Dans la boîte de dialogue Rechercher un dossier, accédez au dossier que vous souhaitez utiliser, sélectionnez-le, puis cliquez sur **OK.**
6. Dans la boîte de dialogue Sélectionner d'autres tâches, cliquez sur **Créer un raccourci sur le bureau**, puis sur **Suivant** si vous souhaitez créer un raccourci sur le bureau.
7. Cliquez sur **Installer.**
8. Dans la boîte de dialogue de configuration du logiciel Pandora, sélectionnez **Lancer l'application Pandora** et cliquez sur **Terminer** si vous souhaitez utiliser le logiciel Pandora dès maintenant.

# Améliorations

## SmartMarks Multicouche

SmartMarks® peut désormais apparaître sur ou sous d'autres objets dans l'écran Job Imposition View. La boîte de dialogue Paramètres SmartMarks est désormais équipée d'une case à cocher **Recto** et d'une case à cocher **Verso**.




Ajout de Mark sur le Recto ou le Verso

Figure 1 : Boîte de dialogue Paramètres SmartMarks

Par défaut, tous les repères (à l'exception des mouilleurs) sont placés sur le **Recto** ou au-dessus des objets présents dans l'écran Job Imposition View. Les mouilleurs sont, par défaut, placés sur le **Verso**.

Lorsque vous insérez une maquette dans l'écran Job Imposition View, elle s'affiche au-dessus des autres maquettes et des mouilleurs.

Lorsque vous insérez un repère **Verso**, il s'affiche au-dessus des mouilleurs ou des autres repères **Verso**. Lorsque vous insérez un mouilleur **Verso**, il s'affiche au-dessus des mouilleurs existants.

Cette nouvelle fonctionnalité n'affecte pas le traitement multicouche des repères mis en place au cours de précédents travaux.

## Connectivité Prinergy Evo

Le logiciel peut désormais produire un fichier Portable Job Ticket Format (PJTF) qui peut être utilisé dans le cadre d'un flux de production Prinergy Evo (Prinergy Powerpack Entry level).

Cette option est disponible en sélectionnant l'option **PJTF - Creo Prinergy** dans la zone **Destination** de la boîte de dialogue Imprimer le travail.

## Création d'un fichier CIP3 PPF (flux de production Creo uniquement)

Le logiciel Pandora Plus équipé d'un flux de production Creo (Prinergy ou Brisque) propose désormais une option permettant de créer, un fichier Print Production Format (PPF) ou des données de géométrie CIP3 basées sur le travail. Le logiciel Pandora ne crée aucun fichier CIP3 pour les travaux imbriqués ne contenant pas de fond perdu. Il lit en effet les informations de bloc nécessaires aux découpages en ligne droite.

Cette option est disponible en sélectionnant l'option **CIP3 PPF** dans la zone **Destination** de la boîte de dialogue Imprimer le travail.

## Accès au manuel de l'utilisateur à partir du menu Aide

Le *Pandora User Guide (Manuel de l'utilisateur de Pandora)* (731-00009) est désormais accessible à partir du menu **Aide** du logiciel Pandora.





Figure 2 : Menu Aide - Manuel de l'utilisateur

D'autres documents sont disponibles dans le répertoire **Pandora\Documentation**.

# Améliorations des palettes

Toutes les palettes disposent désormais d'un titre.

La palette **Contrôle** a été renommée palette **Géométrie** afin de mieux refléter la fonction de cette boîte de dialogue.





Figure 3 : Palette Géométrie

La palette **Outil** a été supprimée et ses boutons ont été ajoutés à la barre d'outils principale du logiciel Pandora.




Figure 4 : Barre d'outils du logiciel Pandora

# Augmentation de la vitesse sur les ordinateurs Windows

Différentes optimisations ont permis d'augmenter la vitesse du logiciel Pandora sur les ordinateurs Windows.

# Problèmes résolus

Cette section répertorie les problèmes résolus dans la version actuelle du logiciel Pandora.

## Macintosh

104 L'impression d'un travail contenant la maquette d'un volume SMB entraîne une erreur du type :

```
Impossible d'imprimer le travail
Echec d'impression
Impossible de créer le fichier de sortie PDF.
Erreur lors de la création de la surface du montage PDF imposé
Erreur lors du chargement du document PDF
Le fichier PDF est introuvable : <nom du fichier>.PDF
```

21514 Il est impossible d'accéder aux menus du logiciel Pandora en ouvrant une boîte de dialogue lorsqu'une autre boîte de dialogue est déjà ouverte.

22795 Lorsque l'option **Aperçu rapide** est sélectionnée dans la boîte de dialogue Préférences, l'aperçu de la maquette ayant subi une rotation ne s'affiche pas correctement (quel que soit le paramètre de résolution de l'aperçu).

## Macintosh et Windows

15 Lorsque vous effectuez un zoom avant sur une maquette et utilisez la roulette pour faire défiler la maquette, il manque une partie de l'image.

31 Si vous importez un fichier de découpe.**dxf** utilisant les pouces comme unité de mesure et dont la taille est supérieure à la taille du plan de montage de l'écran Job Imposition View, le logiciel Pandora peut cesser de répondre en raison de l'alignement de la maquette sur la découpe.

> **Solution** : le logiciel Pandora convertit l'unité de mesure du fichier de découpe en millimètres.

41, 74, 81, 119 L'utilisation de caractères autres que les caractères ASCII dans les noms de fichiers et les chemins d'accès est désormais prise en charge par le logiciel Pandora.

44 Le logiciel Pandora ne reconnaît pas les pages blanches d'une mise en page lorsque la maquette ne correspond pas à une mise en page Prinergy.

21648 La commande **Appliquer à tout** du menu **Edition** ne fonctionne pas sur certains fichiers de découpe DXF : les postes de découpe sont considérés comme des unités distinctes dans le fichier de découpe.

22605
55 Lorsque vous créez un nouveau dossier d'enregistrement du travail, le dossier est créé à l'endroit proposé lors de la première ouverture de la boîte de dialogue (et non à l'endroit défini lors de la création du nouveau dossier).

22729
56 Si vous ouvrez et enregistrez un repère de barre de couleurs SmartMark créé à l'aide du logiciel Pandora 2.5, le logiciel Pandora modifie les paramètres de décalage et de marge.

22965 Les repères de très petite taille ne peuvent être affichés dans l'écran Job Imposition View.

# Performances

Si les performances de votre installation 2.7 sont limitées, vous pouvez configurer le logiciel Pandora de manière à ce qu'il alloue plus de mémoire lors du traitement de travaux nécessitant beaucoup de mémoire.

**Pour configurer le logiciel Pandora de manière à ce qu'il utilise plus de mémoire (Macintosh) :**

1. Dans le dossier contenant l'installation Pandora, appuyez sur la touche CTRL et cliquez sur l'icône du logiciel Pandora.
2. Sélectionnez l'option **Afficher le contenu du package** dans le menu qui s'affiche.
3. Dans le dossier **Pandora**, double-cliquez sur le dossier **Contenu**.
4. Ouvrez le fichier **Info.plist** dans un éditeur de texte, tel que TextEdit, par exemple.
5. Sur la ligne `<string>-Xms128m -Xmx512m</string>`, remplacez `Xmx512m` par `Xmx1g`.

   **Remarque :** La taille par défaut de la mémoire virtuelle du logiciel Pandora 2.7 est désormais équivalente à **512 Mo**.
6. Enregistrez et fermez le fichier.
7. Lancez le logiciel Pandora.

**Pour configurer le logiciel Pandora de manière à ce qu'il utilise plus de mémoire (Windows) :**

1. Ouvrez le fichier **Pandora 2.7.ini**. Ce fichier se trouve dans le même répertoire que le fichier exécutable Pandora (Pandora 2.7.exe).

   Si le fichier **Pandora 2.7.ini** ne figure pas dans le répertoire, créez un fichier texte vide à l'aide d'un éditeur de texte. Nommez le fichier **Pandora 2.7.ini** et stockez-le dans le même répertoire que le fichier **Pandora 2.7.exe**.
2. Saisissez les valeurs souhaitées dans la section [Pandora] - par exemple :

   ```
   [Pandora]
   JavaVMMinMB=128
   JavaVMMaxMB=512
   ```

Le fait de sélectionner une option trop élevée pour le paramètre JavaVMMinMB peut entraîner des résultats inattendus. Nous avons vérifié avec succès les paramètres JavaVMMinMB 128 et JavaVMMaxMB 1024.

# Problèmes connus

## Macintosh

20452 52 Un curseur « d'attente » n'apparaît pas toujours lors du rippage d'une maquette dans le **JIV**.

## Macintosh et Windows

25 Le logiciel Pandora ne reconnaît pas les repères créés à l'aide de l'application Adobe® Illustrator® CS. Pour que les textes variables puissent être correctement imprimés, il est nécessaire que la police soit intégrée au fichier PDF et qu'elle ne fasse pas partie d'un sous-ensemble. L'application Illustrator CS insère automatiquement les polices dans des sous-ensembles.

**Solution** : créez les repères à l'aide de l'application Adobe Illustrator version 8, 9 ou 10.

26 L'impression à partir du logiciel Pandora peut entraîner l'apparition du message d'erreur suivant :

```
Certains postes de découpe ne sont associés à aucun repère de numéro.
Souhaitez-vous poursuivre l'impression ?
```

Le fait de poursuivre n'affecte pas le tirage.

29 Le fait d'essayer de modifier les attributs d'un repère SmartMark inséré dans un travail entraîne l'apparition d'une erreur de type :

```
Impossible d'enregistrer les modifications apportées au repère.
Le repère peut être ouvert par un autre travail.
```

**Solution** : modifiez le repère SmartMark avant de l'ajouter au travail.

22004 53 Une section en forme de coin allongé est découpée dans le fond perdu de la maquette appliquée aux découpes DXF contenant des courbes composées de plusieurs lignes minuscules.

**Solution** : le logiciel Pandora présente une tolérance par défaut de 4,5 points dans le fichier **defaultuser.properties**. Pour corriger un problème de fond perdu, sélectionnez une valeur moins importante pour le paramètre de tolérance (0,5, par exemple).

**Pour modifier le paramètre de tolérance des découpes :**

1. Fermez le logiciel Pandora et ouvrez le fichier **defaultuser.properties** dans votre installation Pandora à l'aide d'un éditeur de texte, tel que TextEdit ou le bloc-notes, par exemple.
2. Sur la ligne `DieExtractionSlopValue`, remplacez la valeur `4.5` (ou le paramètre de tolérance sélectionné) par une valeur inférieure.
3. Enregistrez et fermez le fichier.
4. Lancez le logiciel Pandora.

22307
54

Le logiciel Pandora 2.7 (autonome) a été optimisé de manière à permettre l'importation des maquettes PDF 1.5. Ce type de maquette ne peut être affiché en aperçu que lorsque la fonction de bibliothèque PDF est activée et que les options **Aperçu rapide** et **Aperçu haute résolution** sont sélectionnées dans la boîte de dialogue Préférences.

Les fichiers PDF imprimés à l'aide du logiciel Pandora 2.7 sont de type PDF 1.4 et ne sont pas encore compatibles.

**Solution** : créez une nouvelle fois le fichier PDF de manière à ce qu'il dispose d'une compatibilité 1.4.

22753
57

Si vous configurez le texte variable d'un repère de numéro de poste de découpe pour une surimpression en créant le repère dans Illustrator, le texte variable n'est pas remplacé par le numéro de poste de découpe lorsque vous utilisez le repère dans un travail Pandora.

**Solution** : enregistrez de nouveau le repère dans Illustrator en désactivant la surimpression et configurez le repère de manière à ce qu'il utilise la surimpression dans le logiciel Pandora (activez la case à cocher **Surimpression** dans la zone **Attributs** de l'onglet **Job Order View Content**).

23231

Il est possible que le logiciel Pandora ne fonctionne pas à vitesse optimale en raison de travaux nécessitant beaucoup de mémoire.

**Solution** : configurez le logiciel Pandora de manière à ce qu'il utilise plus de mémoire à l'aide des procédures détaillées sous *Performances* à la page 13.

## Questions liées à Prinergy

22068
58

Lorsque vous sélectionnez un repère personnalisé dans l'écran **Job Order View**, CMJN s'affiche dans la zone **Attributs** de l'onglet **Contenu** et dans l'onglet **Configuration de sortie** lorsque le repère utilise uniquement des couleurs d'accompagnement. En outre, si le travail ne contient pas de noir et que vous conservez le réglage de couleur de repère **Primaire**, le repère ne s'imprime pas.

**Solution** : dans le programme utilisé pour créer le repère personnalisé, sélectionnez l'option **Repérage** pour la couleur de repère.

47

La modification de la même mise en page Prinergy en mode interactif à l'aide du logiciel Pandora fonctionnant sur des plates-formes Macintosh et Windows pose problème.

**Solution** : n'utilisez le travail Prinergy que sur la plate-forme Windows ou Macintosh.