Pandora

Versione 2.7
Note di rilascio

717-00101C-IT Rev A
Rivisto ottobre 2004

Copyright

Copyright © 2004 Creo Inc. Tutti i diritti riservati.

Senza la previa autorizzazione scritta della Creo, nessuna parte di questo manuale può essere copiata, distribuita, pubblicata, modificata o incorporata. In caso di copia, distribuzione, pubblicazione, modifica o integrazione autorizzata del presente documento, non dovranno essere apportate modifiche o cancellazioni ai riconoscimenti degli autori, alle note sui marchi o alle informazioni sul copyright.

Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di ricerca, pubblicata, utilizzata per scopi commerciali, né trasmessa, in nessuna forma e con nessun mezzo (elettronico, meccanico, tramite fotocopia, registrazione o altro), senza l'esplicito consenso scritto di Creo Inc.

Questo documento è distribuito anche nel formato PDF di Adobe Systems Incorporated. Si può riprodurre il documento dal file PDF per uso interno. Le copie prodotte dal file PDF devono essere riprodotte interamente.

Marchi

Il simbolo Creo, il logo Creo e i nomi dei prodotti e servizi Creo riportati nel presente documento sono marchi di Creo Inc.

Illustrator e PostScript sono marchi di fabbrica registrati della Adobe Systems Inc., e sono registrati nell'Ufficio Brevetti e Marchi statunitense e possono essere registrati in altre giurisdizioni.

Macintosh, Mac, Mac OS e Apple sono marchi registrati di Apple Computer, Inc.

Windows è un marchio di fabbrica registrato della Microsoft Corp.

Tutti gli altri marchi o nomi di prodotto sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Limitazione della responsabilità

Il prodotto, il software o servizi sono forniti "nel modo in cui si trovano" e "nel modo in cui vengono resi disponibili". Fatto salvo quanto eventualmente stipulato nel contratto specifico, Creo Inc. non riconosce nessun tipo di garanzia, né esplicita né implicita, comprese, a titolo esemplificativo, le garanzie implicite di commerciabilità, idoneità per scopi particolari e conformità ai brevetti.

Si comprende e conviene che Creo Inc. non sarà responsabile per danni diretti, indiretti, incidentali, speciali, consequenziali o esemplari, inclusi ma senza limiti, danni per perdita di profitto, avviamento, uso, dati o altre perdite non tangibili (anche se Creo è stata informata sulla possibilità di tali danni), risultanti da: (i) uso o impossibilità d'uso del prodotto o del software; (ii) costo di reperimento di prodotti e servizi sostitutivi risultanti da un qualsiasi prodotto, bene, dato, software, informazione o servizio acquistato; (iii) accesso non autorizzato o alterazione dei propri prodotti, software o dati; (iv) affermazioni o condotta di qualsiasi terza parte; (v) qualunque altra questione relativa al prodotto, al software o ai servizi.

Il testo e le illustrazioni contenuti in questo manuale hanno scopo puramente descrittivo e di riferimento. Le caratteristiche tecniche sulle quali si basano sono soggette a modifiche. Creo Inc. si riserva il diritto di apportare modifiche al presente documento in qualsiasi momento e senza preavviso. Creo Inc. declina per sé e per conto delle sue consociate qualsiasi responsabilità per omissioni o errori tecnici o editoriali contenuti nel documento e per danni incidentali, conseguenti, indiretti o speciali, compresi, ma non limitati a, mancato uso, perdita o alterazione dei dati, ritardi, mancati profitti o risparmi derivanti dall'utilizzo del presente documento.

Creo Inc.
3700 Gilmore Way
Burnaby, B.C., Canada
V5G 4M1
Tel: 1-604-451-2700
Fax: 1-604-437-9891

http://www.creo.com

717-00101C-IT Rev A

Rivisto ottobre 2004

Introduzione

Siamo lieti di presentare la versione 2.7 del software Pandora®. Le presenti note di rilascio descrivono le procedure di installazione e i miglioramenti e le modifiche principali rispetto a Pandora 2.6. Per informazioni sulle funzioni di Pandora 2.6, consultare le *Note di rilascio di Pandora 2.6*. Per ulteriori informazioni sull'uso di Pandora, consultare i manuali *Pandora 2.5 User Guide* (Guida dell'utente di Pandora 2.5) e *Learning Pandora 2.5* (Istruzioni sull'utilizzo di Pandora). Poiché l'interfaccia e le funzioni di Pandora non sono state modificate in maniera significativa, tali documenti non sono stati aggiornati per Pandora 2.7. I documenti si trovano nella cartella **Pandora\ Documentation** del computer e sul sito www.creo.com.

Contenuto del documento

Il presente documento è costituito dalle seguenti sezioni:

Installazione

Miglioramenti – descrive i miglioramenti apportati alle funzioni esistenti del prodotto.

Problemi risolti – illustra i problemi che erano presenti nella versione precedente di Pandora e che ora sono stati risolti.

Problemi noti – illustra i problemi che non sono ancora stati risolti.

Convenzioni adottate nel documento

Nelle sezioni *Problemi risolti* e *Problemi noti*, ciascun problema è identificato da un numero e una descrizione. Per comunicare un problema a Creo, è possibile indicare il numero corrispondente.

Installazione

Lingue

È possibile eseguire il software Pandora 2.7 con interfaccia utente in inglese, francese, tedesco o spagnolo. Per cambiare la lingua dell'interfaccia utente dopo l'installazione di Pandora, selezionare **Preferences** (Preferenze) dal menu **Edit** (Modifica). Sul CD del software Pandora è disponibile la *guida per l'utente di Pandora* in tutte e quattro lingue. Il documento *Learning Pandora 2.5* (Istruzioni sull'utilizzo di Pandora) è disponibile solo in inglese.

Pandora e Java

Pandora è un software basato su Java®. Il software Java può essere eseguito su diversi tipi di computer perché utilizza una "macchina virtuale", ossia una specie di convertitore che trasforma le istruzioni generali Java in comandi supportati dal tipo di computer utilizzato. Per computer Macintosh® e Windows®, tale macchina virtuale è JRE (Java Runtime Environment).

Mac OS® X è fornito con Java preinstallato. Con un sistema operativo Windows, il programma di installazione di Pandora installa la macchina virtuale sul computer indipendentemente dall'eventuale presenza di un'altra macchina virtuale. Questa installazione automatica garantisce che la versione di JRE presente sul computer sia compatibile con Pandora.

Requisiti minimi per il flusso di lavoro

Pandora 2.7 può essere eseguito con i seguenti flussi di lavoro Creo:

- Prinergy® 2.2
- Prinergy Evo 1.1 (Prinergy Powerpack® Entry Level)
- Brisque® Pack 4.1 LRS con Pandora (Aggiornamento di Brisque 4.1.76.1)

Requisiti minimi di sistema per computer Macintosh

Su Mac, Pandora 2.7 richiede la seguente configurazione.

Configurazione Macintosh	Requisito
Computer	Computer Macintosh G4 a 600 MHz con porta USB incorporata Unità CD-ROM
Sistema operativo	Mac OS® X (versione 10.3.3)
Spazio su disco rigido disponibile	2 GB
Memoria incorporata	512 MB
Java	Java 1.4.2 (è possibile installare questo aggiornamento automaticamente eseguendo **Software Update** dal menu **Apple**)
Risoluzione del monitor	1024 x 768

Requisiti di sistema raccomandati per computer Macintosh

Per eseguire Pandora 2.7 su computer Macintosh, è raccomandata la seguente configurazione.

Configurazione Macintosh	Requisito
Computer	Computer Macintosh G4 a 1,25 GHz con porta USB incorporata Unità CD-ROM
Sistema operativo	Mac OS X (v10.3.3-10.3.5)
Spazio su disco rigido disponibile	4 GB
Memoria incorporata	1024 MB
Java	Java 1.4.2 (è possibile installare questo aggiornamento automaticamente eseguendo **Software Update** dal menu **Apple**)
Risoluzione del monitor	1280 x 1024

Requisiti minimi di sistema per computer Windows

Per sistemi operativi Windows, Pandora 2.7 richiede la seguente configurazione.

Configurazione Windows	Requisito
Computer	Computer compatibile con Pentium® (650 MHz o superiore) con porta USB Unità CD-ROM
Sistema operativo	Windows 2000, Windows 2003 o Windows XP Service Pack 1
Spazio disponibile su disco rigido per Pandora	2 GB
Memoria fisica	256 MB
Memoria virtuale	256 MB

Requisiti di sistema raccomandati per computer Windows

Per eseguire Pandora 2.7 su sistemi operativi Windows, è raccomandata la seguente configurazione.

Configurazione Windows	Requisito
Computer	Pentium® (2,4 GHz o superiore) con porta USB Unità CD-ROM
Sistema operativo	Windows 2000, Windows 2003 o Windows XP Service Pack 1
Spazio disponibile su disco rigido per Pandora	4 GB
Memoria fisica	512 MB
Memoria virtuale	512 MB

Installazione di su Macintosh

la chiave elettronica venga ignorata e che pertanto possano essere eseguite le applicazioni native. Per informazioni specifiche, consultare la tabella riportata alla pagina successiva.

Aggiornamento delle versioni precedenti

Se sul computer è già installato Pandora 2.6, completare le seguenti operazioni utilizzando **Pandora Update 2.7.dmg**.

Su una piattaforma Macintosh, Pandora rileva l'installazione precedente ma non rinomina la cartella **Pandora 2.6**.

Installazione di 2.7

Per eseguire il software 2.7, è necessario installare prima l'applicazione stessa e, se si desidera utilizzare un ambiente Classic, installare il software di blocco Classic. Per installare il software Pandora 2.7, è necessario avere privilegi di amministratore.

Per installare il software Pandora 2.7 :

1. Fare doppio clic su **Pandora 2.7.dmg.**
2. Fare doppio clic sull'icona del pacchetto di installazione di Pandora 2.7.

   Il pacchetto di installazione deve eseguire un programma per determinare se è possibile installare Pandora.
3. Fare clic su **Continue** (Continua).
4. Nella finestra di dialogo Introduction (Introduzione), leggere le informazioni e fare clic su **Continue** (Continua).

5. Nella finestra di dialogo License Agreement (Accordoi di licenza), selezionare la lingua desiderata, leggere l'accordo di licenza e fare clic su **Continue** (Continua), quindi su **Agree** (Accetta).
6. Nella finestra di dialogo Select a Destination (Seleziona una destinazione), selezionare un volume.
7. Per utilizzare la cartella predefinita, fare clic su **Continue** (Continua).

   Se si desidera utilizzare una posizione diversa, fare clic su **Choose** (Scegli). Nella finestra di dialogo Choose a Folder (Scegli una cartella), individuare la posizione della cartella da utilizzare, selezionarla e fare clic su Open (Apri).
8. Per eseguire un'installazione di base, fare clic su **Install** (Installa).
9. Nella finestra di dialogo Install Complete (Installazione completa), fare clic su **Close** (Chiudi).

Installazione del programma di blocco iKey Classic

Per installare il software della chiave elettronica, è necessario avere privilegi di amministratore. La tabella illustra quale software è necessario installare, a seconda delle operazioni che si desidera eseguire.

Per...	...Installare il seguente software...	...ed eseguire le seguenti operazioni
• Eseguire 2.7: non sarà necessario eseguire alcuna applicazione Classic mentre è in esecuzione 2.7	2.7	Disattivare Classic prima di avviare
• Eseguire 2.7 E: • Eseguire le applicazioni Classic contemporaneamente	• 2.7 • **PandoraAddClassicBlocker.pkg**	È possibile continuare l'esecuzione Classic mentre 2.7 viene eseguito in modalità nativa.

Per installare il programma di blocco Classic:

10. Fare doppio clic su **PandoraAddClassicBlocker.pkg**.
11. Nella finestra di dialogo Welcome to Add Classic Blocker Installer (Benvenuti in Aggiungi installazione programma di blocco), fare clic su **Continue** (Continua).
12. Nella finestra di dialogo Important Information (Informazioni importanti), leggere le informazioni e fare clic su **Continue (Continua)**.
13. Nella finestra di dialogo Select a Destination (Seleziona una destinazione), il volume di avvio è selezionato per impostazione predefinita. Fare clic su **Continue** (Continua).
14. Nella finestra di dialogo Easy Install (Installazione semplice), fare clic su **Install** (Installa).

15. Nella finestra di dialogo Authenticate (Autenticazione), immettere il nome amministratore e la password e fare clic su **OK**.
16. Il programma di installazione richiede di riavviare il computer al completamento dell'installazione. Fare clic su **Continue Installation** (Continua l'installazione).
17. Nella finestra di dialogo Install Software (Installa software), fare clic su **Restart** (Riavvia) quando il programma di installazione informa che il software è stato correttamente installato.

Disinstallazione del programma di blocco Classic

Per installare il programma di blocco Classic, è possibile utilizzare la seguente procedura.

Per disinstallare il programma di blocco Classic:

1. Fare doppio clic su **PandoraRemoveClassicBlocker.pkg** nella cartella **Pandora:Dongle**.
2. Nella finestra di dialogo Welcome to Remove Classic Blocker Installer (Benvenuti in Rimuovi installazione programma di blocco Classic), fare clic su **Continue** (Continua).
3. Nella finestra di dialogo Important Information (Informazioni importanti), leggere le informazioni e fare clic su **Continue** (Continua).
4. Nella finestra di dialogo Select a Destination (Seleziona una destinazione), il volume di avvio è selezionato per impostazione predefinita. Fare clic su **Continue** (Continua).
5. Nella finestra di dialogo Easy Install (Installazione semplice), fare clic su **Install** (Installa).
6. Nella finestra di dialogo Authenticate (Autenticazione), immettere il nome amministratore e la password e fare clic su **OK**.
7. Il programma di installazione invia un'avvertenza che richiede di riavviare il computer al completamento dell'installazione. Fare clic su **Continue Installation** (Continua l'installazione).
8. Nella finestra di dialogo Install Software (Installa software), fare clic su **Restart** (Riavvia) quando il programma di installazione informa che il software è stato correttamente installato.

Installazione di Pasu Windows

Aggiornamento delle versioni precedenti

Se sul computer è già installato Pandora 2.5, completare le seguenti operazioni utilizzando **Pandora Updater 2.7.dmg**.

Se si esegue un aggiornamento dalla versione 2.5 alla versione 2.7 sul sistema operativo Windows 2000, al termine dell'installazione è necessario riavviare il computer.

Installazione di 2.7

Per installare il software Pandora 2.7, è necessario avere privilegi di amministratore.

Per installare l'applicazione Pandora 2.7:


1. Fare doppio clic su **Pandora 2.7. Installer.exe.**
2. Selezionare la lingua desiderata e fare clic su **OK.**
3. Fare clic su Next (Avanti).
4. Nella finestra di dialogo License Agreement (Accordo di licenza), leggere l'accordo di licenza e fare clic su **I accept the agreement** (Accetto), quindi su **Next** (Avanti).
5. Nella finestra Select a Destination Location (Seleziona una destinazione), per utilizzare la cartella predefinita, fare clic su **Next** (Avanti).

   Per utilizzare una posizione diversa, fare clic su **Browse** (Sfoglia). Nella finestra di dialogo Browse to a Folder (Sfoglia cartelle), individuare la posizione della cartella da utilizzare, selezionarla e fare clic su **OK**.
6. Nella finestra di dialogo Select Additional Tasks (Seleziona ulteriori attività), se si desidera creare un collegamento sul desktop, fare clic su **Create a desktop shortcut** (Crea collegamento desktop), quindi su **Next** (Avanti).
7. Fare clic su **Install** (Installa).
8. Nella finestra di dialogo Setup-Pandora (Configura Pandora), se si desidera utilizzare Pandora immediatamente, selezionare **Launch Pandora application** (Avvia l'applicazione Pandora) e fare clic su **Finish** (Fine).

Miglioramenti

Stratificazione SmartMarks

Adesso è possibile fare in modo che SmartMarks® appaia sopra o sotto altri oggetti di Job Imposition View (Vista imposizione processi). La finestra di dialogo SmartMarks adesso include l'opzione che consente di inserire un crocino **davanti** o **indietro**.



Inserimento dei crocini davanti o indietro

Figura 1: Finestra di dialogo SmartMarks Settings (Impostazioni SmartMarks)

Per impostazione predefinita, tutti i crocini eccetto le barra per l'assorbimento dell'inchiostro, vengono inseriti **davanti** o al di sopra di qualsiasi altro oggetto della vista di imposizione processi. Per impostazione predefinita, le barre per l'assorbimento dell'inchiostro vengono inserite **indietro**.

Quando si inserisce un artwork nella vista di imposizione processi, esso appare al di sopra di altri artwork e delle barre per l'assorbimento dell'inchiostro.

Quando si inserisce un crocino **indietro**, esso appare al di sopra delle barre per la rimozione dell'inchiostro o di altri crocini inseriti **indietro**. Quando si inserisce una barra per l'assorbimento dell'inchiostro **indietro**, essa viene inserita a di sopra delle altre barre per l'assorbimento dell'inchiostro.

Questa nuova funzionalità non ha effetti sulla stratificazione dei crocini già inseriti nei processi.

Connettività Prinergy Evo

Adesso Pandora è in grado di generare un file PJTF (Portable Job Ticket Format) che può essere utilizzato per l'output in un flusso di lavoro Prinergy Evo (Prinergy Powerpack Entry Level).

Questa opzione è disponibile selezionando **PJTF - Creo Prinergy** dalla casella **Destination** (Destinazione) della finestra di dialogo Print Job (Stampa processo).

Generazione di file CIP3 PPF (solo flussi di lavoro Creo)

Pandora Plus con flusso di lavoro Creo (Prinergy o Brisque) offre adesso un'opzione che consente di generare un file PPF (Print Production Format) con dati di geometria CIP3 basati sul processo. Pandora non genererà un file CIP3 in un processo nidificato che non contiene sovrapposizione al vivo perché legge le informazioni di blocco richieste per i tagli diritti.

Questa opzione è disponibile selezionando **CIP3 PPF** dalla casella **Destination** (Destinazione) della finestra di dialogo Print Job (Stampa processo).

Guida utente disponibile dal menu Help (Guida)

Il documento *Pandora User Guide* (Guida dell'utente di Pandora) (731-00009) è ora disponibile dal menu **Help** (Guida) di Pandora.




Figura 2: Menu Help (Guida) - User Guide (Guida dell'utente)

Ulteriori documentazioni risiedono nella directory **Pandora\Documentation**.

Miglioramenti delle palette

Tutte le palette adesso includono un titolo.

La palette **Control** (Controllo) è stata rinominata **Geometry** (Geometria) per indicare con maggiore precisione la funzione di questa finestra di dialogo.




Figura 3: Palette Geometry (Geometria)

La paletta **Tool** (Strumento) è stata rimossa e i pulsanti dello strumento sono stati aggiunti alla barra degli strumenti principale di Pandora.



Figura 4: Barra degli strumenti di Pandora

Amento della velocità su computer Windows

Diverse ottimizzazioni hanno consentito di aumentare la velocità di Pandora su computer Windows.

Problemi risolti

In questa sezione sono illustrati i problemi risolti nella presente versione del software Pandora.

Macintosh

104 La stampa di un processo che contiene un artwork di un volume montato su SMB causa il seguente errore:

```
Unable to Print Job (Impossibile stampare il processo)
Print Failed (Stampa non riuscita)
Unable to create PDF output file (Impossibile creare il file di output PDF).
Error creating surface of imposed PDF flat (Errore durante la creazione della
superficie del flat PDF con imposizione
Error loading PDF Document (Errore durante il caricamento del documento PDF)
PDF file is not found (File PDF non trovato).: <filename>.PDF (Nome file.PDF)
```

21514 I menu Pandora non diventano disponibili se si apre una finestra di dialogo quando un'altra finestra è già aperta.

22795 Quando viene selezionata l'opzione **Fast Preview** (Anteprima rapida) nella finestra di dialogo Preferences (Preferenze), l'artwork ruotato appare erroneamente nell'anteprima, indipendentemente dall'impostazione della risoluzione dell'anteprima.

Macintosh e Windows

15 Se si esegue lo zoom su un artwork e si utilizza la rotellina del mouse per scorrere, parte dell'immagine manca.

31 Se si imposta il file di fustella **.dxf** che utilizza i pollici come unità di misura ed è più largo della pasteboard Job Imposition View (Vista imposizione processi), l'inserimento dell'artwork nella fustella causa l'arresto di Pandora.

Soluzione: Pandora convertirà l'unità di misura del file di fustella in millimetri.

41, 74, 81, 119 Pandora adesso supporta l'uso di caratteri non ASCII in nomi file e percorsi.

44 Pandora non riconosce le pagine bianche in un layout se l'artwork non è assegnato da un layout di Prinergy.

21648 Il comando **Apply To All** (Applica a tutto) del menu **Edit** (Modifica) non funziona per alcuni file di fustella DXF perché le stazioni di fustellatura sono trattate come unità separate nel file di fustella.

22605
55 Quando si crea una nuova cartella in cui salvare un processo, la cartella viene creata nella posizione selezionata alla prima apertura della finestra di dialogo, non in quella scelta prima di crearla.

22729
56 Se si apre e si salva un segno per la barra colore SmartMark creato in Pandora 2.5, Pandora cambia le impostazioni di offset e margine.

22965 Crocini molto piccoli non sono visibili in Job Imposition View (Vista imposizione processi).

Prestazioni

Se le prestazioni della versione 2.7 sono lente, è possibile impostare Pandora in modo da gestire i processi che richiedono un massiccio utilizzo della memoria aumentando l'allocazione della memoria.

Per impostare Pandora per l'uso di una quantità maggiore di memoria (Macintosh):

1. Nella cartella che contiene l'installazione di Pandora, premere il tasto CONTROL e fare clic sull'icona del software Pandora.
2. Dal menu visualizzato, selezionare **Show Package Contents** (Mostra contenuto del pacchetto).
3. Nella cartella **Pandora** fare doppio clic su **Contents** (Contneuto).
4. Aprire **Info.plist** in un editor di testo come TextEdit.
5. Alla riga `<stringa>-Xms128m -Xmx512m</stringa>`, cambiare `Xmx512m` in `Xmx1g`.

   Nota: L'impostazione predefinita della memoria virtuale di Pandora 2.7 è adesso **512 MB**.
6. Salvare e chiudere il file.
7. Avviare Pandora.

Per impostare Pandora per l'uso di una quantità maggiore di memoria (Windows):

1. Aprire il file **Pandora 2.7.ini**. Il file si trova nella stessa directory dell'eseguibile Pandora (Pandora 2.7.exe).

   Se il file **Pandora 2.7.ini** non esiste, creare un file di testo vuoto utilizzando un editor di testo. Denominare il file **Pandora 2.7.ini** e memorizzarlo nella stessa directory di **Pandora 2.7.exe**.
2. Immettere i valori desiderati nella sezione [Pandora], ad esempio:

   ```
   [Pandora]
   JavaVMMinMB=128
   JavaVMMaxMB=512
   ```

Impostare JavaVMMinMB su un valore troppo alto può generare risultati imprevisti. JavaVMMinMB 128 e JavaVMMaxMB 1024 sono stati verificati.

Problemi noti

Macintosh

20452 52 — Quando si attende che l'artwork sia sottoposto a RIP in **JIV**, non appare il cursore di attesa.

Macintosh e Windows

25 — Pandora non riconosce i crocini di etichetta creati con Adobe® Illustrator® CS. Affinché il testo variabile venga stampato correttamente, il font deve essere incorporato nel file PDF e non deve essere in un sottoinsieme. Illustrator CS crea automaticamente sottoinsiemi di font.

> **Soluzione**: Utilizzare Adobe Illustrator versione 8. 9 o 10 per creare i crocini di etichetta.

26 — La stampa di Pandora può causare il seguente messaggio di errore:

```
Not all die stations have bound die station number marks (Non tutte le
stazioni di fustellatura sono associate a un numero di stazione). Do you want
to continue? (Continuare?)
```

Continuing will not affect your output (Continuare l'operazione non avrà ripercussioni sull'output).

29 — Il tentativo di modificare gli attributi di uno SmartMark inserito in un processo causa il seguente errore:

```
Unable to save changes to Mark (Impossibile salvare le modifiche del crocino).
Mark may be held open by another job (Il crocino potrebbe tenuto essere aperto
da un altro processo).
```

> **Soluzione**: Modificare lo SmartMark prima di aggiungerlo al processo.

22004 53 — Una sezione a forma di cuneo viene ritagliata dal percorso al vivo dell'artwork applicato alle fustelle DXF che contengono curve formate da numerose linee piccolissime.

> **Soluzione**: Pandora include una tolleranza di 4,5 punti nel file **defaultuser.properties**. Per correggere un problema al vivo, impostare la tolleranza su un valore più basso, ad esempio 0,5.

Per modificare l'impostazione della tolleranza per le fustelle:

1. Mentre Pandora non è in esecuzione, utilizzare un editor di testo come TextEdit o Notepad per aprire il file **defaultuser.properties** nell'installazione di Pandora.
2. Nella riga `DieExtractionSlopValue`, modificare `4.5` (o l'impostazione corrente della tolleranza) in un valore più basso.
3. Salvare e chiudere il file.
4. Avviare Pandora.

22307
54

Pandora 2.7 (autonomo) è stato migliorato per consentire l'importazione di artwork PDF 1.5. È possibile eseguire l'anteprima di questo artwork solo abilitando la libreria PDF e selezionando **Fast Preview** (Anteprima rapida) e **Hi-Res Preview** (Anteprima ad alta risoluzione) dalla finestra di dialogo Preferences (preferenze).

I file PDF stampati da Pandora 2.7 sono PDF 1.4 e non sono stati ancora qualificati.

Soluzione: Ricreare il file PDF con compatibilità con la versione 1.4.

22753
57

Se si imposta il testo della variabile in un crocino di numero di stazione di fustellatura per eseguire la sovrastampa quando si crea il crocino in Illustrator, il testo variabile non viene sostituito con il numero della stazione di fustellatura quando si utilizza il crocino in un processo Pandora.

Soluzione: Salvare nuovamente il crocino in Illustrator con sovrastampa disattivata e impostare il crocino sulla sovrastampa in Pandora. (Selezionare la casella di controllo **Overprint** (Sovrastampa) nell'area **Attributes** (Attributi) della scheda **Job Order View Content** (Contenuto vista ordine processi).)

23231

Alcuni processi che richiedono un uso intensivo della memoria possono causare il rallentamento delle prestazioni di Pandora.

Soluzione: Utilizzare le procedure elencate nella sezione *Prestazioni* a pagina 13 per impostare Pandora per l'uso di una quantità maggiore di memoria.

Problemi Prinergy

22068
58

Quando si seleziona un crocino personalizzato in **Job Order View** (Vista ordine processi), nell'area the **Attributes** (Attributi) della scheda **Content** (Contenuto) e sulla scheda **Output Setup** (Impostazione output) viene visualizzato CMYK quando il crocino utilizza solo tinte piatte. Inoltre, se nel processo non è presente il colore neo e si mantiene l'impostazione del colore del crocino **Primary** (Primario), il crocino non viene stampato.

Soluzione: Nel programma utilizzato per creare un crocino predefinito, modificare il colore del crocino in **Registration** (Registrazione).

47

La modifica del layout di Prinergy in modalità interattiva su Mac e Windows è problematica.

Soluzione: Utilizzare il processo Prinergy esclusivamente su piattaforma Windows o Macintosh.