Guide de l'utilisateur de PDF Merge

Table des matières

Présentation 1

Affichage de la barre d'outils de PDF Merge 2
La barre d'outils PDF Merge 3

Fusion de fichiers PDF 4

Modification des résultats de la fusion 14
Affichage de deux couches à la fois. 20
Sélection d'objets 23
Remarque à propos de la récupération et du rejet des recouvrements 27

Enregistrement des résultats de la fusion 28

A propos des messages d'information et des messages d'erreur 32
Messages d'information 33
Messages d'erreur au cours de la fusion initiale 34
Messages d'erreur une fois la fusion terminée 39

Index 43

731-00446A-FR Rév A

Présentation

PDF Merge est un module externe de Creo pour Adobe® Acrobat® qui vous permet de comparer deux fichiers PDF, de conserver des objets d'un fichier et d'appliquer ces objets à l'autre fichier. Supposons par exemple que vous receviez et appliquiez des recouvrements à un fichier PDF. Vous recevez ensuite une version révisée du fichier qui requiert également des recouvrements. Vous souhaitez toutefois éviter de recouvrir les objets qui n'ont pas changé entre le fichier PDF d'origine et sa version révisée. Dans ce cas, vous pouvez utiliser PDF Merge pour identifier les objets ayant changé ou non entre les versions, conserver tout recouvrement du fichier d'origine associé aux objets communs aux deux fichiers et leur appliquer ces recouvrements dans le fichier révisé.

Autre exemple de conservation des objets d'un fichier afin de les appliquer dans un autre fichier : vous disposez d'un fichier PDF « modèle » qui contient un objet (un logo, par exemple) que vous souhaitez réutiliser dans d'autres fichiers PDF.

Lorsque vous comparez un fichier original et un fichier révisé, par exemple, PDF Merge rejette automatiquement tout objet et recouvrement associé qui n'apparaît que dans le fichier original et conserve uniquement les objets et recouvrements associés qui sont identiques dans les deux fichiers ou seulement dans le fichier révisé. PDF Merge vous permet également de modifier les valeurs par défaut en rejetant chaque objet conservé et en récupérant chaque objet rejeté.

PDF Merge permet uniquement de comparer des fichiers au format PDF. Les autres types de fichiers ne peuvent être comparés. Ainsi, PDF Merge peut uniquement comparer deux fichiers présentant une zone de support identique.

Affichage de la barre d'outils de PDF Merge

1. Démarrez Adobe Acrobat.
2. Optez pour l'une des opérations suivantes pour afficher la barre d'outils de PDF Merge :
   - Sélectionnez **Outils > Prinergy PDF Merge > Afficher la barre d'outils Prinergy PDF Merge**.
   - Sélectionnez **Affichage > Barres d'outils > Prinergy PDF Merge**.



Figure 1 : barre d'outils PDF Merge

3. Déplacez la barre d'outils à l'emplacement souhaité, en haut ou le long de la fenêtre Adobe Acrobat, par exemple.

La barre d’outils PDF Merge

La barre d’outils comporte plusieurs boutons permettant de comparer des fichiers PDF, de récupérer les objets rejetés et de rejeter les objets conservés et de créer un fichier PDF final une fois toutes les modifications apportées.



Prinergy PDF Merge



Création d’une sortie fusionnée



Transférer vers la couche de sortie



Transférer vers la couche de rejet



Annuler



Répéter



Couleur de mise en évidence de sélection

Les procédures décrites dans ce document se rapportent à ces boutons.

Fusion de fichiers PDF

1. Dans le menu **Fichier > Ouvrir** d'Adobe Acrobat, ouvrez le fichier *dans* lequel vous souhaitez fusionner des objets (le fichier PDF révisé, par exemple).

   PDF Merge est disponible uniquement si au moins un fichier PDF est ouvert dans Adobe Acrobat.

2. Dans la barre d'outils PDF Merge, cliquez sur **Prinergy PDF Merge**.

3. Si la boîte de dialogue Documents fusionnés Creo s'affiche, passez directement à l'étape 4.

   En revanche, si la boîte de dialogue Licences Prinergy PDF Merge s'affiche, contrôlez les points suivants :

   - PDF Merge est sous licence sur plusieurs serveurs et vous n'avez pas encore indiquez le serveur à utiliser.

Dans ce cas, dans la boîte de dialogue **Serveurs**, entrez l'adresse IP ou le nom du serveur à utiliser ou sélectionnez le nom du serveur dans la liste. Cliquez sur **Réessayer**.




Figure 2 : boîte de dialogue Licences Prinergy PDF Merge

PDF Merge se connecte au serveur spécifié. Lors de votre prochaine utilisation de PDF Merge, cette boîte de dialogue n'apparaîtra pas et PDF Merge se connectera automatiquement au serveur défini au cours de la session précédente.

- Un serveur a bien été sélectionné, mais toutes les licences de ce serveur sont en cours d'utilisation. (Le nombre de licences disponibles s'affiche dans la boîte de dialogue ; chaque personne utilisant actuellement une licence sur le serveur sélectionné est répertoriée dans la boîte de dialogue **Utilisateurs**.)

  Dans ce cas, vous devez attendre qu'une licence soit à nouveau disponible sur le serveur sélectionné, puis cliquer sur **Réessayer**. Si PDF Merge est sous licence sur plusieurs serveurs, vous pouvez également sélectionner un autre serveur à partir de la boîte de dialogue **Serveurs** afin de savoir si celui-ci dispose d'une licence non utilisée.

4. Une fois la connexion établie avec un serveur, la boîte de dialogue Documents fusionnés Creo s'affiche.




Figure 3 : boîte de dialogue Documents fusionnés Creo

Le fichier PDF ouvert (fichier *dans* lequel vous souhaitez fusionner des objets) apparaît dans la zone Dans le fichier.

5. Dans la boîte de dialogue **Fusionner le contenu du fichier**, indiquez le fichier *à partir duquel* vous souhaitez fusionner des objets (par exemple, le fichier PDF d'origine) en suivant l'une des méthodes ci-dessous :
   - Le fichier est automatiquement sélectionné s'il aucun autre fichier n'est ouvert dans Adobe Acrobat.
   - Si plusieurs fichiers sont ouverts dans Adobe Acrobat, les noms de tous les fichiers figurent dans la liste **Fusionner le contenu du fichier**. Vous pouvez sélectionner le fichier souhaité.
   - Si aucun autre fichier n'est ouvert dans Adobe Acrobat ou si vous souhaitez en sélectionner un qui n'est pas encore ouvert, cliquez sur **Parcourir** pour accéder à et sélectionner ce fichier.
6. Cliquez sur **Fusionner**.

   PDF Merge affiche les résultats de la fusion dans un fichier.tmp.

Affichage des résultats de la fusion

Lorsque vous comparez et fusionnez deux fichiers, PDF Merge crée un fichier fusionné temporaire et l'ouvre dans Adobe Acrobat.




Figure 4 : exemple de fichier fusionné

Par défaut, le fichier fusionné inclut tous les objets qui sont identiques dans le fichier PDF d'origine et dans la version révisée, ainsi que tout objet unique dans le fichier PDF révisé.

Un objet unique est un objet qui n'existe que dans un fichier ou dans les deux fichiers, mais qui a été modifié entre les deux versions (position, couleur, police ou épaisseur du contour). Le cas échéant, PDF Merge conserve la version de l'objet dans le fichier révisé et rejette la version originale.

Sur l'onglet**Couches** du volet gauche, la couche **sortie** et ses quatre sous-couches affichent les objets conservés dans le fichier fusionné initial :

- **Sortie de <originalfile>.pdf** : objets uniques dans le fichier d'origine. Par défaut, PDF Merge rejette tout objet unique dans le fichier d'origine. Cette couche est donc vide au départ.
- **Sortie de < revisedfile>.pdf** : objets uniques dans le fichier révisé. Par défaut, PDF Merge conserve tout objet unique dans le fichier révisé.




Figure 5 : objets conservés dans le fichier PDF révisé

- **Sortie commune** : objets identiques dans le fichier original et dans la version révisée.

  Si un objet commun aux deux fichiers inclut des écrans DotShop™, les écrans du fichier original sont conservés avec l'objet et les écrans du fichier révisé sont rejetés. Si un objet n'apparaissant que dans un seul fichier inclut des écrans DotShop, ces derniers sont conservés avec l'objet de ce fichier.

- **Sortie de recouvrements Creo** : recouvrements associés à des objets identiques dans les deux fichiers et recouvrements associés à des objets apparaissant uniquement dans le fichier révisé. Dans le premier cas, seuls les recouvrements du fichier original sont conservés.




Figure 6 : recouvrements conservés pour les objets communs

La couche **Rejet** et ses quatre sous-couches affichent les objets rejetés au cours de la fusion initiale :

- **Rejet à partir de <originalfile>.pdf** : objets qui figurent uniquement dans le fichier original.




Figure 7 : objets rejetés dans le fichier PDF original

- **Rejet à partir de <revisedfile>.pdf** : objets qui figurent uniquement dans le fichier révisé. Tous les objets figurant dans le fichier révisé étant conservés par défaut, cette couche est vide au départ.
- **Rejet commun** : objets identiques dans les deux fichiers. Etant donné que tous les objets identiques dans les deux fichiers sont conservés par défaut, cette couche est vide au départ.
- **Recouvrements Creo rejetés** : recouvrements associés à des objets qui figurent uniquement dans le fichier révisé. Si *tous* les recouvrements sont associés à des objets identiques dans les deux fichiers, aucun recouvrement n'est rejeté et la couche**Recouvrements Creo rejetés** est vide au départ.

Les deux autres couches principales répertoriées dans l'onglet **Couches** (**Entrée <originalfile>.pdf** et **Entrée <revisedfile>.pdf**) affichent respectivement le contenu intégral du fichier d'origine et celui du fichier révisé.

A la première ouverture du fichier fusionné, seuls la couche **sortie** et ses sous-couches s'affichent par défaut. Cependant, vous pouvez afficher ou masquer les couches à votre guise en cliquant sur l'icône représentant un œil en regard de chacune d'elle (). La couche apparaît si cette icône apparaît ; elle est masquée dans le cas contraire. Une seule couche *principale* (**Entrée <originalfile>.pdf, Entrée <revisedfile>.pdf**, **Sortie** ou **Rejet**) peut être affichée à la fois, même si dans les couches **Sortie** et **Rejet** il est possible d'afficher simultanément plusieurs *sous-couches*.



Tip : les couches dont les noms apparaissent en gras ont un contenu. Les autres couches sont vides.

Si vous comparez deux fichiers du même nom, l'onglet **Couches** affiche la date et l'heure en regard de chaque fichier de façon à les distinguer.




Figure 8 : résultats de la comparaison de deux fichiers portant le même nom

Pour afficher un récapitulatif de tous les objets conservés et rejetés, vous pouvez également positionner la souris sur l'icône d'**information** située dans l'angle supérieur gauche du fichier fusionné pour afficher les détails sur le traitement dans une info-bulle contextuelle. Vous pouvez également cliquer sur cette icône pour afficher ces détails dans une boîte de dialogue. Vous pouvez ensuite redimensionner et faire défiler la boîte de dialogue (si nécessaire) pour afficher les informations masquées. (Vous devez sélectionner l'outil **Main** d'Adobe Acrobat pour pouvoir cliquer sur l'icône permettant d'ouvrir la boîte de dialogue.)




Figure 9 : boîte de dialogue Détails de traitement

Pour plus d'informations sur le contenu de la boîte de dialogue Détails de traitement, voir A propos des messages d'information et des messages d'erreur on page 32.

Modification des résultats de la fusion

Vous pouvez modifier les résultats de la fusion, récupérer un objet (et ses recouvrements associés, le cas échéant) que PDF Merge a tout d'abord rejeté ou rejeter un objet que PDF Merge a tout d'abord conservé.

Pour récupérer un objet :

1. Dans la sous-couche **Rejet** souhaitée, sélectionnez l'objet à récupérer.

   Remarque : pour sélectionner un objet, vous devez d'abord revenir à PDF Merge en cliquant sur le bouton **Prinergy PDF Merge** dans la barre d'outils. Vous pouvez ensuite cliquer sur un objet pour le sélectionner.

   Il existe plusieurs méthodes permettant de sélectionner des objets. Pour de plus amples détails, voir Sélection d'objets on page 23.

La Figure 10 présente un objet sélectionné dans la couche **Rejet à partir de <originalfile>.pdf**. L'objet sélectionné apparaît en violet.




Figure 10 : sélection de l'objet rejeté pour récupération

Tip : les objets sélectionnés sont mis en évidence dans la couleur indiquée par le bouton **Couleur de mise en évidence de sélection** de la barre d'outils. Vous pouvez changer la couleur de mise en évidence. Pour ce faire, cliquez sur **Couleur de mise en évidence**. Dans la boîte de dialogue Couleur, sélectionnez la couleur souhaitée, puis cliquez sur **OK**. Le bouton de la barre d'outils change et affiche la nouvelle couleur de mise en évidence.

2. Cliquez sur le bouton **Transférer vers la couche de sortie** de la barre d'outils ou cliquez avec le bouton droit de la souris (CTRL sur Macintosh®) sur l'objet, puis sélectionnez **Transférer vers la couche de sortie**.

   L'objet sélectionné disparaît de la sous-couche **Rejet** et apparaît dans la sous-couche **Sortie** correspondante.

   Par exemple, la Figure 11 et la Figure 12 présentent l'objet sélectionné supprimé de la sous-couche **Rejet à partir de <originalfile>.pdf** et récupéré dans la sous-couche **Sortie de <originalfile>.pdf**.



Figure 11 : suppression de l'objet rejeté de la couche Rejet




Figure 12 : récupération de l'objet rejeté dans la couche Sortie

Pour rejeter un objet conservé :

1. Dans la couche **Sortie**, sélectionnez l'objet à rejeter.

   Remarque : pour sélectionner un objet, vous devez d'abord revenir à PDF Merge en cliquant sur le bouton **Prinergy PDF Merge** dans la barre d'outils. Vous pouvez ensuite cliquer sur un objet pour le sélectionner.

   Il existe plusieurs méthodes permettant de sélectionner des objets. Pour de plus amples détails, voir Sélection d'objets on page 23.

La Figure 13 présente un objet sélectionné dans la sous-couche **Sortie commune**. L'objet sélectionné apparaît en violet.




Figure 13 : sélection de l'objet conservé pour rejet

2. Cliquez sur le bouton **Transférer vers la couche de rejet** de la barre d'outils ou cliquez avec le bouton droit de la souris (CTRL sur Macintosh) sur l'objet, puis sélectionnez **Transférer vers la couche de rejet**.

   L'objet sélectionné disparaît de la sous-couche **Sortie** et apparaît dans la sous-couche **Rejet** correspondante.

Par exemple, la Figure 14 et la Figure 15 présentent l'objet sélectionné supprimé de la sous-couche **Sortie commune** et rejeté vers la sous-couche **Rejet commun**.




Figure 14 : suppression de l'objet conservé de la couche Sortie




Figure 15 : Rejet de l'objet conservé vers la couche Rejet

Tip : vous pouvez utiliser les boutons **Annuler** et **Répéter** de la barre d'outils pour inverser les modifications apportées en termes de rejet et de récupération.

Affichage de deux couches à la fois

En règle générale, une seule couche principale peut être affichée à la fois, comme indiqué dans la sectionpage 11. Vous pouvez toutefois afficher simultanément deux couches principales en divisant la fenêtre Adobe Acrobat en deux écrans.

Pour ce faire, sélectionnez **Fractionner** dans le menu **Fenêtre**. Cliquez sur un écran pour l'activer, puis sélectionnez la couche à afficher à partir de l'onglet **Couches**.

Cette configuration présente l'avantage suivant : elle vous permet d'activer et de désactiver différentes couches et sous-couches dans chaque écran. Par exemple, vous pouvez activer la couche **Sortie** dans un écran et la couche **Rejet** dans l'autre.




Figure 16 : couches de sortie et de rejet affichées dans un écran fractionné

Lorsque vous sélectionnez un objet dans la couche **Sortie** et que vous le rejetez, vous pouvez constater immédiatement le résultat dans la couche **Rejet** sans qu'il soit nécessaire d'afficher ou de masquer des couches. Par exemple, la Figure 16 présente un objet sélectionné dans la couche **Sortie** dans l'écran supérieur. La Figure 17 présente l'objet rejeté dans la couche **Rejet** dans l'écran inférieur, tout en indiquant un espace vide dans l'écran supérieur à l'endroit où se trouvait l'objet rejeté.




Figure 17 : transfert de l'objet rejeté de la couche Sortie vers la couche Rejet


Sélection d'objets

Pour rejeter ou récupérer un objet comme indiqué à la page Modification des résultats de la fusion on page 14, vous devez d'abord sélectionner l'objet. Dans certains cas, il vous suffit de cliquer sur l'objet choisi pour le sélectionner. Pour une sélection avancée des objets, il est toutefois utile de connaître les fonctionnalités ci-après.


- Pour sélectionner plusieurs objets, choisissez l'une des opérations suivantes :
  - Maintenez la touche MAJ enfoncée tout en cliquant sur chaque objet.
  - Maintenez le bouton de la souris enfoncée tout en déplaçant le curseur sur les objets à sélectionner. Dans ce cas, on parle de rectangle de sélection. Un objet doit être complètement encadré par le rectangle de sélection pour être inclut.

    Après avoir sélectionné plusieurs objets, vous pouvez également maintenir la touche MAJ enfoncée tout en déplaçant la souris sur tout objet supplémentaire à ajouter à la sélection existante.
- Pour désélectionner un seul objet d'un groupe d'objets, choisissez l'une des opérations suivantes :
  - Maintenez la touche MAJ enfoncée tout en cliquant sur l'objet sélectionné.
  - Maintenez la touche MAJ enfoncée tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé et en incluant l'objet à désélectionner dans le rectangle de sélection. Tous les autres objets du rectangle de sélection d'origine restent sélectionnés.
- Pour désélectionner un groupe d'objets, cliquez à l'extérieur de la sélection ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur la sélection (touche CTRL sur Macintosh), puis sélectionnez **Désélectionner tout**.

- Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un objet sélectionné (touche CTRL sur Macintosh), le menu qui apparaît indique si l'objet est commun aux deux fichiers ou propre à un seul fichier.



L'objet sélectionné est commun aux deux fichiers



L'objet sélectionné figure uniquement dans le fichier Revised.pdf

Figure 18 : sélection d'objets communs ou uniques

- Si vous sélectionnez un objet dans une couche, puis masquez cette couche, l'objet sélectionné n'est plus visible. Lorsque vous affichez de nouveau la couche, l'objet n'est plus sélectionné. De même, vous ne pouvez pas sélectionner un objet d'une couche masquée.
- Lorsque vous vous trouvez dans la couche **Entrée <originalfile>.pdf** ou **Entrée <revisedfile>.pdf**, vous pouvez rejeter ou récupérer un objet sélectionné sans qu'il disparaisse de la couche **Entrée <originalfile>.pdf** ou **Entrée <revisedfile>.pdf.** Cette fonctionnalité présente l'avantage suivant : vous pouvez afficher tous les objets à la fois à partir d'un fichier d'entrée donné, ces objets étant inclus dans le fichier fusionné ou rejetés. Les sous-couches de **Sortie** et de **Rejet** sont constamment mises à jour afin de refléter l'état actuel de tous les objets rejetés et récupérés.

- Pour sélectionner un seul objet dans une zone où des objets sont empilés les uns sur les autres, cliquez avec le bouton droit de la souris (touche CTRL sur Macintosh) sur la zone qui contient l'objet à sélectionner. Le menu qui s'affiche répertorie chaque objet empilé de la zone, avec une icône de couleur afin d'identifier chaque objet.




Figure 19 : plusieurs objets empilés

Dans la liste, sélectionnez l'objet souhaité, puis récupérez-le ou rejetez-le comme indiqué dans la section Modification des résultats de la fusion on page 14.

Cette fonction est particulièrement utile si un objet de type vernis couvre tous les autres objets sous-jacents.

Les icônes susceptibles de s’afficher pour indiquer les types d’objets disponibles à la sélection incluent :

 **Image**

 **Image masquée (image 1 bit)**

 **Texte**

 **Trait**

 **Remplissage**

 **Dégradé**

Remarque à propos de la récupération et du rejet des recouvrements

Si un objet *conservé* est associé à un recouvrement, celui-ci s'affiche dans la sous-couche **Recouvrements de sortie Creo**. Si un objet *rejeté* est associé à un recouvrement, celui-ci s'affiche dans la sous-couche **Recouvrements Creo rejetés**. Lorsque vous rejetez ou récupérez un objet associé à un recouvrement, celui-ci est également rejeté ou récupéré automatiquement. Vous ne pouvez pas rejeter ou récupérer un objet sans rejeter ou récupérer son recouvrement.

Vous ne pouvez pas sélectionner uniquement un recouvrement ; vous devez sélectionner l'objet auquel il est associé dans l'une des sous-couches **Sortie** ou **Rejet**. Ainsi, vous ne pouvez pas rejeter un recouvrement tout en conservant l'objet auquel il est associé ni récupérer un recouvrement sans récupérer son objet associé.

Enregistrement des résultats de la fusion

Une fois le fichier fusionné modifié et afin de conserver uniquement les objets qui vous intéressent (en rejetant les autres), vous pouvez enregistrer un fichier PDF final contenant l'intégralité de la couche **Sortie** et de ses sous-couches.

1. Cliquez sur **Création d'une sortie fusionnée**.




Figure 20 : boîte de dialogue Création d'une sortie fusionnée

Si un fichier PDF était ouvert dans Adobe Acrobat à la création du fichier fusionné initial dans Fusion de fichiers PDF on page 4, la zone **Sélectionner le fichier de destination des objets fusionnés** est automatiquement renseignée avec le nom de ce fichier PDF.

Si plusieurs fichiers PDF étaient ouverts à la création du fichier fusionné initial, la liste inclut les noms de tous les fichiers PDF ouverts. En revanche, aucun fichier spécifique n'est sélectionné à ce stade.

2. Exécutez l'une des opérations suivantes :

   - Pour enregistrer les modifications de fusion apportées à l'un des fichiers PDF déjà ouverts, sélectionnez le fichier en question dans la liste **Sélectionner le fichier de destination des objets fusionnés**.
   - Pour enregistrer les modifications de fusion apportées à un fichier PDF existant qui n'est pas ouvert dans Adobe Acrobat, cliquez sur **Parcourir** pour localiser et sélectionner ce fichier.

     Le nom du fichier s'affiche dans la zone **Sélectionner le fichier de destination des objets fusionnés**.
   - Pour créer un *nouveau* fichier PDF contenant l'intégralité de la couche **Sortie** et de ses sous-couches, cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner l'emplacement où le nouveau fichier PDF sera enregistré et nommé.

     Le nom du nouveau fichier s'affiche dans la zone **Sélectionner le fichier de destination des objets fusionnés**.

3. Si un objet à cheval sur un autre objet a été rejeté au cours de la fusion, il se peut qu'un trou correspondant à l'emplacement de l'objet rejeté remplace tout recouvrement situé à proximité de l'objet restant. Par exemple, la Figure 21 représente un carré jaune chevauchant un rond de couleur magenta. Lorsque ce rond est rejeté, un trou apparaît dans le recouvrement entourant le carré jaune. Ce trou correspond à la zone de chevauchement.




Figure 21 : trou créé dans le recouvrement lorsqu'un objet à cheval sur un autre est rejeté

Si vous souhaitez que PDF Merge corrige ce type de problème et recouvre tout objet ne présenant pas de recouvrement, cochez la case **Ajout de recouvrements existants et recouvrement de nouvelles bordures** dans la zone **Recouvrement Creo**.

Si vous souhaitez que tous les recouvrements existants restent en l'état et qu'aucun nouveau recouvrement ne soit appliqué, cochez la case **Appliquer les recouvrements tels qu'ils figurent sur les couches de sortie**.

Vous devez disposer d'une licence Creo PDF Trap Editor pour appliquer des recouvrements à l'aide de l'option **Ajout de recouvrements existants et recouvrement de nouvelles bordures**.

Lorsque Creo PDF Trap Editor corrige les trous de recouvrement et applique de nouveaux recouvrements, il utilise les paramètres de recouvrement du fichier PDF d'origine, sauf ce fichier ne contient pas de recouvrement, si contrairement au fichier révisé. Dans ce cas, Trap Editor utilise les paramètres de recouvrement du fichier révisé.

4. Cliquez sur **OK**.

   La boîte de dialogue Fusionner les messages de sortie qui s'affiche indique les résultats de la fusion finale (par exemple, tout recouvrement conservé, modifié et créé).

   Le fichier PDF existant est mis à jour ou le nouveau fichier PDF est créé (en fonction de l'opération choisie à l'étape 2) et le fichier s'ouvre automatiquement dans Adobe Acrobat. Si vous avez apporté des modifications à un fichier PDF existant qui était déjà ouvert dans Adobe Acrobat, PDF Merge modifie automatiquement le fichier en question. Vous devrez toutefois enregistrer ces modifications dans le menu **Fichier > Enregistrer** d'Adobe Acrobat.

   Le fichier fusionné temporaire reste ouvert dans Adobe Acrobat jusqu'à ce qu'il soit fermé. Vous pouvez fermer ou rejeter ce fichier temporaire sans l'enregistrer (sélectionnez **Fichier > Fermer**) ou l'enregistrer en tant que fichier de travail (sélectionnez **Fichier > Enregistrer sous**).

A propos des messages d'information et des messages d'erreur

Une fois que PDF Merge a terminé la fusion et généré le fichier de fusion temporaire, le fichier de fusion s'affiche dans la fenêtre Adobe Acrobat. Une icône d'**information** (), d'**avertissement** ( ) ou d'**Error** () apparaît dans l'angle supérieur gauche.



Tip : si l'icône d' **information** n'apparaît pas, il se peut que les commentaires Adobe Acrobat soient masqués. Pour les afficher, sélectionnez **Affichage > Commentaires > Afficher tous les commentaires**.

Les icônes d'**information** apparaissent si la fusion a réussi et si aucune erreur n'est survenue. Les icônes d'**avertissement** apparaissent si la fusion a réussi, mais qu'un problème est survenu au cours du processus. Les icônes d'**erreur** apparaissent si la fusion n'a pas abouti en raison d'un problème survenu au cours du processus.

Messages d’information

Cliquez sur une icône d’ **information** pour ouvrir une boîte de dialogue affichant les détails de chaque fichier PDF actuellement fusionné. (Vous devez sélectionner l’outil **Main** d’Adobe Acrobat avant de pouvoir cliquer sur l’icône d’**information** permettant d’ouvrir la boîte de dialogue.) Cette boîte de dialogue inclut les informations suivantes :

- Le nombre d’objets conservés : objets communs aux deux fichiers PDF et objets existant uniquement dans le fichier PDF révisé
- Le nombre d’objets reketés : objets existant uniquement dans le fichier PDF d’origine
- Le nombre de recouvrements conservés : recouvrements associés aux objets communs aux deux fichiers
- Le nombre de recouvrements rejetés : recouvrements associés aux objets existant uniquement dans le fichier PDF d’origine




Figure 22 : boîte de dialogue Détails de traitement

La boîte de dialogue peut également afficher le message <nombre> différences de surimpression d'objets communs ignorées. Cela signifie qu'un ou plusieurs objets sont communs aux deux fichiers, la seule différence entre ces fichiers étant que l'objet est défini pour la surimpression dans un fichier et pour la défonce dans l'autre. Dans ce cas, PDF Merge suppose que les paramètres du fichier d'origine sont corrects ; il conserve ces paramètres avec l'objet de la couche **Sortie commune**.

Messages d'erreur au cours de la fusion initiale

Si un problème survient dans PDF Merge au cours de la fusion initiale, l'un des messages suivants risque de s'afficher :

Message d'erreur	Causes probables
Le fichier sélectionné doit être fusionné avec lui-même. Vous devez sélectionner deux fichiers uniques.	Vous avez sélectionné deux fois le même fichier. Veuillez sélectionner deux fichiers différents.
PDF Merge a rencontré une erreur inattendue au cours du traitement de vos documents : Pages have different media boxes (Les pages présentent des zones de support différentes).	Le format de support des deux fichiers PDF sélectionnés pour la fusion est différent. PDF Merge peut uniquement fusionner des documents de format identique. Sélectionnez deux fichiers ayant le même format de support.

Message d'erreur	Causes probables
PDF Merge n'a pas réussi à créer un fichier temporaire pour stocker le document de sortie.	Il se peut que le poste de travail ne dispose pas de la mémoire suffisante pour générer le fichier de fusion temporaire ou l'espace disque disponible est insuffisant. Libérez un peu de mémoire et/ou d'espace disque sur le poste de travail et réessayez.
Une erreur est survenue lors de l'ouverture du fichier : <nom du fichier>	Le fichier indiqué dans le message d'erreur est probablement corrompu, verrouillé ou en cours d'utilisation. Il se peut également que le fichier sélectionné ne soit pas un fichier PDF. PDF Merge peut uniquement comparer un fichier PDF avec un autre fichier PDF.
Les documents d'entrée sélectionnés ne comportent pas le même nombre de pages.	Le nombre de pages imprimées des deux fichiers PDF sélectionnés pour la fusion est différent. Sélectionnez deux fichiers ayant le même nombre de pages imprimées.

Message d'erreur	Causes probables
PDF Merge n'a pas réussi à faire correspondre les pages distinctes dans les documents d'entrée sélectionnés.	Si vous fusionnez deux fichiers PDF distincts, les ordres de sélections doivent être différents d'un fichier à l'autre. S'ils sont identiques, PDF Merge ne peut pas fusionner les deux fichiers. Il se peut également qu'un fichier soit un PDF distinct et l'autre un PDF composite. PDF Merge peut uniquement comparer et fusionner des paires distinct-distinct ou composite-composite.
PDF Merge a rencontré une erreur inattendue au cours du traitement de vos documents : échec lors du chargement du <nom du fichier> CMAP requis pour la police CID <nom de la police> : impossible de localiser le <nom du fichier> CMAP sur le chemin des recherches de la ressource : Chemin de recherche de polices	Certaines polices n'ont pas été correctement installées ou supprimées du dossier Adobe Acrobat ou des autorisations ont été définies de sorte que le fichier requis ne puisse pas être lu. Installez la ressource requise (comme indiqué par <nom du fichier> dans le message d'erreur) ou modifiez les autorisations de lecture du fichier requis afin de pouvoir y accéder.

Message d'erreur	Causes probables
Une erreur interne est survenue lors du rendu ou tracé de la sélection.	Il se peut que le poste de travail ne dispose pas de la mémoire suffisante pour générer le fichier de fusion temporaire ou l'espace disque disponible est insuffisant. Libérez un peu de mémoire et/ou d'espace disque sur le poste de travail et réessayez.
Aucune licence PDF Merge n'est disponible.	Il se peut qu'aucune licence PDF Merge ne soit installée sur vos serveurs, License Manager n'est peut-être pas exécuté sur votre serveur principal ou le câble réseau n'est pas relié au poste de travail ou est défectueux.
Vous ne disposez plus d'une licence pour utiliser ce module externe.	La connexion au serveur a peut-être été interrompue au cours de la fusion. Assurez-vous que License Manager est exécuté sur votre serveur principal et qu'un câble réseau opérationnel est relié au poste de travail.

Message d'erreur	Causes probables
Une licence Creo PDF Trapper est nécessaire pour modifier les recouvrements et effectuer le recouvrement des nouvelles bordures mais aucune licence n'est disponible. Voulez-vous créer le document de sortie sans modifier les recouvrements ?	Il se peut qu'aucune licence Creo PDF Trap Editor ne soit installée sur vos serveurs, License Manager n'est peut-être pas exécuté sur votre serveur principal ou le câble réseau n'est pas relié au poste de travail ou est défectueux.
Le fichier <nom du fichier> contient des recouvrements Heidelberg qui risquent de ne pas être corrects après la fusion. Voulez-vous continuer ?	Le fichier contient des recouvrements créés à l'aide de Heidelberg Trap Editor. Si vous décidez de poursuivre, tout objet de recouvrement Heidelberg du fichier est converti en objet normal et n'est plus considéré comme un recouvrement. Toute modification via Heidelberg Trap Editor est alors impossible.
Les deux fichiers d'entrée contiennent des recouvrements Heidelberg qui risquent de ne pas être corrects après la fusion. Voulez-vous continuer ?	Les fichiers contiennent des recouvrements créés à l'aide de Heidelberg Trap Editor. Si vous décidez de poursuivre, tout objet de recouvrement Heidelberg des fichiers est converti en objet normal et n'est plus considéré comme un recouvrement. Toute modification via Heidelberg Trap Editor est alors impossible.

Messages d’erreur une fois la fusion terminée

Une fois que PDF Merge a terminé la fusion et généré le fichier de fusion temporaire, le fichier de fusion s’affiche dans la fenêtre Adobe Acrobat. Une icône d’**information** (), d’**avertissement** () ou d’**Error** () apparaît, comme indiqué page 32.

Si une icône d’**avertissement** ou d’**erreur** s’affiche à la place d’une icône d’**information**, la boîte de dialogue s’ouvre automatiquement et un ou plusieurs des messages d’erreur ou d’avertissement suivants s’affichent :

Message d’avertissement ou d’erreur	Signification
Les entrées impriment à l’aide d’encres différentes.	Un fichier contient des couleurs que l’autre fichier ne contient pas.
Les entrées ont été recouvertes avec des lissés de motifs différents.	Des paramètres de lissés de motifs différents ont créé des recouvrements différents d’un fichier à l’autre. Les recouvrements sont probablement regroupés de façon différente entre le fichier d’origine et le fichier révisé.
Les entrées ont été recouvertes avec des groupements de texte différents.	Des paramètres de groupements de texte différents ont créé des recouvrements différents d’un fichier à l’autre. Les recouvrements sont probablement regroupés de façon différente entre le fichier d’origine et le fichier révisé.

Message d'avertissement ou d'erreur	Signification
La fusion comprend des recouvrements Heidelberg de <nom du fichier>.	Les recouvrements inclus dans le fichier spécifié ont été créés à l'aide de Heidelberg Trap Editor. Au cours de la fusion, PDF Merge convertit tout recouvrement Heidelberg en objet normal. Cet objet n'est plus considéré comme un recouvrement et vous ne pouvez plus les modifier dans Heidelberg Trap Editor. De même, lorsqu'un recouvrement est converti en un objet normal, il n'est plus associé avec l'objet qu'il recouvrait à l'origine et il apparaît dans l'une des sous-couches d'objets plutôt que dans la sous-couche **Sortie de recouvrements Creo**. Lorsque vous rejetez l'objet auquel le recouvrement était associé à l'origine, le recouvrement reste en **Sortie** est n'est *pas* automatiquement rejeté.

Message d'avertissement ou d'erreur	Signification
Impossible de fusionner des pages ayant des zones de support différentes.	Les tailles de page des deux fichiers PDF sont différentes. PDF Merge ne peut fusionner que deux fichiers ayant une zone de support de taille identique.
Mémoire insuffisante pour fusionner les pages.	Il se peut que le poste de travail de dispose pas de la mémoire suffisante pour générer le fichier de fusion temporaire. Libérez un peu de mémoire sur le poste de travail et réessayez.

Index

A

affichage des résultats de la fusion 7
annulation des modifications apportées en termes de récupération et de rejet 20

B

barre d'outils
  affichage 2
  boutons 3
boîte de dialogue Création d'une sortie fusionnée 28
boîte de dialogue Détails de traitement
  messages d'information 34
  messages d'erreur 39
  ouverture 13, 33
boîte de dialogue Documents fusionnés Creo 6
boîte de dialogue Fusionner les messages de sortie 31
boîte de dialogue Licences Prinergy PDF Merge
  affichage des licences disponibles 5
  affichage des utilisateurs actuels 5
  sélection d'un serveur 4
boîtes de dialogue
  Création d'une sortie fusionnée 28
  Documents fusionnés Creo 6
  Fusionner les messages de sortie 31
  Licences Prinergy PDF Merge 4
bouton Annuler de la barre d'outils 20
bouton Couleur de mise en évidence de sélection de la barre d'outils 15
bouton Répéter de la barre d'outils 20
boutons de la barre d'outils
  Annuler 20
  Couleur de mise en évidence de sélection 15
  Répéter 20
  Transférer vers la couche de rejet 18
  Transférer vers la couche de sortie 16

C

couche Rejet
  présentation 10
  récupération des objets à partir de 14
  sous-couches, explication 10
couche Sortie
  présentation 8
  rejet des objets à partir de 17
  sous-couches, explication 8
couches
  affichage et masquage 11
  avec contenu 11
  Recouvrements Creo rejetés 27
  Rejet
    présentation 10
    récupération des objets à partir de 14
  sortie
    présentation 8
    rejet des objets à partir de 17
  Sortie de recouvrements Creo 27
  vides 11

couches d'entrée
    présentation 11
    rejet à partir de et récupération dans 24

D

détails de traitement, affichage 13, 33

E

enregistrement des résultats de la fusion 28

F

fichiers fusionnés
    couches 8
    présentation 7
fichiers identiques, comparaison 12
fichiers PDF
    comparaison de fichiers 12
    sélection des fichiers à fusionner 6
fusion
    affichage des résultats 7
    enregistrement des résultats 28
    lancement 4
    modification des résultats 14
    sélection des fichiers à fusionner 6

I

icône d'avertissement, présentation 32
icône d'erreur, présentation 32
icône d'information
    affichage 32
    présentation 13, 32
    récapitulatif des objets rejetés et conservés 13
icônes
    avertissement 32
    dans le menu des objets empilés 25
    erreur 32
    information 32
    œil 11
identiques *Voir* fichiers PDF

L

lancement d'une fusion 4
licences
    affichage des utilisateurs actuels 5
    affichage du nombre disponible 5
    sélection d'un serveur 4
limites de PDF Merge 1

M

message indiquant des différences de surimpression, explication 34
messages
  avertissement, après la fusion 39
  erreur
    après la fusion 39
    au cours de la fusion initiale 34
  information
    affichage 33
    interprétation 34
messages d'information
  affichage 33
  interprétation 34
  présentation 32
messages d'avertissement, après la fusion 39
messages d'erreur
  après la fusion 39
  au cours de la fusion initiale 34
  présentation 32
modification des résultats de la fusion 14

O

objets
  affichage des objets conservés 8
  affichage des objets rejetés 10
  changement de couleur de mise en évidence de 15
  chevauchement 30
  conservés, affichage récapitulatif 13
  identification d'objet commun vs. unique 24
  récapitulatif des objets rejetés et conservés 13
  recouvrement 30
  récupération des objets rejetés 14
  récupération, avec couches d'entrée 24
  rejet des objets conservés 17
  rejet, avec couches d'entrée 24
  rejetés, affichage récapitulatif 13
  sélection 23
  sélection à partir d'une pile d'objets 25
  sélection dans des couches masquées 24
  sélection de plusieurs objets 23
objets conservés
  affichage 8
  affichage récapitulatif 13
  rejet, avec couches d'entrée 24
  sélection pour rejet 23
objets conservés, rejet 17
objets de recouvrement 30
objets empilés, sélection d'un objet à partir de 25
objets rejetés
  affichage 10
  affichage récapitulatif 13
  récupération 14
  récupération, avec couches d'entrée 24
  sélection pour récupération 23
objets se chevauchant 30
objets sélectionnés, mise en évidence 15
objets uniques, définition 7

P

PDF Merge
- barre d’outils, affichage 2
- boutons de la barre d'outils 3
- limites 1
- présentation 1

plusieurs objets, sélection 23

R

recouvrements
- correction des trous issus des objets rejetés 30
- paramètres utilisés pour appliquer de nouveaux recouvrements 31
- récupération 27
- rejet 27
- sélection 27

récupération de recouvrements 27
récupération des objets rejetés 14
rejet de recouvrements 27
rejet des objets conservés 17
restrictions de PDF Merge 1
résultats de la fusion, modification 14

S

sélection de plusieurs objets 23
sous-couche Recouvrements
- Creo rejetés 27

sous-couche Sortie de recouvrements
- Creo 27

sous-couches
- affichage et masquage 11
- avec contenu 11
- vides 11