Руководство пользователя PDF Merge

Содержание

Обзор 1

Отображение панели инструментов PDF Merge 2
- Панель инструментов PDF Merge 3

Объединение файлов PDF 4

Изменение результатов объединения 14
- Одновременный просмотр двух уровней 20
- Выбор объектов 23
- Примечание относительно восстановления и удаления объектов треппинга 27

Сохранение результатов объединения 28

Сведения и сообщения об ошибках 32
- Информационные сообщения 33
- Сообщения об ошибках во время первоначального процесса объединения 34
- Сообщения об ошибках после завершения процесса объединения 39

Предметный указатель 43

731-00446A-RU Изд. A

Обзор

PDF Merge - это подключаемый модуль Creo для программы Adobe® Acrobat®, позволяющий сравнивать два файла PDF, сохранять объекты из одного файла и копировать их в другой. Например, предположим, что вы получили файл PDF и намерены выполнить треппинг. Затем была получена исправленная версия файла, для которой также необходимо выполнить треппинг. Однако необходимо избегать повторного треппинга объектов, которые не изменились ни в исходном, ни в исправленном файле PDF. В данной ситуации можно использовать программу PDF Merge для определения того, какие объекты были изменены в разных версиях, а какие не были; сохранения любых объектов треппинга из исходного файла, которые связаны с общими для обоих файлами объектами; а также применять эти объекты треппинга для общих объектов в исправленном файле.

Кроме того, возможно, потребуется сохранять объекты из одного файла и копировать их в другой в том случае, когда имеется файл-шаблон PDF, содержащий объект, например логотип, который требуется использовать в других файлах PDF.

Например, при сравнении исходного файла с исправленным файлом, PDF Merge автоматически удаляются все объекты и связанные объекты треппинга, которые относятся только к исходному файлу, а сохраняет только те объекты и связанные объекты треппинга, которые либо одинаковы в обоих файлах, либо относятся только к измененному файлу. Однако PDF Merge также позволяет изменять изменения по умолчанию путем удаления сохраненных объектов и восстановления отдельных удаленных объектов.

PDF Merge позволяет сравнивать файл PDF только с файлом PDF. Невозможно сравнивать файлы других типов. Кроме того, PDF Merge может сравнивать два файла только при одинаковых размерах страниц носителя.

Отображение панели инструментов PDF Merge

1. Запустите программу Adobe Acrobat.
2. Отобразите панель инструментов PDF Merge, выполнив любое из указанных действий:
   - Выберите **Инструменты > Prinergy PDF Merge > Отобразить панель инструментов Prinergy PDF Merge**.
   - Выберите **Вид > Панели инструментов > Prinergy PDF Merge**.



Рис. 1. Панель инструментов PDF Merge

3. Переместите панель инструментов в нужное место, например, вверху или сбоку в окне Adobe Acrobat.

Панель инструментов PDF Merge

Панель инструментов состоит из нескольких кнопок, которые используются для сравнения файлов PDF, восстановления удаленных объектов и удаления сохраненных объектов, а также для создания окончательного файла PDF после выполнения всех изменений.



Prinergy PDF Merge



Создание объединенного вывода



Переместить на уровень вывода



Переместить на удаленный уровень



Отменить



Повторить



Цвет выделения выбранных объектов

Эти кнопки описываются в этом документе.

Объединение файлов PDF

1. Используя пункты меню Adobe Acrobat **Файл > Открыть** откройте файл, *в* который требуется объединить объекты, например измененный файл PDF.

   Для использования PDF Merge в программе Adobe Acrobat необходимо открыть хотя бы один файл PDF.

2. На панели инструментов PDF Merge выберите **Prinergy PDF Merge**.

3. Если немедленно появится окно “Объединение документов Creo”, перейдите к шагу 4.

   Если же появится диалоговое окно “Лицензии Prinergy PDF Merge”, причины этого могут быть следующие:

   - Имеется несколько серверов, на которых лицензирована программа PDF Merge, но еще не определено, какую лицензию сервера нужно использовать.

В этом случае в поле **Серверы** введите IP-адрес или имя сервера, лицензию которого требуется использовать, или выберите имя сервера из списка. Выберите **Повторить**.




Рис. 2. диалоговое окно “Лицензии Prinergy PDF Merge”

PDF Merge подключается к указанному серверу. При следующем запуске PDF Merge это диалоговое окно не появится, а PDF Merge автоматически подключится к серверу, указанному для предыдущего сеанса.

- Сервер выбран, но все лицензии для этого сервера используется. (Число имеющихся лицензий отображается в диалоговом окне, а все пользователи, использующие в настоящий момент лицензии на выбранном сервере, отображаются в поле **Пользователи**.)

  В этом случае необходимо дождаться, пока не освободится лицензия на выбранном сервере, а затем выбрать **Повторить**. Кроме того, при наличии нескольких серверов, на которых лицензирована PDF Merge, можно выбрать другой сервер в поле **Серверы** и посмотреть имеются ли на нем доступные лицензии.

4. После успешного подключения к серверу появится диалоговое окно “Объединение документов Creo”.




Рис. 3. диалоговое окно “Объединение документов Creo”

Открытый файл PDF - файл, *в* которые требуется объединить объекты - имеется в списке области **В файл**.

5. В поле **Объединить содержимое из файла** укажите, объекты *из* которого требуется объединить, например, исходный файл PDF, с помощью одного из следующих способов:
   - Если файл является единственным другим файлом, открытым в Adobe Acrobat, он выбирается автоматически.
   - Если в Adobe Acrobat открыто несколько других файлов, то их имена можно посмотреть в списке **Объединить содержимое из файла**, а затем можно выбрать один требуемый файл.
   - Если в Adobe Acrobat не открыты другие файлы или требуется выбрать отличных от того, который уже открыт, нажмите кнопку **Обзор**, чтобы найти и выбрать нужный файл.
6. Нажмите **Объединить**.

   В PDF Merge отобразит результаты объединения в файле .tmp.

Просмотр результатов объединения

При сравнении и объединении двух файлов PDF Merge создает временный файл объединения и открывает в Adobe Acrobat.




Рис. 4. Пример файла объединения

По умолчанию файл объединения включает все объекты, которые одинаковые и в исходном файле PDF, и в измененном файле PDF, а также все объекты, которые имеются только в измененном файле PDF.

Уникальный объект - это объект, который существует только в одном файле или в обоих файлах, но был изменен, например, у которого было изменено положение, цвет, шрифт или толщина штриха. Если объект существует в обоих файлах, но был изменен, PDF Merge сохраняет версию объекта из измененного файла и удаляет объект из исходного файла.

На левой панели вкладки **Уровни** на уровне **Вывод** и его четырех подуровнях отображаются объекты, которые сохранены в исходном файле объединения:

- **Вывод из <originalfile>.pdf** - Объекты, которые имеются только в исходном файле. По умолчанию PDF Merge удаляет любые объекты, которые имеются только в исходном файле, поэтому первоначально этот уровень пуст.
- **Вывод из <revisedfile>.pdf** - Объекты, которые имеются только в измененном файле. По умолчанию PDF Merge сохраняет все объекты, которые имеются только в измененном файле.




Рис. 5. Объекты, сохраненные из измененного файла PDF

- **Вывод из общих** - Объекты, которые одинаковы и в исходном, и в измененном файле.

  Обратите внимание, что когда объект одинаковый в обоих файлах содержит экраны DotShop™, экраны из исходного файла сохраняются с этим объектом, а экраны из измененного файла удаляются. Если объект, который имеется только в одном файле, содержит экраны DotShop, экраны сохраняются с объектом из этого файла.

- **Вывод областей треппинга Creo** - Объекты треппинга, связанные с объектами, которые являются одинаковыми в обоих файлах, а также объекты треппинга, связанные с объектами, которые имеются только в измененном файле. Если объекты треппинга связаны с объектами, которые одинаковы в обоих файлах, то сохраняются объекты треппинга из исходного файла.




Рис. 6. Объекты треппинга сохраненные для общих объектов

На уровне **Удалено** и его четырех подуровнях отображаются объекты, которые были удалены во время первоначального процесса объединения:

- **Удалено из <originalfile>.pdf** - Объекты, которые имеются только в исходном файле.




Рис. 7. Объекты удаленные из исходного файла PDF

- **Удалено из <revisedfile>.pdf** - Объекты, которые имеются только в измененном файле. Так как все объекты, которые имеются только в измененном файле, сохраняются по умолчанию, первоначально этот уровень пуст.

- **Удалены из общих** - Объекты, которые одинаковы в обоих файлах. Так как все объекты, которые одинаковы в обоих файлах, сохраняются по умолчанию, первоначально этот уровень пуст.
- **Удаленные объекты треппинга Creo** - Объекты треппинга, связанные с объектами, которые имеются только в исходном файле. Если *все* объекты треппинга связаны с объектами, которые одинаковы в обоих файлах, то ни один объект треппинга не удаляется, а уровень **Удаленные объекты треппинга Creo** первоначально является пустым.

Два другие основные уровня, имеющиеся в списке на вкладке **Уровни**, - **Ввод <originalfile>.pdf** и **Ввод <revisedfile>.pdf** - отображают все содержание из исходного файла и все содержание из измененного файла.

При первом открытии файла объединения по умолчанию отображается только уровень **Вывод** и его подуровни. Тем не менее, можно включать или выключать уровни, нажимая на значок с изображением глаза рядом с каждым уровнем (). Уровень с находящимся рядом значком глаза отображается; уровень без значка глаза - скрыт. Обратите внимание, что за один раз можно отобразить только один *главный* уровень (**Ввод <originalfile>.pdf**, **Ввод <revisedfile>.pdf**, **Вывод** или **Удалено**), несмотря на то, что на уровнях **Вывод** или **Удалено** можно одновременно отобразить несколько *подуровней*.



Совет. Уровни, имена которых отображаются жирным шрифтом, имеют содержимое. Уровни, имена которых не отображаются жирным шрифтом, не имеют содержимого.

Обратите внимание, что при сравнении двух файлов с одинаковым именем на вкладке **Уровни** рядом с каждым файлом отображается дата и время, чтобы их можно было различить.




Рис. 8. Результаты сравнения файлов с одинаковым именем

Чтобы просмотреть краткую информацию по всем объектам, которые были сохранены и удалены, можно также навести курсор на значок **Сведения** в левом верхнем углу файла объединения, чтобы отобразить данные обработки во всплывающей подсказке. Кроме того, можно щелкнуть значок, чтобы отобразить данные в диалоговом окне. Затем можно изменить размер диалогового окна и выполнить прокрутку текста в нем, чтобы просмотреть скрытую информацию. (Необходимо отметить, что перед тем, как щелкнуть значок для открытия диалогового окна, необходимо выбрать в программе Adobe Acrobat инструмент **Рука** (Hand tool).)




Рис. 9. Диалоговое окно “Данные обработки”

Подробнее о содержимом диалогового окна “Данные обработки” см. в разделе Сведения и сообщения об ошибках на стр. 32.

Изменение результатов объединения

Возможно, потребуется изменить результаты объединения, чтобы восстановить объект (и при необходимости все его связанные объекты треппинга), который PDF Merge изначально удалила, или удалить объект, который PDF Merge изначально сохранила.

Чтобы восстановить удаленный объект:

1. На требуемом подуровне **Удалено** выберите объект, который требуется восстановить.

   Примечание. Чтобы выбрать объект, сначала необходимо вернуть фокус в окно PDF Merge, нажав кнопку **Prinergy PDF Merge** на панели инструментов. Затем можно щелкнуть объект, чтобы выбрать его.

   Существует несколько способов выбора объектов. Подробнее см. в разделе Выбор объектов на стр. 23.

На Рис. 10 отображается объект, выбранный на уровне **Удалено из <originalfile>.pdf**. Выбранный объект выделяется сиреневым цветом.




Рис. 10. Удаленный объект, выбранный для восстановления

Совет. Выбранные объекты выделяются цветом, указанным на кнопке панели инструментов **Цвет выделения выбранных объектов**. При необходимости можно изменить цвет выделения. Для этого нажмите **Цвет выделения выбранных объектов**, а затем в диалоговом окне “Цвет” выберите нужный цвет и нажмите кнопку **OK**. При этом изменится цвет кнопки панели инструментов, указывая новый цвет выделения.

2. Нажмите кнопку панели инструментов **Переместить на уровень вывода** или щелкните правой кнопкой мыши объект (CTRL-щелчок на Macintosh®) и выберите **Переместить на уровень вывода**.

   Выбранный объект исчезнет с подуровня **Удалено** и появится на соответствующем подуровне **Вывод**.

   Например, на Рис. 11 и Рис. 12 показан выбранный объект, удаленный с подуровня **Удалено <originalfile>.pdf** и восстановленный на подуровне **Вывод из <originalfile>.pdf**.



Рис. 11. Удаленный объект, перемещенный с уровня “Удалено”




Рис. 12. Удаленный объект, восстановленный на уровень “Вывод”

Чтобы удалить сохраненный объект:

1. На требуемом уровне **Вывод** выберите объект, который требуется удалить.

   Примечание. Чтобы выбрать объект, сначала необходимо вернуть фокус в окно PDF Merge, нажав кнопку **Prinergy PDF Merge** на панели инструментов. Затем можно щелкнуть объект, чтобы выбрать его.

   Существует несколько способов выбора объектов. Подробнее см. в разделе Выбор объектов на стр. 23.

На Рис. 13 отображается объект, выбранный на подуровне **Вывод из общих**. Выбранный объект выделяется сиреневым цветом.




Рис. 13. Сохраненный объект, выбранный для удаления

2. Нажмите кнопку панели инструментов **Переместить на удаленный уровень** или щелкните правой кнопкой мыши объект (CTRL-щелчок на Macintosh) и выберите **Переместить на удаленный уровень**.

   Выбранный объект исчезнет с подуровня **Вывод** и появится на соответствующем подуровне **Удалено**.

   Например, на Рис. 14 или Рис. 15 показан выбранный объект, удаленный с подуровня **Вывод из общих** и восстановленный на подуровне **Удалены из общих**.




Рис. 14. Сохраненный объект, перемещенный с уровня “Вывод”




Рис. 15. Удаленный объект, удаленный на уровень “Удалено”

Совет. Можно использовать кнопки панели инструментов **Отменить** и **Повторить**, чтобы откатить выполненные операции восстановления или удаления.

Одновременный просмотр двух уровней

Обычно можно отобразить только один главный, как описано на стр. 11. Однако можно одновременно отобразить два уровня, разделив окно Adobe Acrobat на два экрана.

Для этого в меню **Окно** выберите **Разбить**. Щелкните экран, чтобы активировать его, а затем перейдите на вкладку **Уровни** и выберите уровень, который должен отображаться на экране.

Преимущество этого метода заключается в том, что можно включать и выключать разные уровни и подуровни на каждом экране. Например, возможно, потребуется включить уровень **Вывод** на одном экране и уровень **Удалено** на другом экране.




Рис. 16. Уровни “Вывод” и “Удалено” отображаются на разбитом экране

Затем при выборе объекта на уровне **Вывод** и его удалении можно немедленно просмотреть результаты на уровне **Удалено**. При этом не требуется включать или выключать какие-либо другие уровни. Например, на Рис. 16 отображается объект, выбранный на уровне **Вывод** в верхнем экране. На Рис. 17 отображается объект, удаленный на уровень **Удалено** в нижнем экране, а также пустое пространство в верхнем экране, на котором находился ранее удаленный объект.




Рис. 17. Удаленный объект, перемещенный с уровня “Вывод” на уровень“Удалено”


Выбор объектов

Чтобы удалить и восстановить объект, как описано в разделе Изменение результатов объединения на стр. 14, его сначала необходимо выбрать. В некоторых случаях можно просто щелкнуть нужный объект, чтобы выбрать его. Однако для более сложного выбора объектов можно воспользоваться следующими функциями.


- Чтобы выбрать несколько объектов, выполните одно из следующих действий:
  - Нажмите клавишу SHIFT при выборе каждого объекта.
  - Удерживая нажатой кнопку мыши, перетащите курсор по объектам, которые требуется выбрать. Это способ называет “выбором отмеченной области”. Объект должен быть полностью заключен в выделенную область.

    После выбора нескольких объектов, можно также нажать клавишу SHIFT при перетаскивании курсора по другим объектам, чтобы добавить их к уже выбранным объектам.
- Чтобы отменить выбор одного объекта из группы выбранных объектов, выполните любое из следующих действий:
  - Нажмите клавишу SHIFT и щелкните выбранный объект.
  - Нажмите клавишу SHIFT, удерживая нажатой кнопку мыши, и полностью выделите объект, выбор которого требуется отменить. Все остальные выбранные объекты останутся нетронутыми.
- Чтобы отменить выбор группы объектов, щелкните за пределами выбранной области или щелкните правой кнопкой мыши в выбранной области (CTRL-щелчок на Macintosh) и выберите пункт **Отменить выборку для всего**.

- При щелчке правой кнопкой мыши на выбранном объекте (CTRL-щелчок на Macintosh) в появившемся меню будут отображаться данные, является ли этот объект общим для двух файлов или уникальным для одного файла.



Выбранный объект является общим для обоих файлов



Выбранный объект имеется только в файле Revised.pdf

Рис. 18. Выбраны общие и уникальные объекты

- Если выбрать объект на уровне а затем скрыть этот уровень, то выбранный объекта также станет невидимым. Если снова отобразить уровень, то выбор объекта отменяется. Кроме того, нельзя выбрать объект на скрытом уровне.
- На уровне **Ввод <originalfile>.pdf** или **Ввод <revisedfile>.pdf** можно удалить или восстановить выбранный объект, при этом он не будет исчезать с уровня **Ввод <originalfile>.pdf** или **Ввод <revisedfile>.pdf**. Преимуществом этого метода является тот факт, что одновременно можно видеть все объекты из данного файла ввода, независимо от того, включены ли они в файл объединения или удалены. Подуровни **Вывод** и **Удалено** по-прежнему обновляются и отражают текущее состояние всех удаленных или восстановленных объектов.

- Чтобы выбрать один объект, когда он находится поверх других расположенных каскадом объектов в одной области, щелкните правой кнопкой мыши область (CTRL-щелчок на Macintosh), содержащую объект, который требуется выбрать. В отображаемом меню содержится список всех расположенных каскадом объектов в данной области, вместе с цветными значками, определяющими каждый объект.




Рис. 19. Несколько расположенных каскадом объектов

В списке выберите требуемый объект а затем восстановите или удалите его, как описано в разделе Изменение результатов объединения на стр. 14.

Это может особенно удобно, если один объект, например лак, покрывает все остальные объекты под ним.

Ниже приводятся значки, которые могут обозначать типы доступных для выбора объектов:

 **Изображение**

 **Изображение с маской (1-битное изображение)**

 **Текст**

 **Штрих**

 **Путь заливки**

 **Градиент**

Примечание относительно восстановления и удаления объектов треппинга

Если *сохраненный* объект имеет связанный с ним треппинг, то этот треппинг отображается на подуровне **Вывод областей треппинга Creo**. Если *удаленный* объект имеет связанный с ним треппинг, то этот треппинг отображается на подуровне **Удаленные объекты треппинга Creo**. При удалении или восстановлении объекта со связанным треппингом, этот треппинг также автоматически удаляется или восстанавливается. Нельзя удалить или восстановить объект без удаления или восстановления соответствующего связанного треппинга.

Обратите также внимание, что треппинг нельзя выбрать отдельно. Его можно выбрать только путем выбора связанного объекта на одном из подуровней **Вывод** или **Удалено**. По этой причине нельзя удалить только треппинг, не удалив связанный объект, или восстановить только треппинг, не восстановив связанный объект.

Сохранение результатов объединения

Сразу после изменения файла объединения для сохранения объектов, которые нужно оставить, и исключения объектов, которые не нужны, можно сохранить конечный файл PDF, включающий в себя все содержимое уровня **Вывод** и его подуровней.

1. Щелкните **Создание объединенного вывода**.




Рис. 20. диалоговое окно “Создание объединенного вывода”

Если файл PDF был открыт в программе Adobe Acrobat во время создания исходного файла объединения, как описано в разделе Объединение файлов PDF íà ñòð. 4, имя данного файла PDF будет автоматически введено в поле **Выбрать файл назначения для объединенных объектов**.

Если во время создания исходного файла объединения были открыты несколько файлов PDF, в списке будут указаны все открытые файлы PDF, однако без выбора конкретного файла.

2. Выполните одно из следующих действий.

   - Чтобы сохранить изменения, связанные с объединением, в одном из уже открытых файлов PDF, выберите нужный файл в списке **Выбрать файл назначения для объединенных объектов**.
   - Чтобы сохранить изменения, связанные с объединением, в существующем файле PDF, уже закрытом в программе Adobe Acrobat, нажмите кнопку **Обзор**, найдите и выберите нужный файл.

     Имя файла появится в поле **Выбрать файл назначения для объединенных объектов**.
   - Чтобы создать *новый* файл PDF, включающий в себя все содержимое уровня **Вывод** и его подуровней, нажмите кнопку **Обзор** для выбора папки, в которой будет сохранен новый файл PDF, и задайте имя для нового файла.

     Имя нового файла появится в поле **Выбрать файл назначения для объединенных объектов**.

3. Если объект, перекрывающий другой объект, был исключен во время процесса объединения, то у любого объекта треппинга возле оставшегося объекта может появиться незаполненная область в том месте, где находился исключенный объект. Например, на Рис. 21 показан желтый квадрат, перекрывающий круг пурпурного цвета. При исключении круга в объекте треппинга остается незаполненная область возле квадрата - в том месте, где ранее было перекрытие круга.




Рис. 21. Незаполненная область в объекте треппинга после исключения перекрываемого объекта

Если с помощью программы PDF Merge требуется исправить незаполненные области в объектах треппинга и выполнить треппинг для объектов, в которых еще нет объектов треппинга, в области **Треппинг Creo** выберите параметр **Настройте существующие объекты треппинга и выполните треппинг новых границ**.

Если все существующие объекты треппинга необходимо оставить “как есть” и новые объекты треппинга не применялись, выберите параметр **Применить треппинг точно так, как показано на слоях вывода**.

Следует отметить, что для применения объектов треппинга с помощью параметра **Настройте существующие объекты треппинга и выполните треппинг новых границ** необходимо наличие лицензии Creo PDF Trap Editor.

Когда Creo PDF Trap Editor исправляет незаполненные области объекта треппинга и применяет новые объекты треппинга, ею используются настройки треппинга из исходного файла PDF. Исключение бывает в том случае, когда исходный файл PDF не содержит объектов треппинга, а исправленный файл - содержит. В данном случае Trap Editor использует настройки треппинга из исправленного файла.

4. Нажмите кнопку **OK**.

Появится диалоговое окно “Сообщения при выводе объединения”, отображающее результаты окончательного процесса объединения, например, любые сохраненные, измененные и созданные объекты треппинга.

Существующий файл PDF обновляется или создается новый файл PDF (в зависимости от действия, предпринятого в шаге 2), и файл автоматически открывается в программе Adobe Acrobat. Необходимо отметить, что при внесении изменений в существующий файл PDF, уже открытый в программе Adobe Acrobat, PDF Merge автоматически внесет изменения в файл, однако их необходимо сохранить с помощью элемента меню **Файл > Сохранить** в программе Adobe Acrobat.

Временный файл объединения остается открытым в программе Adobe Acrobat, пока не будет закрыт пользователем. Временный файл можно закрыть или закрыть без сохранения (выберите **Файл > Закрыть**), либо сохранить как рабочий файл (выберите **Файл > Сохранить как**).

Сведения и сообщения об ошибках

Когда программа PDF Merge завершит процесс объединения и создаст временный файл объединения, файл откроется в окне программы Adobe Acrobat. В левом верхнем углу файла отображается значок **Сведения** (), **Предупреждение** ( ) или **Ошибка** ().



Совет. Если значок **Сведения** не отображается, то, возможно, скрыты комментарии программы Adobe Acrobat. Чтобы отобразить комментарии, выберите **Вид > Комментарии > Отобразить все комментарии**.

Значок **Сведения** отображается, если сравнение выполнено успешно и не обнаружено проблем. Значок**Предупреждение** отображается, если при объединении обнаружена проблема, но процесс все же может быть завершен. Значок**Ошибка** отображается, если при объединении обнаружена проблема, и процесс не удалось завершить.

Информационные сообщения

Щелкните значок **Сведения**, чтобы открыть диалоговое окно, в котором приводятся сведения о каждом объединяемом файле PDF. (Необходимо отметить, что перед тем, как щелкнуть значок **Сведения** для открытия диалогового окна, необходимо выбрать в программе Adobe Acrobat инструмент **Рука** (Hand tool).) В диалоговом окне содержатся следующие сведения.

- Число сохраненных объектов - объекты, которые являются общими для обоих файлов PDF, и объекты, существующие только в исправленном файле PDF
- Число удаленных объектов - объекты, которые существуют только в исходном файле PDF
- Число сохраненных объектов треппинга - объекты треппинга, связанные с объектами, которые являются общими для обоих файлов
- Число удаленных объектов треппинга - объекты треппинга, связанные с объектами, которые существуют только в исходном файле PDF




Рис. 22. Диалоговое окно “Данные обработки”

Диалоговое окно может содержать также следующее сообщение: “Пропущено <число> различных оверпринтов общих объектов”. Это означает, что один или несколько объектов были определены как общие для обоих файлов, с той лишь разницей между двумя файлами, что в одном файле это объект для запечатывания, а в другом - для вырезания. В данной ситуации PDF Merge предполагает, что настройки в исходном файле верны, и сохраняет эти настройки вместе с объектом в уровне **Вывод из общих**.

Сообщения об ошибках во время первоначального процесса объединения

Если программа PDF Merge сталкивается с проблемой во время первоначального процесса объединения, может появиться одно из приведенных сообщений:

Сообщение об ошибке	Возможные причины
Попытка объединения файла с самим собой. Выберите два уникальных файла.	Один и тот же файл выбран дважды. Измените выбор, чтобы задать два разных файла.
Неожиданная ошибка PDF Merge во время обработки документов: Pages have different media boxes.	Два файла PDF, выбранные для объединения, имеют неодинаковый размер носителя. PDF Merge может объединять документы только с одинаковым размером носителя. Выберите два файла с одинаковым размером носителя.

Сообщение об ошибке	Возможные причины
PDF Merge не удалось создать временный файл для хранения выходного документа.	Возможно, рабочая станция не располагает достаточной памятью для создания временного файла объединения, или недостаточно места на диске. Освободите на рабочей станции некоторый объем памяти или место на диске и повторите попытку объединения.
Произошла ошибка при открытии файла: <имя файла>.	Файл, указанный в сообщении об ошибке, возможно, поврежден, блокирован или уже используется. Возможно, выбранный файл не является файлом PDF. PDF Merge может сравнивать файл PDF только с файлом PDF.
В выбранных входных документах неодинаковое число страниц.	Два файла PDF, выбранные для объединения, имеют неодинаковое число печатных страниц. Выберите два файла с одинаковым числом печатных страниц.

Сообщение об ошибке	Возможные причины
PDF Merge не удалось успешно сопоставить разделенные страницы в выбранных входных документах.	Если объединяются два цветоделенных файла PDF, последовательность цветоделения в одном файле может не совпадать с последовательностью цветоделения в другом файле. Если это так, программе PDF Merge не удастся объединить эти два файла. Как вариант, один файл может оказаться цветоделенным файлом PDF, а другой - композитным файлом PDF. PDF Merge может сравнивать и объединять цветоделенные файлы только с цветоделенными, а композитные - только с композитными.
Неожиданная ошибка PDF Merge во время обработки документов: Failed to load the required CMap <file name> for CID font <font name>: Failed to locate CMAP <file name> on resource search path: Путь поиска шрифта.	Некоторые ресурсы шрифтов, возможно, неправильно установлены или удалены из папки программы Adobe Acrobat, либо могли быть установлены права доступа, не позволяющие прочесть требуемый файл. Установите требуемый ресурс (как указано <имя файла> в сообщении об ошибке) или измените права для необходимого файла, чтобы его можно было прочитать.

Сообщение об ошибке	Возможные причины
Произошла внутренняя ошибка при создании или отображении выбранных объектов.	Возможно, рабочая станция не располагает достаточной памятью для создания временного файла объединения, или недостаточно места на диске. Освободите на рабочей станции некоторый объем памяти или место на диске и повторите попытку объединения.
Отсутствуют лицензии для объединения файлов PDF.	Возможно, на одном из серверов отсутствуют лицензии PDF Merge, не запущен Диспетчер лицензий на основном сервере или сетевой кабель отключен от рабочей станции, либо он является нерабочим.
У вас больше нет лицензии на использование этого подключаемого модуля.	Возможно, во время процесса объединения нарушено подключение к серверу. Убедитесь, что Диспетчер лицензий запущен на основном сервере, а сетевой кабель подключен к рабочей станции и функционирует должным образом.
Для настройки объектов треппинга и треппинга новых границ требуется лицензия Creo PDF Trap Editor, однако лицензии отсутствуют. Создать выходной документ без изменения областей треппинга?	Возможно, на одном из серверов отсутствуют лицензии Creo PDF Trap Editor, не запущен Диспетчер лицензий на основном сервере или сетевой кабель отключен от рабочей станции, либо он является нерабочим.

Сообщение об ошибке	Возможные причины
Файл <имя файла> содержит объекты треппинга Heidelberg, которые могут стать неверными после объединения. Продолжить?	Файл содержит объекты треппинга, созданные с помощью приложения Heidelberg Trap Editor. В случае продолжения, любые объекты треппинга Heidelberg в файле будут преобразованы в обычные объекты и больше не будут отображаться как объекты треппинга; их невозможно будет отредактировать с помощью Heidelberg Trap Editor.
Оба входных файла содержат области треппинга Heidelberg, которые могут стать неверными после объединения. Продолжить?	Файлы содержат объекты треппинга, созданные с помощью приложения Heidelberg Trap Editor. В случае продолжения, любые объекты треппинга Heidelberg в файлах будут преобразованы в обычные объекты и больше не будут отображаться как объекты треппинга; их невозможно будет отредактировать с помощью Heidelberg Trap Editor.

Сообщения об ошибках после завершения процесса объединения

Как только программа PDF Merge завершит процесс объединения и создаст временный файл объединения, файл откроется в окне программы Adobe Acrobat. В левом верхнем углу файла отображается значок **Сведения** (), **Предупреждение** () или **Ошибка** (), как описано на стр. 32.

Если вместо значка **Сведения** появится значок **Предупреждение** или **Ошибка**, автоматически откроется диалоговое окно и может появиться одно или несколько приведенных ниже предупреждений или сообщений об ошибке:

Предупреждение или сообщение об ошибке	Значение
Ввод красок, распечатываемых по-разному.	В одном файле содержатся цвета, отсутствующие в другом файле.
Выполнен треппинг входных файлов с различными моделями преобразования прозрачности цветов.	Параметры различных моделей преобразования прозрачности цветов привели к тому, что для двух файлов требуется по-разному создать объекты треппинга. Возможно, объекты треппинга по-разному сгруппированы в исходном и исправленном файлах.
Выполнен треппинг входных файлов с различной группировкой текста.	Параметры различной группировки текста привели к тому, что для двух файлов требуется по-разному создать объекты треппинга. Возможно, объекты треппинга по-разному сгруппированы в исходном и исправленном файлах.

Предупреждение или сообщение об ошибке	Значение
Объединение содержит объекты треппинга Heidelberg из <имя файла>.	Объекты треппинга, содержащиеся в указанном файле, созданы с помощью приложения Heidelberg Trap Editor. По завершении объединения PDF Merge преобразует любые объекты треппинга Heidelberg в обычные объекты; они больше не будут отображаться как объекты треппинга, а также их невозможно будет отредактировать с помощью Heidelberg Trap Editor. Кроме того, когда объект треппинга преобразуется в обычный объект, он больше не будет связан с объектом, от которого был изначально получен с помощью треппинга, и появится в одном из подуровней объекта, а не в уровне **Вывод областей треппинга Creo**. При удалении объекта, для которого изначально выполнялся треппинг, фильтр треппинга остается в папке **Вывод** и автоматически *не* удаляется.

Предупреждение или сообщение об ошибке	Значение
Невозможно объединить страницы с различными размерами выводного материала.	Различаются размеры страниц в двух файлах PDF. PDF Merge может сравнивать два файла только при одинаковых размерах страниц носителя.
Недостаточно памяти для объединения страниц.	Возможно, рабочая станция не располагает достаточной памятью для создания временного файла объединения. Освободите на рабочей станции некоторый объем памяти и повторите попытку объединения.

Предметный указатель

A

данные обработки, просмотр 13, 33
диалоговое окно “Данные обработки”
    информационные сообщения 34
    открытие 13, 33
    сообщения об ошибках 39
диалоговое окно “Лицензии Prinergy PDF Merge”
    выбор сервера 4
    просмотр имеющихся лицензий 5
    просмотр текущих пользователей 5
диалоговое окно “Объединение документов Creo” 6
диалоговое окно “Создание объединенного вывода” 28
диалоговое окно “Сообщения при выводе объединения” 31
диалоговые окна
    лицензии Prinergy PDF Merge 4
    объединение документов Creo 6
    создание объединенного вывода 28
    сообщения при выводе объединения 31
восстановление объектов треппинга 27
восстановление удаленных объектов 14
выбранные объекты, выделение 15
выбор нескольких объектов 23

C

значки
    в меню расположенных каскадом объектов 25
    глаз 11
    информация 32
    предупреждение 32
    ошибка 32
значок “Сведения”
    краткая информация по сохраненным и удаленным объектам 13
    обзор 13, 32
    отображение 32
значок Предупреждение, обзор 32
значок Ошибка, обзор 32

E

изменение результатов объединения 14
лицензии
    выбор сервера 4
    просмотр имеющегося числа 5
    просмотр текущих пользователей 5
кнопка панели инструментов “Повторить” 20
кнопка панели инструментов “Отменить” 20
кнопка панели инструментов “Цвет выделения выбранных объектов” 15

кнопки панели инструментов
переместить на уровень вывода 16
переместить на удаленный уровень 19
повторить 20
отменить 20
цвет выделения выбранных объектов 15
информационные сообщения
интерпретация 34
просмотр 33
обзор 32

I

просмотр результатов объединения 7
процесс объединения
выбор файлов для объединения 6
изменение результатов 14
просмотр результатов 7
начало 4
сохранение результатов 28
ограничения PDF Merge 1
начало объединения 4
наложение объектов 30
одинаковые файлы, сравнение 12
панель инструментов
кнопки 3
отображение 2
несколько объектов, выбор 23
объекты
восстановление удаленных 14
восстановление, с помощью уровней ввода 24
выбор 23
выбор из каскада объектов 25
выбор на скрытых уровнях 24
выбор нескольких объектов 23
краткая информация о сохраненных и удаленных 13
изменение цвета выделения 15
просмотр сохраненных объектов 8
просмотр удаленных объектов 10
наложение 30
общий или уникальный 24
сохраненные, просмотр краткой информации 13
треппинг 30
удаление сохраненных 17
удаление, с помощью уровней ввода 24
удаленные, просмотр краткой информации 13
объекты треппинга
восстановление 27
выбор 27
исправление незаполненных областей, оставленных исключенными объектами 30
настройки, используемые в случае применения новых объектов треппинга 31
удаление 27

подуровень “Вывод областей треппинга Creo” 27
подуровень “Удаленные объекты треппинга Creo” 27
подуровни
включение и отключение 11
имеющие содержимое 11
пустые 11
отмена операций восстановления или удаления 20

N

сообщений
предупреждение, после объединения 39
ошибка
во время первоначального процесса объединения 34
после объединения 39
сведения
интерпретация 34
просмотр 33
сообщения о различиях в оверпринте, объясненные 34
сообщения об ошибках
во время первоначального процесса объединения 34
обзор 32
после объединения 39
сообщения с предупреждениями, после объединения 39
сохранение результатов объединения 28
сохраненные объекты
выбор для удаления 23
просмотр 8
просмотр краткой информации 13
удаление с помощью уровней ввода 24
сохраненные объекты, удаление 17

O

треппинг объектов 30
уровень “Вывод”
обзор 8
объясненные подуровни 8
удаление объектов из 17
уровень “Удалено”
восстановление объектов с 14
обзор 10
объясненные подуровни 10
уровни
включение и отключение 11
вывод
обзор 8
удаление объектов из 17
вывод областей треппинга Creo 27
имеющие содержимое 11
пустые 11
удалено
восстановление объектов с 14
обзор 10
удаленные объекты треппинга Creo 27

уровни ввода
обзор 11
удаление и восстановление 24
удаление объектов треппинга 27
удаление сохраненных объектов 17
удаленные объекты
восстановление 14
восстановление с помощью уровней ввода 24
выбор для восстановления 23
просмотр 10
просмотр краткой информации 13
файлов. *См.* файлы PDF
файлы объединения
обзор 7
уровни 8
файлы PDF
выбор файлов для объединения 6
сравнение одинаковых 12
уникальные объекты, определенные 7

P

PDF Merge
кнопки панели инструментов 3
ограничения 1
обзор 1
панель инструментов, отображение 2