Ayuda del plug-in Prinergy DotShop

Contenido

Bienvenido a Prinergy DotShop 1
- Acerca de Prinergy DotShop. 2
- Flujos de trabajo de tramado 3
- Comprobación de los requisitos de equipos cliente . . 5
- Instalación y actualización de Prinergy DotShop 7
- Obtención de ayuda técnica. 8

Preparación de un archivo para el tramado 9
- Comprobación de los nombres de archivos. 10
- Preparación de un archivo para tramado DotShop . . 11
- Control de los archivos con el tramado del software de creación. 12
- Manipulación de archivos que contienen solapamiento Heidelberg 12

Configuración del espacio de trabajo y de las preferencias 13
- Acceso al archivo de modelos de tramas (Screen Instance File, SIF) 14
- Licencias e inicio de Prinergy DotShop 16
- Cambio de la licencia del servidor para Prinergy DotShop 20
- Cierre de Prinergy DotShop 21
- Distribución de las ventanas de Prinergy DotShop . . 21
- Cambio de ampliación (Zoom) 22

Configuración del ajuste de anchura y de vistas de página 23
Visualización de distintas partes de una página (Panoramización) 24
Configuración de los colores de selección 25
Mostrar u ocultar advertencias 26

Selección de objetos 27
Tipos de objetos seleccionables 28
Selección con el ratón 29
Selección por marcador 31
Selección por atributo y contexto 33
Eliminación de una selección de la lista 37
Búsqueda fácil de los elementos seleccionados 38
Comprobación de las separaciones de colores 39

Aplicación de tramas a objetos y páginas 41
Cambio de propiedades de tramado 42
Tramado de un objeto o grupo de objetos 44
Aplicación de curvas de calibración 47
Ajuste de los ángulos de trama colorantes 49
Tramado de todos los objetos seleccionados 51
Tramado de una página completa 52
Eliminación de las tramas seleccionadas 53
Eliminación de todas las tramas 53
Deshacer y rehacer acciones 54

Índice alfabético 55

Bienvenido a Prinergy DotShop

Acerca de Prinergy DotShop en la página 2
Flujos de trabajo de tramado en la página 3
Comprobación de los requisitos de equipos cliente en la página 5
Instalación y actualización de Prinergy DotShop en la página 7
Obtención de ayuda técnica en la página 8

Acerca de Prinergy DotShop

Prinergy DotShop es un plug-in (complemento) de Adobe Acrobat que permite seleccionar y modificar tramas de semitonos en archivos PDF (Portable Document Format).

Prinergy DotShop dispone de acceso a los modelos de tramas con licencia en el sistema de Prinergy que aplique a los objetos de un archivo PDF. Un modelo de trama consta de un sistema de trama específico, forma de punto, normas de líneas, tamaño de punto, grupo de ángulos y orientación de ángulos.

Puede personalizar los modelos de trama de su entorno de impresión mediante el software DotShop Composer (se ofrece por separado) instalado en el servidor de Prinergy. Estos modelos de trama personalizados se guardan en un archivo de modelos del que Prinergy DotShop puede disponer de manera inmediata.

Utilice los modelos de trama de Prinergy DotShop para modificar un tramado de semitono en un archivo PDF en el caso de:

- Objetos en una página o en material gráfico
- Grupos de objetos en una página o en material gráfico
- Material gráfico o páginas completas

Flujos de trabajo de tramado

Tramado por lotes

Un flujo de trabajo de tramado habitual se desarrolla en dos fases:

1. Afinado de un archivo en Prinergy.
2. Salida en Prinergy para obtener pruebas, planchas o películas, configuración de trama y una curva de calibrado, siempre que sea necesario. El modo de trama en las plantillas de proceso de salida se define como predeterminado en **Reemplazar todas las tramas**, es decir, la trama especificada en la plantilla de proceso se aplica al archivo de salida.

Tramado de Prinergy DotShop

Un flujo de trabajo de tramado de Prinergy DotShop puede incluir las siguientes fases:

1. Creación o modificación de una serie de modelos de tramas mediante DotShop Composer, marcando una de las siguientes casillas de verificación para cada una de los modelos de tramas:
   - **Permitir que el plug-in cambie los ángulos de trama CMYK** (así como los colores planos)
   - **Permitir que el plug-in modifique la curva de calibración**
2. Afinado de un archivo en Prinergy con solapamiento o sin él.
3. Aplicación de tramas a objetos seleccionados o a páginas completas mediante el plug-in Prinergy DotShop.
4. Adición o ajuste de solapamientos siempre que sea necesario.

5. Salida en Prinergy para obtener pruebas, planchas o películas, configuración de tramas y calibrado, siempre que sea necesario.

   Puede seleccionar uno de los siguientes modos de trama en la salida:

   - **Reemplazar todas las tramas**—utilice el tramado de la plantilla de proceso
   - **Mantener configuración de DotShop**—utilice el tramado de Prinergy DotShop y, a continuación, el tramado de la plantilla de proceso
   - **Utilizar la trama del documento, si está disponible**—utilice el tramado de Prinergy DotShop y, a continuación, el tramado "desconocido" definido en el archivo por el software de creación. Finalmente, utilice el tramado de la plantilla de proceso.

Comprobación de los requisitos de equipos cliente

Puede utilizar el plug-in DotShop de Creo en equipos cliente que cumplan los siguientes requisitos mínimos.

Componente	Requisitos mínimos
Sistema operativo	• Microsoft Windows 2000 con Service Pack según lo estipulado por Creo o bien: • Mac OS 9.2 o posterior con 100 MB de memoria asignada a Acrobat. Los requisitos de memoria reales dependen de la complejidad y del tamaño del archivo procesado y de otros plug-in de Acrobat. o bien: • Mac OS X 10.2.3 o posterior **Nota:** Un cliente Macintosh debe tener asignado el nombre del ordenador y el nombre de usuario.
Software	Acrobat 5.0, 6.0 o 7.0 Si envía los archivos afinados y solapados a otra ubicación para la salida, dicha ubicación deberá disponer al menos de Prinergy 2.0 instalado.

Componente	Requisitos mínimos
Hardware y conexiones	256 MB RAM; procesador 300 MHz PII o G3 100 MB de espacio de disco libre para archivos temporales; ratón o trackball Conexión de red TCP/IP al servidor principal de Prinergy

Instalación y actualización de Prinergy DotShop

Instalación del plug-in de Prinergy DotShop

El plug-in de Prinergy DotShop para Adobe Acrobat se encuentra disponible con licencia. El plug-in se encuentra instalado en una carpeta especial al mismo tiempo que Adobe Acrobat y Prinergy Workshop en los servidores Prinergy o en los equipos cliente Windows y Macintosh. Consulte Configuración del espacio de trabajo y de las preferencias para obtener más información acerca de la puesta en marcha del plug-in de Prinergy DotShop.

Actualización del plug-in de Prinergy DotShop

Las actualizaciones del plug-in de Prinergy DotShop se incluyen en las actualizaciones del software Prinergy Workshop.

Obtención de ayuda técnica

Búsqueda de información de ayuda

Para abrir la ayuda de Prinergy DotShop, seleccione **Ayuda > Ayuda del plug-in > Prinergy DotShop** en el menú principal de Acrobat.

Consulta del cuadro de diálogo Acerca de

Para consultar la versión del plug-in que está instalada en la carpeta de plug-ins de Acrobat, seleccione **Ayuda > Acerca de plug-ins de terceros > Prinergy DotShop**.

Llamadas al servicio de asistencia al cliente

Si necesita asistencia, llame a un representante de servicio al 1-877-788-2727 (llamada gratuita en EE.UU.).

Preparación de un archivo para el tramado

Obtendrá mejores resultados de impresión si configura el archivo PDF correctamente para el flujo de trabajo de tramado:

Comprobación de los nombres de archivos en la página 10

Preparación de un archivo para tramado DotShop en la página 11

Control de los archivos con el tramado del software de creación en la página 12

Manipulación de archivos que contienen solapamiento Heidelberg en la página 12

Comprobación de los nombres de archivos

Dado que el servidor de Prinergy se utiliza en entornos Windows y los clientes de Prinergy pueden ejecutarse en sistemas operativos Macintosh o Windows, los archivos PDF deben tener nombres que cumplan los estándares de ambos sistemas operativos.

Nombres de archivos para Mac OS y Windows

Si utiliza Prinergy DotShop en un ordenador Macintosh o Windows, los nombres de archivo válidos:

- tienen una longitud inferior a 32 caracteres;
- no contienen el carácter de dos puntos (:);
- no contienen caracteres de control (es decir, los caracteres ASCII del 1 al 31);
- no contienen un punto (.) como primer carácter;
- no contienen ninguno de los caracteres < > ” | * : / \;
- no son nombres de dispositivos (como aux, con, lpt, com, prn).

Preparación de un archivo para tramado DotShop

Antes de comprobar y cambiar las tramas en una página PDF, se debe afinar el archivo PDF en Prinergy, realizar una correspondencia cromática y (opcionalmente) solaparlo.

1. Utilice un archivo compuesto PostScript (PS) o PDF como archivo de entrada, puesto que la correspondencia cromática implica cambios que sólo se pueden realizar en un archivo compuesto.
2. Incruste las fuentes utilizadas en el archivo de entrada, bien durante la creación del archivo de salida PostScript, o bien en Prinergy durante el proceso de afinado.
3. Seleccione **Conversión CEPS** en la plantilla de proceso de afinado. Esto permite que los componentes de los archivos CT/LW se conviertan a un formato al que se le pueda aplicar el tramado de DotShop.
4. Configure Color Matcher JTP en la plantilla de proceso de afinado para convertir los colores RGB en colores CMYK. Dependiendo del archivo de entrada o los requisitos de diseño, deberá seleccionar:
   - **Asignar todos los colores planos al proceso** (sección de gestión de colores planos).
   - **Asignar colores para reserva** (en la sección de conversión de color). No defina colores para reserva cuando se necesite una doble incidencia de tintas planas.
   - **Asignar negro para sobreimprimir** (en la sección de conversión de color).

Una vez configurado y afinado correctamente el archivo PDF, puede comprobar, cambiar o agregar tramas a las páginas PDF afinadas con el plug-in de Prinergy DotShop para Acrobat.

Control de los archivos con el tramado del software de creación

Las tramas realizadas con el software de creación se identificarán como **desconocidas**. Las opciones de tramado al utilizar el plug-in Prinergy DotShop son las siguientes:

- Seleccionar y aplicar nuevas tramas
- Eliminar tramas desconocidas
- No modificar las tramas desconocidas

Manipulación de archivos que contienen solapamiento Heidelberg

Si un archivo contiene solapamientos creados con Trap JTP o el plug-in de edición de plantillas de procesos de solapamiento en PDF para Acrobat, el plug-in de Prinergy DotShop proporciona las siguientes posibilidades:

- Cerrar el archivo sin tratar de aplicar el tramado de DotShop.
- Aplicar sólo el tramado de página completa.

Configuración del espacio de trabajo y de las preferencias

A continuación se presentan algunos procedimientos básicos para configurar el espacio de trabajo de tramado de Prinergy DotShop:

Acceso al archivo de modelos de tramas (Screen Instance File, SIF) en la página 14

Licencias e inicio de Prinergy DotShop en la página 16

Cambio de la licencia del servidor para Prinergy DotShop en la página 20

Cierre de Prinergy DotShop en la página 21

Distribución de las ventanas de Prinergy DotShop en la página 21

Cambio de ampliación (Zoom) en la página 22

Configuración del ajuste de anchura y de vistas de página en la página 23

Visualización de distintas partes de una página (Panoramización) en la página 24

Configuración de los colores de selección en la página 25

Mostrar u ocultar advertencias en la página 26

Acceso al archivo de modelos de tramas (Screen Instance File, SIF)

Para utilizar el plug-in Prinergy DotShop de manera eficaz, acceda al sistema de tramas y curvas de calibración autorizados en el sistema Prinergy. Están disponibles en el archivo SIF que se encuentra en el servidor y se accede automáticamente con el plug-in Prinergy DotShop del cliente.

Elija entre los conjuntos de tramas y curvas de calibración disponibles en el archivo SIF para aplicar tramas a objetos y páginas de archivos PDF.

¿Qué contienen los modelos de tramas?

Los modelos de tramas de un archivo SIF incluyen la siguiente información:

- Nombre de trama
- Descripción (opcional)
- Sistemas de tramas
- Ángulos de trama (incluidos ángulos predeterminados para colores planos)
- Orientación del ángulo
- Forma de punto
- Resoluciones del dispositivo
- Lineatura de trama
- Curvas de calibración que se pueden elegir
- Ancho de punto mínimo
- Medio Harmony
- Ancho de punto MaxTone
- HyperFlex

Cada modelo de trama también especifica si se permiten o no las siguientes opciones:

- **Permitir al plug-in cambiar los ángulos de trama CMYK** (al igual que ángulos de color plano)
- **Permitir al plug-in cambiar la curva de calibración**

¿Cómo se crea el archivo SIF?

Al abrir por primera vez DotShop Composer en el servidor, éste lee los sistemas de trama y las curvas de calibración autorizadas para el sistema y crea un archivo SIF. El administrador de sistema puede editar o sustituir este archivo SIF predeterminado de DotShop con DotShop Composer. También puede crear un archivo SIF nuevo.

Acceda a DotShop Composer en el servidor de Prinergy seleccionando **Inicio > Programas > Prinergy > DotShop Composer.** Solicite ayuda al administrador del sistema sobre el uso de DotShop Composer.

¿Dónde se ubica el archivo SIF en el servidor?

El archivo DotShop Composer SIF está almacenado en el archivo **%ARAXIHOME%\CreoAraxi\bin**. Debe aparece con el nombre **DotShop.sif**.

¿Cómo se accede al archivo SIF desde el cliente?

Al abrir el plug-in de Prinergy DotShop en el cliente, DotShop accede automáticamente al archivo SIF que se encuentra en el servidor y hace que los conjuntos de tramas estén disponibles en el Editor de propiedades de DotShop.

Licencias e inicio de Prinergy DotShop

Acerca de las licencias de Prinergy DotShop

En función del número de licencias de Prinergy DotShop actuales en uso en las instalaciones, podrá utilizar Prinergy DotShop en la sesión de tramado. El servidor Prinergy gestiona las licencias para la red de clientes conectados.

Por ejemplo, si en su lugar de trabajo tiene licencia para operar varias sesiones del plug-in Prinergy DotShop e intenta abrir Prinergy DotShop desde su cliente mientras todas las licencias de Prinergy DotShop se encuentran en uso en las instalaciones, el servidor le enviará un informe con una lista de los usuarios actuales con licencia y el número de licencias del servidor. Puede intentar acceder de nuevo al plug-in Prinergy DotShop más tarde.

Inicio de Prinergy DotShop

El espacio de trabajo de Prinergy DotShop está formado por una serie de ventanas y cuadros de diálogos donde se pueden ver objetos y sus tramas en un archivo PDF.

1. Abra un archivo compuesto PDF en Adobe Acrobat. La ventana de Acrobat muestra el contenido del archivo PDF.
2. En la barra de herramientas **Herramientas de Creo** de Acrobat, seleccione el botón **Prinergy DotShop** .

   O bien:

   (Acrobat 5 y 6) Seleccione **Herramientas > Herramientas de Creo > Prinergy DotShop** en el menú principal de Acrobat.

   (Acrobat 7) Seleccione **Avanzado > Herramientas de Creo > Prinergy DotShop** en el menú principal de Acrobat.

La *primera* vez que se abre Prinergy DotShop, el plug-in comprueba los servidores primarios de la red y busca un servidor con licencia de tramado para Prinergy DotShop. Cuando Prinergy DotShop encuentra un servidor primario con licencia de tramado disponible, se registra el nombre del servidor en el cuadro de diálogo Preferencias de DotShop.

Se abre la siguiente ventana:

- **Ventana de Prinergy DotShop**—muestra el contenido obtenido del archivo PDF. Utilice la ventana de Prinergy DotShop para visualizar el archivo PDF, seleccionar objetos, eliminar todo o seleccionar tramas para deshacer o rehacer acciones.
- **Ventana de Acrobat**—muestra el rectángulo de visualización de Prinergy DotShop superpuesto al contenido del archivo PDF, resaltando la vista actual que aparece en la ventana de Prinergy DotShop.
- **Cuadro de diálogo Editor de propiedades**—muestra los grupos de trama, curvas de calibración y ángulos de trama colorantes. Utilice el cuadro de diálogo Editor de propiedades para cambiar y aplicar modelos de trama en el archivo PDF y asignar colorantes en los ángulos de trama.

  El archivo SIF llena el cuadro de diálogo Editor de propiedades con modelos de trama para que pueda elegirlas. Normalmente el encargado de preparar este archivo es el administrador del sistema. Consulte Acceso al archivo de modelos de tramas (Screen Instance File, SIF).
- **Visor de separaciones**—la ventana Separaciones presenta muestras de los colorantes en el archivo PDF abierto para que pueda observar mejor las separaciones en la página si es necesario. Consulte Comprobación de las separaciones de colores.

Sugerencia: Para acelerar el proceso de página, mantenga cerrada la ventana Separaciones hasta que la necesite.




Ilustración 1: Ventanas del plug-in de Prinergy DotShop abiertas

Nota: Acrobat permite arrastrar y modificar el tamaño de las ventanas. Asegúrese de estar utilizando la configuración estándar de botones del ratón para la mano derecha cuando modifique el tamaño de las ventanas. O bien, consulte Distribución de las ventanas de Prinergy DotShop.

Barra de herramientas de visualización de Prinergy DotShop

La barra de herramientas de visualización es vertical e incluye los siguientes botones:



Seleccionar objeto

Panoramización


Acercar zoom

Alejar zoom

Visor de separaciones Prinergy

Barra de herramientas de acciones de Prinergy DotShop

La barra de herramientas de acciones incluye los siguientes botones:



Cambio de la licencia del servidor para Prinergy DotShop

Si dispone de más de un servidor primario con licencia de tramado, puede elegir el servidor que autorice el plug-in Prinergy DotShop en el cuadro de diálogo Preferencias de Prinergy DotShop.

Para cambiar la licencia del servidor:

1. (Mac OS) En el menú principal de Acrobat, seleccione **Acrobat > Preferencias > Prinergy DotShop.** (Windows) En el menú principal de Acrobat, seleccione **Editar > Preferencias > Prinergy DotShop**.
2. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

   Si dispone de más de un servidor principal que administre licencias flotantes de su red, sus nombres aparecerán en la lista **Servidor de licencias**. Seleccione el servidor y haga clic en **Aceptar**.

   O bien:

   Escriba el nombre del servidor o una dirección IP de un servidor con licencia en el cuadro **Servidor de licencias**. Haga clic en **Aceptar**.
3. Reinicie el plug-in Prinergy DotShop para que el nuevo nombre se convierta en el servidor de licencias predeterminado.

Cierre de Prinergy DotShop

Cierre Prinergy DotShop haciendo clic en el botón de cerrar en la barra de título de Prinergy DotShop o en el cuadro de diálogo Editor de propiedades.

Distribución de las ventanas de Prinergy DotShop

Durante una sesión de Prinergy DotShop, se pueden restablecer las ventanas principales de Prinergy DotShop a sus tamaños y posiciones predeterminados desde la pantalla del equipo.

Para volver al mosaico predeterminado de las ventanas de Prinergy DotShop:

- En el menú principal de Acrobat, seleccione **Ventana > Mosaico > Prinergy DotShop.**

La ventana de Acrobat, el Editor de propiedades y la ventana Separaciones cambian de tamaño y se colocan una encima de la otra a la izquierda de la pantalla. La ventana de Prinergy DotShop se traslada al lado derecho de la pantalla.

Cambio de ampliación (Zoom)

Puede cambiar la ampliación de la página abierta en la ventana Prinergy DotShop. Esto también modifica la relación entre el rectángulo de visualización y el área que abarca en la página PDF de la ventana de Acrobat. La herramienta de ampliación de la barra de herramientas de Acrobat sólo afecta a la ventana de Acrobat.

- Haga clic en el botón **Acercar el zoom**  o en el botón **Alejar el zoom**  de la barra de herramientas vertical y haga clic dentro de la ventana Prinergy DotShop.
- Seleccione un valor de ampliación en la lista de la barra de estado de la ventana Prinergy DotShop. La vista se puede ampliar entre un 12 y un 6.400 por ciento.
- Resalte el valor seleccionado en la lista e introduzca un número entre el 12 y el 6.400.

Métodos abreviados de teclado para la ampliación

Acercar: (Mac OS) pulse ESPACIO+CMD, (Windows) pulse ESPACIO+CTRL

Alejar: (Mac OS) pulse ESPACIO+CMD+OPCIÓN, (Windows) pulse ESPACIO+CTRL+ALT

Configuración del ajuste de anchura y de vistas de página

Es posible ajustar la imagen de una página PDF en la ventana de Prinergy DotShop según la anchura o el tamaño de la página.

En la barra de herramientas de estado de la ventana de Prinergy DotShop:

- Haga clic en el botón **Ajustar ancho** para cambiar el tamaño de la vista de la página PDF según su anchura.
- Haga clic en **Ajustar página** para ver toda la página PDF en la ventana Prinergy DotShop.

Las funciones **Ajustar página** y **Ajustar ancho** también se incluyen en el menú de ampliación de la ventana de Prinergy DotShop.

Visualización de distintas partes de una página (Panoramización)

El rectángulo de visualización de la ventana de Prinergy DotShop se superpone al contenido del archivo PDF y describe la vista actual que se muestra en la ventana de Prinergy DotShop. Lleve a cabo una de las siguientes acciones para mover el rectángulo de visualización:

- Pulse con el ratón en el rectángulo de visualización en la ventana de Acrobat y llévelo a otro lugar de la página visualizada. La nueva vista se abre en la ventana de Prinergy DotShop.
- Haga clic en el icono de la mano  de la barra de herramientas de Prinergy DotShop y haga clic en la ventana de Prinergy DotShop manteniendo pulsado el botón del ratón para desplazar el enfoque de la ventana de solapamiento a otra parte de la página abierta.

El rectángulo de visualización de la ventana de Acrobat se mueve paralelamente para que el usuario sepa en qué lugar de la página abierta está enfocada la vista de Prinergy DotShop.

Sugerencia: Si en la ventana de Acrobat aparece toda la página, aumente la ampliación en la ventana de Prinergy DotShop. Después, puede desplazar el rectángulo de visualización por la ventana de Acrobat para comprobar más de cerca el contenido y los solapamientos en la ventana Prinergy DotShop.

Método abreviado de teclado para la panoramización

Mantenga pulsada la barra espaciadora y, a continuación, pulse y arrastre el botón (izquierdo) del ratón. Aparece la herramienta de la mano, que se puede utilizar para mover la imagen. El rectángulo de visualización de la ventana de Acrobat se desplaza de forma paralela.

Configuración de los colores de selección

Puede elegir los colores que los objetos seleccionados o de tramado deben mostrar en la ventana de Prinergy DotShop. El menú Preferencias está disponible con el plug-in de Prinergy DotShop cerrado o abierto.

Para elegir colores que resalten la selección:

1. (Mac OS) En el menú principal de Acrobat, seleccione **Acrobat > Preferencias > Prinergy DotShop.** (Windows) En el menú principal de Acrobat, seleccione **Editar > Preferencias > Prinergy DotShop**.
2. Haga clic en la muestra de color para cualquiera de los siguientes procedimientos:
   - Plan de proceso/Trama predeterminada
   - Tramas de DotShop
   - Tramas desconocidas
3. En la paleta de selección de colores, seleccione una muestra de color básica o personalizada.
4. Haga clic en **Aceptar** para cerrar la paleta de selección de colores.
5. Repita los pasos del 2 al 4 para cada preferencia.

   Para que los elementos resaltados vuelvan a los colores definidos en Prinergy DotShop, haga clic en **Valores predeterminados**.
6. Haga clic en **Aceptar**.

Cuando seleccione objetos en Prinergy DotShop, los objetos seleccionados aparecerán en los colores que haya elegido.

Mostrar u ocultar advertencias

En general, durante una sesión de solapado los mensajes de advertencia recibidos se refieren a limitaciones o acciones no permitidas. Se pueden suprimir en el cuadro de diálogo que se abre, de modo que no vuelvan a aparecer mensajes durante esa sesión.

Para comprobar mensajes de advertencia:

1. (Mac OS) En el menú principal de Acrobat, seleccione **Acrobat > Preferencias > Prinergy DotShop.** (Windows) En el menú principal de Acrobat, seleccione **Editar > Preferencias > Prinergy DotShop**.
2. Marque la casilla **Activar todos los diálogos de advertencia** para ver las advertencias suprimidas durante la sesión de tramado. Si no se suprimen las advertencias, la casilla de selección no está disponible.
3. Haga clic en **Aceptar**.

Si se han suprimido advertencias que, posteriormente, desea revisar, puede volver a activarlas marcando la casilla **Activar todos los diálogos de advertencia.** Si no se suprimen las advertencias, la casilla de selección no está disponible.

Selección de objetos

Todos los métodos de selección pueden utilizarse conjuntamente para crear una lista de selección en el Editor de propiedades:

Tipos de objetos seleccionables en la página 28

Selección con el ratón en la página 29

Selección por marcador en la página 31

Selección por atributo y contexto en la página 33

Eliminación de una selección de la lista en la página 37

Búsqueda fácil de los elementos seleccionados en la página 38

Comprobación de las separaciones de colores en la página 39

En cada método de selección, al hacer clic en la ventana de Prinergy DotShop se selecciona el elemento más próximo. También puede agregar clases diferentes de objetos en la misma lista de selección. La lista de elementos seleccionados aparece en el Editor de propiedades ordenados por tipo y color.

Compruebe las propiedades de un elemento seleccionado en el cuadro de diálogo Editor de propiedades.

Tipos de objetos seleccionables

Cuando se selecciona un objeto o su tipo, color, trama o curva de calibración, aparece un icono del tipo de objeto en la ventana del Editor de propiedades. A continuación, estos iconos se pueden seleccionar y aplicar los cambios de tramado al objeto.

Tipos e iconos de objetos

Prinergy DotShop reconoce los siguientes tipos de objetos:

- Objetos de ruta 
- Objetos de texto 
- Imágenes 
- Gradientes 

También se reconocen los siguientes tipos de objetos:

- Imágenes OPI Bypass 

- Imágenes PS Bypass 

- Datos CEPS 

Nota: Prinergy DotShop no entrama imágenes de Copydot.

Selección con el ratón

La lista de elementos seleccionados aparece en el Editor de propiedades ordenados por tipo y color.

Para seleccionar y anular la selección de objetos con el ratón:

1. Haga clic en el botón **Seleccionar objeto**  en la barra de herramientas vertical del visor de Prinergy DotShop.
2. *Para seleccionar el primer elemento,* haga clic en un objeto de la ventana Prinergy DotShop.

   El elemento seleccionado aparece resaltado con el color que se haya especificado en Configuración de los colores de selección. Además, el objeto aparece destacado y superpuesto con una trama de puntos brillantes.
3. *Para agregar elementos al grupo de selección*, mantenga pulsada la tecla MAYÚS y haga clic en otro elemento.
4. *Para seleccionar los objetos situados debajo del objeto visible*, haga clic en un objeto, pulse la tecla CTRL (en Windows) o la tecla OPCIÓN (en Mac OS) y vuelva a hacer clic en el objeto. Se selecciona el elemento situado debajo. Continúe a través de las capas hasta seleccionar el objeto que desea.
5. *Para eliminar un elemento seleccionado de la lista de selección*, mantenga pulsada la tecla MAYÚS y haga clic en el elemento.
6. Repita los pasos 2, 4, 5 y 6 hasta que esté satisfecho con la lista de selección.

Métodos abreviados de teclado para seleccionar con el ratón

Estos métodos abreviados sustituyen temporalmente el modo utilizado en ese momento.

También se pueden utilizar con la tecla MAYÚS para alternar entre agregar y eliminar elementos.

Para agregar o eliminar una selección de la lista:

Mac OS y Windows: pulse MAYÚS + clic

Selección por marcador

La selección por marcador permite seleccionar varios elementos a la vez con mayor facilidad. La lista de elementos seleccionados aparece en el Editor de propiedades ordenados por tipo y color.

Para seleccionar y anular la selección utilizando un marcador:

1. Haga clic en el botón **Seleccionar objeto**  en la barra de herramientas vertical de Prinergy DotShop.
2. *Para seleccionar varios elementos a la vez,* mantenga pulsado el botón del ratón y arrastre el rectángulo de selección (el marcador) hasta rodear por completo los elementos que desea.

   Se selecciona el objeto que queda completamente rodeado por el marcador.

   El elemento seleccionado aparece resaltado con el color que se haya especificado en Configuración de los colores de selección. El objeto también aparece destacado y superpuesto con una trama de puntos brillantes.
3. *Para agregar selecciones a la lista,* pulse MAYÚS y dibuje un marcador alrededor de los elementos que desea agregar.
4. *Para eliminar los objetos seleccionados de la lista de selección cuando lo desee,* pulse MAYÚS y dibuje un marcador rodeando por completo los objetos que desea eliminar de la lista. Los objetos seleccionados dentro del marcador quedan eliminados de la lista.
5. Repita los pasos 2, 4 y 5 hasta que esté satisfecho con la lista de selección.

Sugerencia: Puede seleccionar *todos* los objetos trazando un marcador alrededor de toda la página.

Métodos abreviados de teclado para seleccionar con un marcador

Estos métodos abreviados sustituyen temporalmente el modo utilizado en ese momento.

También se pueden utilizar con la tecla MAYÚS para alternar entre agregar y eliminar elementos.

Para pasar al modo de selección del objeto desde panorámica o zoom:

Mac OS: Pulse ⌘ (CMD) + marcador

Windows: Pulse CTRL + marcador

Para agregar o eliminar una selección de la lista:

Mac OS y Windows: Pulse MAYÚS + clic

Selección por atributo y contexto

Puede seleccionar objetos según sus atributos (propiedades) y su contexto en la página. La lista de elementos seleccionados aparece en el Editor de propiedades ordenados por tipo y color.

Con el menú de selección especial puede:

- Seleccionar todos los objetos del mismo tipo, conjunto de tramas o curvas de calibración en la página. Seleccionar por “contexto”.
- Seleccionar un objeto o todos los objetos con el mismo tipo, color o trama. Es decir, “seleccionar por atributo”.


De hecho, puede agrupar estos objetos seleccionados y realizar cambios de tramado al grupo.

Selección de todos los objetos con las mismas propiedades


1. (Mac OS) Pulse la tecla CTRL y luego haga clic con el ratón en la ventana Prinergy DotShop. (Windows) Haga clic con el botón derecho en la ventana Prinergy DotShop.
2. En el menú de selección, haga clic en uno de los siguientes elementos:
   - **Seleccionar todos los objetos de tipo...**



   - **Seleccionar todos los objetos mediante Trama...**



- **Seleccionar todos los objetos mediante Curva de calibrado...**



Para borrar la lista de selección y volver a la página con las tramas predeterminadas, haga clic en **Eliminar la selección de todos**.

El elemento seleccionado aparece resaltado con el color que se haya especificado en Configuración de los colores de selección.

3. Para agregar más elementos, pulse CTRL + MAYÚS + clic (en Mac OS) o MAYÚS + clic derecho (en Windows) para que aparezca el menú de selección. Seleccione un elemento de menú.

   Esto se agrega en la lista de selección ya acumulada en el cuadro de diálogo del Editor de propiedades.

4. Para eliminar un elemento de la lista de selección con el menú de selección, abra el menú de nuevo y pulse MAYÚS + clic en el elemento de menú para eliminar la selección.

Selección de uno o todos los objetos con las mismas propiedades

1. (Mac OS) Mantenga pulsada la tecla CTRL y luego haga clic en un objeto con el ratón en la ventana Prinergy DotShop. (Windows) Haga clic con el botón derecho en un objeto en la ventana de Prinergy DotShop.



2. En el menú de selección, haga clic en uno de los siguientes elementos:
   - **Seleccionar objeto**
   - **Seleccionar todos los objetos del mismo tipo**
   - **Seleccionar todos los objetos del mismo color**
   - **Seleccionar objetos con el mismo tramado**
   - **Seleccionar objetos con la misma curva de calibración**

   O bien, elija:
   - **Seleccionar todos los objetos de tipo**
   - **Seleccionar todos los objetos mediante Trama**

- **Seleccionar todos los objetos mediante Curva de calibrado**

Para borrar la lista de selección y volver a la página con las tramas predeterminadas, haga clic en **Eliminar la selección de todos**.

El elemento seleccionado aparece resaltado con el color que se haya especificado en Configuración de los colores de selección.

3. Para agregar más elementos, pulse CTRL + MAYÚS + clic (en Mac OS) o MAYÚS + clic derecho (en Windows) para que aparezca el menú de selección. Seleccione un elemento de menú.

   Esto se agrega en la lista de selección ya acumulada en el cuadro de diálogo del Editor de propiedades.

4. Para eliminar un elemento de la lista de selección con el menú de selección, abra el menú de nuevo y MAYÚS + clic en el elemento del menú para eliminar la selección de la lista del Editor de propiedades.

Eliminación de una selección de la lista

Los elementos que seleccione aparecerán en el Visor de propiedades o en el Editor de propiedades. Para eliminarlos de la lista, lleve a cabo una de las siguientes acciones:

- Mantenga pulsada la tecla MAYvS y haga clic en el elemento seleccionado.
- Mantenga pulsada la tecla MAYvS y marque el elemento seleccionado.
- Mantenga pulsada la tecla MAYvS y seleccione nuevamente el elemento utilizando el menú de selección contextual.

Búsqueda fácil de los elementos seleccionados

El resaltado parpadeante de Prinergy DotShop hace que los elementos seleccionados sean más visibles en la ventana de Prinergy DotShop cuando hay muchos elementos seleccionados.

Para encontrar un objeto o grupo de objetos seleccionados en la ventana de Prinergy DotShop:

- (Mac OS) Haga clic y mantenga pulsado el botón en el icono de los elementos en el Editor de propiedades.
  (Windows) Haga clic y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón en el icono de los elementos en el Editor de propiedades.

El elemento o los elementos seleccionados parpadean con el color de resaltado que se haya especificado en Configuración de los colores de selección.

Sugerencia: Esta función de resaltado parpadeante también es útil para resaltar un grupo de elementos con las mismas características con el fin de comprobar a cuál de los elementos seleccionados afectará el botón **Aplicar** en el Editor de propiedades.

Comprobación de las separaciones de colores

En la ventana Separaciones aparecen muestras de los colores CMYK y las tintas planas presentes en el archivo PDF. Estos colores también se pueden manipular para ver mejor los límites de color entre las separaciones de la página, si es preciso.

Con el Visor de separaciones Prinergy abierto, se obtienen las sobreimpresiones del archivo PDF en la ventana Prinergy DotShop, lo que resulta útil para comprobar el aspecto y las propiedades de los objetos.

Sugerencia: Prinergy DotShop realiza los procesos más rápidamente si el Visor de separaciones Prinergy está cerrado.

Para abrir el Visor de separaciones Prinergy:

1. Haga clic en el botón del **Visor de separaciones Prinergy**  en la barra de herramientas vertical del Visor Prinergy DotShop.

   La ventana Separaciones muestra los colores presentes en el archivo (CMYK y tintas planas) y sus ángulos de trama.

2. Es posible ver "sólo muestras" arrastrando la esquina inferior derecha hacia adentro para reducir el tamaño del cuadro de diálogo.

3. En la ventana Separaciones, utilice las barras de desplazamiento de cada muestra para aclarar u oscurecer los colores en la ventana de Prinergy DotShop. Por ejemplo, aclarar el color de un objeto oscuro para ver otros colores que pueden encontrarse debajo de ese colorante.

Para eliminar un color de la vista Prinergy DotShop de la página, haga clic en el icono de ojo de ese color en la ventana Separaciones. Haga clic de nuevo en el icono de ojo para restaurar el color.




Ilustración 2: Ventana de separaciones y vista de sólo muestras

Nota: El proceso que aclara, oscurece y desactiva un color con el Visor de separaciones Prinergy sólo afecta al color de la vista Separaciones, pero no cambia el color producido.

Aplicación de tramas a objetos y páginas

Puede utilizar el Editor de propiedades para aplicar tramas a objetos:

Cambio de propiedades de tramado en la página 42
Tramado de un objeto o grupo de objetos en la página 44
Aplicación de curvas de calibración en la página 47
Ajuste de los ángulos de trama colorantes en la página 49
Tramado de todos los objetos seleccionados en la página 51
Tramado de una página completa en la página 52
Eliminación de las tramas seleccionadas en la página 53
Eliminación de todas las tramas en la página 53
Deshacer y rehacer acciones en la página 54

Cambio de propiedades de tramado

Al seleccionar los objetos a los que desea aplicar el tramado, aplique la elección de modelo de trama a la selección. Utilice el Editor de propiedades de Prinergy DotShop para cambiar las propiedades de trama del objeto seleccionado, en función de las opciones marcadas en el archivo SIF para un modelo de trama particular.

Utilice el Editor de propiedades para:

- Cambiar el tramado para un objeto, un grupo de objetos o una página
- Cambiar la curva de calibración asociada a la trama seleccionada
- Cambiar el tramado de los ángulos colorantes
- Aplicar cambios de tramado a todos los objetos y grupos de objetos del Editor de propiedades

Para borrar los cambios que acaba de introducir en el Editor de propiedades, haga clic en el botón **Recuperar** antes de hacer clic en **Aplicar**.

Consulte Ilustración 3.




Ilustración 3: Objetos de ruta seleccionados en el Editor de propiedades

Tramado de un objeto o grupo de objetos


Puede cambiar el tramado de un objeto o grupo de objetos seleccionados.

Para aplicar el tramado a un objeto seleccionado:

1. En la ventana de Prinergy DotShop, seleccione el objeto (o los objetos) a los que desea aplicar el tramado.

   Si desea obtener más información acerca de la selección de objetos, consulte Selección de objetos.

2. En la lista **Trama** del Editor de propiedades, seleccione el modelo de trama que desee aplicar.



Si selecciona **A partir de plan de proceso** como modelo de trama, Prinergy DotShop no aplicará el tramado. En su lugar se utilizará la configuración de trama de la plantilla (plan) de proceso de salida.

3. (Opcional) Especifique una curva de calibración. Consulte Aplicación de curvas de calibración.
4. (Opcional) Ajuste de los ángulos de trama colorantes. Consulte Ajuste de los ángulos de trama colorantes.
5. Haga clic en **Aplicar**.

Prinergy DotShop aplica el modelo de trama, la curva de calibración y los ángulos de colorantes en el Editor de propiedades al objeto o los objetos seleccionados. El contorno de los objetos cambiará de verde a rojo (o los colores de resaltado que haya establecido en las preferencias de Prinergy DotShop) para indicar que a los objetos se les ha aplicado la trama de Prinergy DotShop.

Nota: Cuando aplique un modelo de trama a un objeto que tenga un color plano, Prinergy DotShop aplicará automáticamente el ángulo predeterminado al color plano, en caso de que no se haya seleccionado ningún otro ángulo.

Aplicación de curvas de calibración

Cuando seleccione un modelo de trama en la ventana Prinergy DotShop, la curva de calibración asociada al modelo de trama que se creó con DotShop Composer aparecerá en la lista **Curva de calibrado** del Editor de propiedades.


Si se ha seleccionado **Permitir que el plug-in modifique la curva de calibración** al crear un modelo de trama en DotShop Composer, es posible optar por la aplicación de una curva diferente en la lista **Curva de calibrado**. En caso contrario, el menú no estará disponible.

Para aplicar una curva de calibración diferente a un objeto:

1. En la ventana Prinergy DotShop, seleccione el objeto u objetos a los que desea aplicar el tramado.

   Si desea obtener más información acerca de la selección de objetos, consulte Selección de objetos.

2. En la lista **Trama** del Editor de propiedades, seleccione el modelo de trama que desee aplicar.
3. Seleccione la curva de calibración que desee aplicar en la lista **Curva de calibrado**.



Si selecciona **%%DEFAULT%%** como curva de calibración, Prinergy DotShop no aplicará ninguna calibración. En su lugar se utilizará la curva de calibración especificada en la plantilla (plan) de proceso de salida.

Si selecciona **%%NONE%%** como curva de calibración, Prinergy DotShop o la plantilla de proceso de salida no aplicarán ninguna calibración. En su lugar se utilizará el valor "lineal" especificado en el archivo PDF.

4. (Opcional) Ajuste de los ángulos de trama colorantes. Consulte Ajuste de los ángulos de trama colorantes.
5. Haga clic en **Aplicar**.

Prinergy DotShop aplica la curva de calibración en el Editor de propiedades al objeto o los objetos seleccionados.

Ajuste de los ángulos de trama colorantes

Cuando utilice el Editor de propiedades, puede cambiar manualmente los ángulos de trama para los colorantes de un objeto. Si selecciona **Permitir que el plug-in cambie los ángulos de trama CMYK** al crear un modelo de trama en DotShop Composer, puede cambiar los ángulos de trama por sus colores de proceso y los colores planos. En caso contrario, sólo puede cambiar los ángulos de trama por sus colores planos.

Para asignar ángulos de trama a colorantes:


1. En la ventana de Prinergy DotShop, seleccione el objeto (o los objetos) a los que desea aplicar el tramado.

   Si desea obtener más información acerca de la selección de objetos, consulte Selección de objetos.

2. En la lista **Trama** del Editor de propiedades, seleccione el modelo de trama que desee aplicar.
3. (Opcional) Seleccione la curva de calibración que desee aplicar en la lista **Curva de calibrado**.

   En el Editor de propiedades aparecen la lista de colorantes, sus tintas y los ángulos de trama asignados.

4. Haga clic en un ángulo de trama de colorante y seleccione un ángulo al que aplicarlo.



5. Haga clic en **Aplicar**.

Prinergy DotShop aplica el ángulo colorante que se muestra en el Editor de propiedades en el colorante seleccionado.

Tramado de todos los objetos seleccionados

Puede aplicar un modelo de trama a todos los objetos y grupos de objetos que ha seleccionado y que aparecen en el Editor de propiedades.

Para asignar tramados a todos los objetos seleccionados:

1. En la ventana de Prinergy DotShop, seleccione el objeto (o los objetos) a los que desea aplicar el tramado.

   Si desea obtener más información acerca de la selección de objetos, consulte Selección de objetos.

2. En el Editor de propiedades, seleccione un objeto o grupo de objetos.

   Las propiedades de tramado de objetos se muestran en los campos **Trama**, **Curva de calibrado**, **Colorante** y **Ángulo de trama** del Editor de propiedades.

3. Elija el modelo de trama que desea aplicar en la lista **Trama**.
4. (Opcional) Seleccione la curva de calibración que desee aplicar en la lista **Curva de calibrado**.
5. (Opcional) Haga clic en un ángulo de trama de colorante y seleccione un ángulo al que aplicarlo.
6. Haga clic en **Aplicar a todo.**

Prinergy DotShop aplica a todos los objetos seleccionados el modelo de trama, la curva de calibración y los ángulos de colorantes que aparecen en el Editor de propiedades.

Tramado de una página completa

Puede aplicar el tramado a una página utilizando el mismo grupo de tramas para todos los objetos. Esto se convierte en la Trama predeterminada.

Para aplicar un modelo de trama a una página completa:

1. En la ventana de Prinergy DotShop haga clic con el botón derecho del ratón para que aparezca el menú de selección contextual.
2. Seleccione **Eliminar selección de todos** si algún objeto o grupo ya se encuentra seleccionado.

   El Editor de propiedades muestra la Trama predeterminada para la página.
3. En el Editor de propiedades, seleccione el modelo de trama que desea aplicar a la página completa en la lista **Trama**.
4. (Opcional) Seleccione la curva de calibración que desee aplicar en la lista **Curva de calibrado**.
5. (Opcional) Haga clic en un ángulo de trama de colorante y seleccione un ángulo al que aplicarlo.
6. Haga clic en **Aplicar**.

Al hacer clic en **Aplicar**, el modelo de trama, curva de calibración y ángulos colorantes que aparecen en el Editor de propiedades se aplican a la página completa como nueva Trama predeterminada, *a excepción de* aquellos objetos que ya disponían de otra trama aplicada, entre los que se incluyen las tramas desconocidas y de Prinergy DotShop.

Sugerencia: Si la página no tiene elementos seleccionados, haga clic en la página y, a continuación, seleccione y aplique el tramado.

Eliminación de las tramas seleccionadas

Puede eliminar un conjunto de tramas de un objeto en un archivo PDF, bien sea el tramado de Prinergy DotShop o del software de creación utilizado para crear el archivo (es decir, trama desconocida).

Para eliminar el tramado de un objeto:

1. En la ventana de Prinergy DotShop, seleccione el objeto (o los objetos) cuyo tramado desea eliminar.
2. Haga clic en el botón **Eliminar tramas de objetos seleccionados**  en la barra de herramientas de acciones de Prinergy DotShop.

El tramado seleccionado se reestablece a la trama predeterminada de la página. El contorno del objeto o los objetos pasará de rojo (o azul) a verde (o al color resaltado especificado en las preferencias de Prinergy DotShop), para indicar que a los objetos no se les ha aplicado un tramado.

Eliminación de todas las tramas

Puede eliminar todas las tramas de Prinergy DotShop y desconocidas de una página.

Para eliminar un tramado de una página:

- Haga clic en el botón **Eliminar todas las tramas**  en la barra de herramientas de acciones de Prinergy DotShop.

Todas las tramas de Prinergy DotShop y las tramas desconocidas de la página se eliminan y el tramado predeterminado de la página completa se reestablece a **A partir de plan de proceso**.

Deshacer y rehacer acciones

Utilice los botones **Deshacer** y **Rehacer** de la barra de herramientas de acciones de Prinergy DotShop para retroceder en la sesión de trabajo o para restablecer un paso o una secuencia de pasos. Este proceso es válido para trabajos realizados con la barra de herramientas de acciones de Prinergy DotShop y con el Editor de propiedades.

Para deshacer o rehacer acciones en Prinergy DotShop:

- En una sesión de Prinergy DotShop, haga clic en el botón Deshacer  o Rehacer  hasta un máximo de 25 veces.

Cada paso se marca con la acción realizada en él, lo que le ayudará a avanzar o retroceder hasta el punto indicado.

Sugerencia: Si está abierto, el Visor de separaciones Prinergy se cierra al utilizar **Deshacer** y **Rehacer**. Esto se hace para mejorar el redibujado de la trama cuando se están procesando varios pasos a la vez. Si es necesario, vuelva a abrir el Visor de separaciones Prinergy una vez que haya terminado de deshacer o rehacer pasos en la sesión.

Índice alfabético

A

abrir
- Prinergy DotShop 16
- Visor de separaciones Prinergy 39

abrir ventanas 18
acerca de DotShop Composer 2
acerca de Prinergy DotShop 2
acercar y alejar, *ver* ampliación
actualizar Prinergy DotShop 7
advertencias, mostrar u ocultar 26
ajustar anchura 23
ajustar página 23
ampliación, cambiar 22
ángulos de trama, cambiar 49
archivo de modelos de tramas
- acceder con el plug-in de Prinergy DotShop 15
- crear 15
- descripción 14

archivos
- con software de creación de tramas 12
- con solapamiento Heidelberg 12
- normas de denominación 10
- preparar para tramado Prinergy DotShop 11

ayuda
- encontrar el archivo de ayuda de Prinergy DotShop 8
- obtener ayuda técnica 8

B

barra de herramientas de acciones 19
barra de herramientas de visualización 19
barras de herramientas
- acción 19
- visualizar o vertical 19

botones
- barra de herramientas de visualización y acciones 19

C

cierre de Prinergy DotShop 21
colores
- cambiar los ángulos de trama 49
- ocultar separaciones 39
- suprimir un color de la vista 39

configuración
- equipos cliente 5

configurar
- espacio de trabajo y preferencias 13

cuadro de diálogo Acerca de Prinergy DotShop 8
curvas de calibración, aplicar 47

D

Deshacer, botón para deshacer acciones 54

E
eliminar
todas las tramas 53
tramas seleccionadas 53

F
flujos de trabajo de tramado
lote 3
Prinergy DotShop 3

I
inicio de Prinergy DotShop 16
instalar y actualizar Prinergy DotShop 7

L
licencia de Prinergy DotShop 16
licencia del servidor, cambiar 20

M
métodos abreviados de teclado
acercar y alejar 22
panoramización 24
seleccionar con el ratón 30
seleccionar por marcador 32
modelos de trama
contenidos 14
opciones 15

N
nombres de archivos
Macintosh y Windows 10

O
objetos
seleccionar 27
tipos seleccionables 28

P
páginas
visualizar distintas partes 24
panoramización, *ver* visualización de página
preferencias
configurar los colores para resaltar las tramas seleccionadas 25
mostrar u ocultar advertencias 26

R
rectángulo de visualización 24
Rehacer, botón para rehacer acciones 54

S
salida a un sitio remoto, requisito 5
seleccionar
buscar fácilmente los elementos seleccionados 38
con el ratón 29
objetos 27
por atributo y contexto 33
por marcador 31
suprimir una selección de la lista de propiedades 37
seleccionar colores para resaltar las tramas seleccionadas 25

separaciones de colores, comprobar 39
servicio de asistencia al cliente 8

T

tipos de objetos seleccionables 28
tramado
  aplicar curvas de calibración 47
  cambiar las propiedades de tramado de un objeto 42
  grupo de objetos 44
  modos en salida 4
  objetos seleccionados 44
  página completa 52
  todos los objetos seleccionados 51
tramas
  aplicar 41
  cambiar los ángulos de trama 49
  eliminar las seleccionadas 53
  eliminar todas 53

V

ventanas
  abiertas 18
  mosaico 21
  principales 17
ventanas de mosaico 21
ventanas principales 17
Visor de separaciones Prinergy
  abrir 39
  botones Deshacer y Rehacer 54
  comprobar las separaciones de colores 39
  obtener vista de sólo muestras 39
visualización
  distintas partes de una página 24
visualización de página
  ajustar anchura 23
  ajustar página 23
  ampliación 22
  panoramización 24
visualizar
  suprimir un color de la vista 39