

Creative Workflow 3.0

Notas de la versión

Español

739-00247C-ES Rev A

Copyright

© Kodak, 2007. Reservados todos los derechos.

Kodak, Creo, InSite y Matchprint son marcas comerciales de Kodak.

Acrobat, Adobe, Distiller, Illustrator, PageMaker, Photoshop y PostScript son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated.

Apple, AppleShare, AppleTalk, iMac, ImageWriter, LaserWriter, Mac OS, Power Macintosh y TrueType son marcas comerciales registradas de Apple Computer, Inc. Macintosh es una marca comercial de Apple Computer, Inc., registrada en EE.UU. y en otros países.

Hexachrome, PANTONE, PANTONE Hexachrome y PANTONE MATCHING SYSTEM son propiedad de Pantone, Inc.

PEARL, PEARLdry, PEARLgold, PEARLhdp y PEARLsetter son marcas registradas de Presstek, Inc.

XEROX es una marca comercial de XEROX CORPORATION.

http://graphics.kodak.com/

739-00247C-ES Rev A

Revisado en Agosto de 2007

Contenido

Introducción 1
Contenido de las notas de la versión 1
Nuevas funciones 1
Problemas solucionados 8
Problemas conocidos 9
Servidores proxy compatibles 12

Introducción

Estas notas de la versión describen los cambios y mejoras realizados en el sistema Kodak® InSite™ Creative Workflow 3.0.

Estas notas de la versión se aplican a Creative Workflow 3.0 cuando se ejecuta en un entorno independiente.

Contenido de las notas de la versión

Las notas de la versión incluyen las secciones siguientes:

- *Nuevas funciones* describe las nuevas funciones añadidas al software, así como las mejoras incorporadas a las ya existentes.
- *Problemas solucionados* recopila los problemas de la versión anterior que se han resuelto en ésta.
- *Problemas conocidos* enumera los problemas que todavía no se han resuelto.
- *Servidores proxy compatibles* describe los requisitos y limitaciones derivados de utilizar servidores proxy.

Nuevas funciones

En esta sección se enumeran las funciones añadidas a la nueva versión del software Creative Workflow 3.0, así como las mejoras introducidas en las funciones ya existentes.

Notificación e informes de eventos

Las acciones del usuario (también denominadas "eventos") se almacenan en un historial, de manera que se pueden notificar eventos específicos a los usuarios. Algunos ejemplos de eventos registrados son: proyectos creados, elementos cargados, tareas creadas y estado definido en éstas.

Los usuarios pueden recibir notificaciones de eventos, ya sea a medida que ocurren mediante mensajes de correo electrónico individuales o en un formato resumido una vez al día. (La hora del día a la que se proporcionan dichos resúmenes se define en la administración de InSite Creative, a través de **Ajustes de configuración > Notificación**.)

Los ajustes de notificación que se asocian a la función que se asigne al usuario en un punto de acceso determinado () determinan los eventos que se notifican al usuario. La configuración de las notificaciones para las funciones se realiza en la administración de InSite Creative, pero los usuarios pueden modificar los ajustes predeterminados (para cambiar los eventos sobre los que reciben notificación o el formato de las estas) haciendo clic en **Modificar el perfil de usuario** en un explorador Web. Los usuarios que dispongan del derecho Gestionar acceso también pueden modificar los ajustes predeterminados de notificación para otros usuarios en la vista Modificar información del usuario del usuario correspondiente.

Además, ahora los usuarios pueden generar informes de eventos. Un informe de eventos resume la actividad en el tipo de evento seleccionado (se pueden seleccionar varios a la vez), por ejemplo, la actividad de carga, de descarga o la relacionada con una tarea, durante el periodo de tiempo que se especifique, dentro del proyecto (o para todos los proyectos) para un cliente específico.

Los usuarios de personal pueden generar informes de eventos por medio de un nuevo enlace de **Informes** en la administración de InSite Creative. Los usuarios de cliente pueden generar informes de eventos para sus propios proyectos a través de las vistas de administración de clientes o de proyectos en un explorador Web.

Los informes se generan como archivos en formato de valores separados por comas (.csv), que se pueden guardar y abrir con el software de hojas de cálculo Microsoft® Excel®.

Smart Review

La interfaz de Smart Review se ha reescrito completamente, aunque se mantienen todas las funciones anteriores. Smart Review ofrece un mejor aspecto y una mayor facilidad de uso a través de nuevos controles (como por ejemplo, un control deslizante de zoom) y de un diseño más logrado. Smart Review se ejecuta ahora como una aplicación de software de Sun™ Java™ que se descarga automáticamente, en lugar de como un applet; además, las opciones de dibujo han mejorado, lo que permite efectuar más rápidamente la carga de imágenes, así como la aplicación del zoom a éstas.

Entre las nuevas funciones y mejoras específicas se incluyen las siguientes:

- Ventanas flotantes acoplable.
- Paleta de operaciones, también flotante y acoplable.
- Posibilidad de ejecutar Smart Review en “modo blanco” o “modo negro”, según se especifique en el cuadro de diálogo Preferencias de Smart Review.
- Combinaciones de teclas (por ejemplo, para cambiar de forma provisional la herramienta activa por la herramienta de panoramización, se mantiene presionada la BARRA ESPACIADORA).
- Herramienta de anotación Regla cuadrada.
- Herramienta de lupa que permite aplicar rápidamente el zoom a una zona concreta de una imagen sin tener que hacerlo para la imagen completa.
- Herramienta de anotación multiforma para dibujar diversas formas y asociarlas a una anotación de texto.
- Función que permite identificar colores de una imagen que no entran dentro del espectro de colores del monitor (cuando se está visualizando un elemento asociado con una tarea de aprobación de color, o cuando se visualiza un elemento con un destino de color seleccionado en modo de ninguna tarea).
- Posibilidad de girar las imágenes de forma independiente en modo de comparación.
- Posibilidad de visualizar en miniatura todos los elementos que estén en la misma carpeta que el elemento activo.
- Mejora del tratamiento de elementos de varias páginas.

- Posibilidad de asociar anotaciones de texto (notas) a anotaciones de forma (líneas, rectángulos y círculos).
- Posibilidad de copiar y pegar anotaciones entre elementos.
- Posibilidad de definir el estado de las anotaciones de forma independiente (disponible sólo para los usuarios que posean derechos de administración).
- Posibilidad de insertar comentarios al definir el estado de una anotación.
- Cuadro de diálogo Administrador de anotaciones, que permite a los usuarios realizar las siguientes acciones:
  - Agrupar anotaciones según diferentes factores (por ejemplo, según el tipo, el color o el estado de la anotación).
  - Mostrar y ocultar anotaciones específicas o grupos de anotaciones.
  - Cambiar el color de todas las anotaciones nuevas añadidas.
  - Para cada anotación, ver de qué tipo es, quién la creó, cuándo (fecha y hora) se creó y de qué color es.
  - Ver y definir el estado de la anotación.

Anotaciones

- Además de las mejoras generales en Smart Review, en la nueva versión se pueden asociar las anotaciones a una revisión determinada de un elemento. Al abrir un elemento en Smart Review, seleccionar una revisión determinada de éste y añadir anotaciones a dicha revisión, las anotaciones sólo estarán visibles cuando se visualice esa revisión del elemento. Por tanto, no estarán visibles cuando se visualice una revisión diferente del elemento.

  Se pueden asociar nuevas anotaciones con revisiones concretas sólo para los elementos y las revisiones de elementos que se carguen después de que el sistema se haya actualizado a Creative Workflow 3.0.2 o superior. En caso de que un elemento con anotaciones asociadas estuviera presente en un proyecto antes de la actualización del sistema a la versión 3.0.2 o superior, sus anotaciones seguirán estando asociadas con todas las revisiones del elemento hasta que se cargue una nueva revisión de éste. Una vez que se haga, todas las anotaciones existentes del elemento se asociarán de forma automática a la revisión anterior y la nueva revisión no estará asociada a ninguna de las anotaciones existentes para dicho elemento.
- Se ha cambiado el nombre de los informes de anotación a “informes de prueba”.
- En esta versión, se pueden generar informes de prueba para elementos de varias páginas. Cuando se esté visualizando una página de un elemento que contenga varias en Smart Review, se selecciona **Archivo > Generar informe de prueba**. Aparece un cuadro de diálogo que permite especificar las páginas del elemento que se deseen incluir en el informe. También se puede generar el informe de prueba de un elemento en la vista Tareas. En este caso, si se está generando un informe para un elemento de varias páginas, se incluyen automáticamente todas las páginas de éste en el informe.
- En esta nueva versión, al generar el informe de prueba de un elemento en Smart Review, también se puede especificar la información que se desea incluir en éste.

Administración de color

- Se ha añadido compatibilidad con perfiles n-color cuando se selecciona un perfil de prueba en un destino de color. Esta función proporciona una mejora en la fidelidad de color plano.
- En esta nueva versión, puede controlar los destinos de color que estén disponibles para cada cliente. Esto se realiza en la administración de InSite Creative, en una nueva sección llamada **Asociaciones de destinos de color**.
- Se ha mejorado la manera de presentar la información de la fuente de color plano en Smart Review. Así, por ejemplo, en el cuadro de diálogo Separaciones de Smart Review, se puede mover el ratón sobre un determinado nombre de color plano y aparece un mensaje que indica si la información de color plano proviene de la base de datos de colores directos, del archivo original o de un perfil n-color.

Tareas

- Al crear una tarea de aprobación, la nueva opción **Pedir autenticación mediante contraseña** permite indicar si se pedirá a los usuarios a los que se haya asignado la tarea que introduzcan las contraseñas de sistema antes de poder definir el estado de la tarea.
- Únicamente en el software Kodak InSite Desktop se pueden añadir usuarios a una tarea existente o eliminarla de ésta seleccionándola en la vista Tareas y, a continuación, **Acciones > Editar tarea**.
- Sólo en Desktop puede restablecer ahora el estado de tareas de un usuario, seleccionando dicho usuario en la vista Tareas y, a continuación, **Acciones > Restablecer el estado de tareas del usuario**. Esta opción resulta útil, por ejemplo, cuando el usuario define un estado incorrecto de forma involuntaria.
- Sólo en Desktop puede enviar ahora un recordatorio por mensaje de correo electrónico a todos los usuarios a los que se haya asignado una tarea que todavía no hayan definido el estado de ésta. Para ello, se selecciona la tarea en la vista Tareas y, a continuación, **Acciones > Enviar recordatorio de tareas**. Se proporciona un mensaje predeterminado, que se puede modificar como se desee.

  Para enviar recordatorios de tareas, se debe poseer una función de proyecto que incluya el derecho de usuario de administración de tareas.

Gestión de acceso de usuarios

- En esta nueva versión, en la vista Gestión de acceso de usuarios de proyecto, se puede hacer clic en el icono de los usuarios para ver y modificar la información de sus cuentas de usuario.
- El enlace Administración de la barra de tareas se adapta al contexto, es decir, lleva a la vista Administración de clientes o a la vista Administración de proyecto en función de la vista que esté activa. Los colores e iconos de la vista Administración de clientes son diferentes de los que se utilizan en la vista Administración de proyecto para distinguir de forma visual el contexto en el que se encuentra el usuario. En la vista Administración de proyecto hay también un enlace que lleva a la vista Administración de clientes.

Derechos de usuario

- El nuevo derecho de usuario de proyecto Ver ficha de elementos permite al usuario acceder a la vista Elementos de un proyecto. En caso de que el usuario no disponga de este derecho, sólo puede acceder a las vistas Tareas y Cargas.
- El nuevo derecho Ver mis tareas permite a los usuarios ver todas las tareas que se les han asignado en la vista Tareas del proyecto. En caso de que el usuario no disponga de este derecho, sólo puede acceder a las vistas Elementos y Cargas.
- Los usuarios deben poseer bien el derecho Ver ficha de elementos, bien el derecho Ver mis tareas.
- Se ha cambiado el nombre del derecho Ver tareas a Ver todas las tareas. El derecho de usuario de proyecto Ver todas las tareas permite a los usuarios ver *todas* las tareas en la vista Tareas (tanto las asignadas a ellos como a los demás usuarios).
- El nuevo derecho de usuario de proyecto Ver todas las anotaciones y estados permite a los usuarios ver todas las anotaciones añadidas por otros usuarios a una imagen en Smart Review, así como el estado de cada anotación. En caso de que el usuario no disponga de este derecho, sólo podrá ver las anotaciones añadidas por él, y no podrá ver el estado de ninguna anotación.
- En la nueva versión, el derecho de usuario de proyecto Administración de tareas se necesita para definir el estado de una anotación en Smart Review.

Grupos de usuarios

Todos los grupos de usuarios de los que un usuario sea miembro se enumeran en la vista Modificar información del usuario correspondiente a dicho usuario. También se enumeran por separado las funciones que se han asignado al usuario de forma individual y las que se le han asignado como miembro de cada grupo.

Además, se pueden anular los ajustes de notificación de eventos que se asocian a cada función asignada al usuario como miembro de cada grupo. (Para obtener más información sobre notificación de eventos, consulte *Notificación e informes de eventos* en la página 1.)

Fuentes

Dos nuevas opciones de la administración de InSite Creative, accesibles en **Ajustes de configuración > Flujo de trabajo** permiten incrustar fuentes en archivos de Adobe® PostScript® y EPS durante el procesamiento del servidor (todavía no es posible hacerlo con archivos PDF), así como anular el procesamiento si faltan fuentes en archivos PostScript, EPS o PDF.

Cuando esta última opción está activada y un archivo no se procesa debido a que faltan fuentes, se crea un informe de las fuentes que faltan en forma de mensaje de error de carga, y aparece una X roja de gran tamaño sobre el contenido del archivo.

Metadatos de aprobación XMP

Creative Workflow 3.0 incorpora compatibilidad con la descarga de metadatos de aprobación XMP para elementos que estén asociados con tareas. Los metadatos de aprobación XMP son un resumen del estado de aprobación en que se encuentra la tarea de un elemento para todos los usuarios a los que se les haya asignado la tarea. Se pueden descargar metadatos XMP para un elemento de forma manual o de forma automática por medio de una hot folder para descarga. (Para obtener más información acerca de las hot folders para descarga, consulte *Hot folders para descarga* en la página 6.)

Sólo se pueden descargar metadatos XMP a través de Desktop, no a través de un explorador Web.

Para descargar metadatos XMP de forma manual para un elemento, seleccione el elemento en la vista Tareas de un proyecto y, a continuación, seleccione **Archivo > Nueva descarga**. En la lista **Tipo de descarga**, seleccione **XMP incrustado** o **Sólo XMP sidecar**. La opción **XMP incrustado** descarga el elemento en sí con los metadatos XMP incrustados. La opción **Sólo XMP sidecar** descarga únicamente los metadatos XMP en un archivo .xmp y no descarga el elemento en sí.

Observe que Creative Workflow 3.0 genera metadatos de aprobación XMP pero no lee datos existentes.

Hot folders para descarga

Está disponible un nuevo tipo de hot folder para descarga en la versión para Microsoft® Windows® de Desktop. (No está disponible en la versión para Apple® Mac® de Desktop ni en los exploradores Web.) Al crear una hot folder "para descarga" en un proyecto, cada vez que se complete una tarea de ese proyecto, se descargarán automáticamente a la ubicación especificada para la hot folder los metadatos de aprobación XMP de cada elemento asociado a la tarea.

La hot folder para descarga se configura con el propósito de descargar cada elemento con metadatos de aprobación XMP incrustados o, como alternativa, sólo los metadatos XMP en un archivo .xmp (sin descargar el elemento en sí).

Para crear una hot folder para descarga, abra el proyecto deseado en Desktop para Windows y seleccione **Archivo > Nueva hot folder para descarga**. Una vez que se ha creado la hot folder, puede verla y editarla a través de **Ventana > Hot folders para descarga**.

Al crear una hot folder para descarga, sólo se descargarán automáticamente los elementos cuya tarea asociada se haya completado después de la creación de ésta.

Una hot folder para descarga descargará los elementos asociados con todas las tareas terminadas en el proyecto; no se pueden restringir las descargas a tareas concretas.

Desktop para Mac

- Se ha cambiado el nombre del software Kodak Synoptic Desktop a Kodak InSite Desktop.
- En Desktop para Mac, en la parte inferior de la vista Elementos, aparece una estructura jerárquica que ofrece un resumen rápido de la ubicación dentro del sistema.

  Cuando el usuario haya iniciado sesión como usuario de personal, se incluye el nombre del cliente en la jerarquía.
- Se ha mejorado el tratamiento de elementos de varias páginas. Un nuevo cuadro de diálogo HUD (Heads-up display, presentación frontal) permite ver las miniaturas de todas las páginas de un elemento de varias páginas.
- En la nueva versión, se pueden mover elementos entre proyectos.

Desktop para Windows

- Se ha cambiado el nombre del software Kodak Synoptic Desktop a Kodak InSite Desktop.
- En Desktop para Windows, los usuarios pueden hacer lo siguiente:
  - Cargar elementos.
  - Copiar y mover los elementos y carpetas dentro de un proyecto arrastrándolos.
  - Cambiar el nombre de los elementos.
  - Crear, eliminar, copiar y mover carpetas.
  - Crear y gestionar hot folders.
  - Trabajar con revisiones de los elementos.
  - Ver versiones de alta resolución de los elementos.
  - Asignar plazos para las tareas.
  - Crear tareas automáticas y trabajar con ellas.
  - Definir el estado de las tareas desde la vista Elementos.
  - Asignar perfiles de origen a los elementos.
  - Gestionar el acceso (es decir, asignar funciones a usuarios a nivel de proyecto.)
  - Utilizar el software de actualización automática.
  - Recibir notificación automática de transferencias de archivo completadas (el equivalente a notificaciones Growl para Mac).
  - Restablecer Desktop o borrar la caché de Desktop.

  También se ha mejorado la arquitectura fundamental de Desktop para conseguir que el software sea más fiable y estable.

Informes de problemas

Ahora en Desktop se pueden enviar informes de problemas cuando éstos surjan o cuando el sistema no responda.

En Desktop para Mac, seleccione **Kodak InSite Desktop > Informar a Kodak de errores**; y en Desktop para Windows, **Ayuda > Informar a Kodak de errores**. Se abrirá el cuadro de diálogo Informe de errores. Explique con detalle los problemas que han surgido. Se crea automáticamente un archivo comprimido con esta información, además de otra información que se recoge de forma automática (como los archivos de registro, capturas de pantalla, información de servidor, versión de Desktop e información de la estación de trabajo, nombre de usuario, etc.). El archivo comprimido se guarda o se envía de forma automática al servidor de Kodak para su recuperación y análisis.

El cuadro de diálogo Informe de errores también se abre automáticamente cada vez que Desktop no responda.

Problemas solucionados

En esta sección se enumeran los problemas que se han solucionado en esta versión del software Creative Workflow 3.0.

Tareas

En Desktop (tanto en la versión para Windows como en la versión para Mac), una tarea automática que no tenga todavía ningún elemento asociado no aparece en la vista Tareas. Esta tarea automática no se hace visible hasta que se carga un elemento y se asocia a la tarea.

Gestión de acceso de usuarios

En versiones anteriores, cuando un usuario poseía el derecho a gestionar el acceso en el nivel de proyecto, se le podía asignar una función más reducida en el nivel de proyecto o biblioteca que en el de cliente. (Es decir, se podía asignar una función que no incluía el derecho de usuario Gestionar acceso). En ese caso, no existía ninguna forma de volver a activar el derecho Gestionar acceso para ese proyecto. Ahora, cuando el usuario visualiza su cuenta y las funciones que se le han asignado en todos los niveles (haciendo clic en el nombre de usuario correspondiente en la barra de herramientas), el sistema determina si posee el derecho Gestionar acceso en el nivel de cliente y, en tal caso, le permite automáticamente gestionar el acceso también en el nivel de proyecto.

Desktop

En la nueva versión, los recuentos de elementos se actualizan automáticamente para cada proyecto cada vez que se cargan nuevas revisiones de un elemento, o que se quitan o añaden elementos.

Administración

En esta nueva versión, está disponible el ajuste **Ajustes de configuración > Flujo de trabajo > Permitir la descarga de imágenes JPEG de baja resolución desde las bibliotecas** en la administración de InSite Creative.

Problemas conocidos

En esta sección se enumeran los problemas conocidos del software. Pueden ser problemas nuevos o problemas de la versión anterior que todavía están sin resolver.

Notificación e informes de eventos

- La generación de informes de historial es mejorable, sobre todo en Mac.
- El sistema, al generar un mensaje de correo electrónico cuando el usuario copia un elemento o una carpeta, identifica al usuario en este mensaje como "ninguno" en lugar de incluir el nombre del usuario.

Smart Review

- La opción de menú **Imprimir en un archivo** no permite imprimir archivos con colores planos.
- El panel Destino de color se puede acoplar involuntariamente a la ventana principal al cambiar el tamaño de la ventana Smart Review.
- Al girar una imagen, la acción de aplicar el zoom hasta ajustar tiene un comportamiento extraño. La imagen se amplía o reduce en proporciones distintas dependiendo de la dirección de giro.
- Al visualizar una imagen mientras está seleccionada la opción **Ver > Mostrar colores fuera del espectro** (para ver todos los colores de una imagen que queden fuera del espectro de colores del monitor) y rotarla, la imagen que resulta tiene un aspecto extraño.
- Hay varios problemas relacionados con las sesiones de revisión en grupo:
    - Cuando el controlador de sesión muestra u oculta las separaciones, lo que visualizan el resto de usuarios se actualiza de acuerdo con ello, pero las separaciones seleccionadas no se actualizan en el cuadro de diálogo Separaciones para cada usuario.
    - La proporción en la que una imagen se amplía o reduce con la aplicación del zoom la primera vez que se abre varía según la resolución de los monitores.
    - Las sesiones de revisión en grupo no funcionan bien para usuarios que no tienen el derecho de usuario de proyecto Ver ficha de elementos.

Informes de prueba

Al asociar los nuevos comentarios de chat con un elemento, no se actualiza el contenido del informe de prueba de dicho elemento. El contenido del informe no se actualiza hasta que se lleva a cabo otra acción en el elemento (por ejemplo, se le añade una anotación).

Matchprint Virtual

El software de calibración de tecnología Kodak Matchprint® Virtual funciona sólo para Apple Mac OS® X 10.4; no funciona para Mac OS X 10.3.9.

Tareas

- Al crear una tarea para un cliente para el cual la tecnología Matchprint Virtual no está activada, la opción **Requerir Matchprint Virtual** está todavía disponible en el cuadro de diálogo Crear tarea, aunque no haya usuarios disponible para seleccionar.
- Las tareas inactivas no se pueden eliminar.

Grupos de usuarios

- No se debería poder dar el nombre de un grupo ya existente a un nuevo grupo de usuarios. Sin embargo, sólo se prohíbe hacerlo en el caso en que los nombres coincidan tanto en el nombre como en el uso de las mayúsculas (por ejemplo, Grupo2 y Grupo2), y no cuando los dos nombres coincidan pero difieran en el uso de las mayúsculas (por ejemplo, Grupo2 y grupo2).
- Cuando se asigna una tarea a un grupo de usuarios y uno de los miembros de éste vota en nombre de todo el grupo, el resto de miembros no reciben ninguna notificación por correo electrónico que indique que se ha definido el estado de la tarea para el grupo.
- Cuando un miembro del grupo define el estado de la tarea para todo el grupo, ninguno de los informes de prueba que se generan especifica cuál de los miembros del grupo realizó esta acción. Se asigna a todos los miembros del grupo el mismo estado de tarea.

Fuentes

La administración de InSite Creative proporciona una opción nueva que permite incrustar fuentes en archivos PostScript y EPS durante el procesamiento del servidor (véase *Fuentes* en la página 5). Sin embargo, esta opción no está disponible todavía para archivos PDF.

Elementos y carpetas

- Las carpetas vacías no se pueden copiar correctamente.
- Para los usuarios que sólo posean el derecho Ver mis tareas (y no los derechos Ver ficha de elementos o Ver todas las tareas), el número de elementos que se ofrece al lado del nombre del proyecto en la vista Proyectos en un explorador Web o en la ventana de la izquierda de Desktop, representa todos los elementos del proyecto, aunque el usuario sólo tenga asignadas tareas asociadas a algunos de estos elementos.

Desktop para Macintosh

- Existe compatibilidad con Mac OS X 10.3.9. Sin embargo, cuando se ejecuta Desktop en Mac OS X 10.3.9, éste no es compatible con las siguientes funciones:
  - Gestión del acceso en el nivel de proyecto (disponible únicamente en Mac OS X 10.4)
  - Animación del desplazamiento de páginas en la paleta HUD (Heads-up display)
- Sólo se puede definir el estado final de una tarea una vez que ésta se expande en la vista Tareas.
- Al descargar un archivo XMP sidecar a una ubicación donde existe otra archivo .xmp con el mismo nombre, se solicita al usuario que reemplace el archivo en la ubicación de destino. No obstante, cuando se especifica que se reemplace el archivo, se sigue produciendo error al descargar.

Desktop para Windows

Las siguientes funciones, disponibles en Desktop para Mac, *no* están actualmente disponibles en Desktop para Windows:

- Listas de selección
- Modo de presentación en lista en la vista Elementos (sólo están disponibles los modos de presentación en galería y en tabla)
- Historial de cargas
- Posibilidad de ver versiones de baja resolución de los elementos
- Posibilidad de añadir elementos a tareas existentes (aunque sí se admite la eliminación de elementos de una tarea)
- Posibilidad de descargar carpetas
- Disponibilidad en varios idiomas (por el momento, Desktop para Windows sólo está disponible en inglés)

Exploradores Web

- Cuando se utiliza un explorador Web para acceder a la vista Administración de clientes para un cliente específico, no se puede volver directamente a la vista o a la página desde la que se accede a dicha vista.
- Cuando se visualizan los elementos de un proyecto o carpeta que contiene muchos elementos (de manera que se necesita más de una pantalla para verlos todos), el control que permite desplazarse a la siguiente pantalla aparece como **Páginas** cuando debería aparecer como **Elementos**.

Administración

Cuando el sistema no posee licencia para la tecnología Matchprint Virtual, el derecho de proyecto Usar Matchprint Virtual sigue estando disponible al crear funciones en la administración de InSite Creative.

Servidores proxy compatibles

El software Creative Workflow 3.0 trabaja con servidores proxy que utilizan el protocolo CERN. Tenga en cuenta los requisitos y limitaciones siguientes.

Requisitos para servidores proxy:

- Compatibilidad con solicitudes http y https en un solo puerto
- Acceso al servidor de Creative Workflow 3.0 en los puertos 80 y 443
- Bloqueo desactivado para los archivos .cab o .jar
- Análisis del tráfico desactivado en el puerto 443

Requisitos del cliente para conectar con el servidor proxy:

- La dirección IP del servidor proxy se debe definir manualmente.
- En un cliente Mac, se deben introducir direcciones IP del servidor proxy independientes para http y para https.
- La detección automática del proxy debe estar deshabilitada.

Esquemas de autenticación admitidos:

Esquema de autenticación	Explorador Web en cliente Windows o Mac	Desktop en cliente Macintosh	Desktop en cliente Windows
Omitir	Sí	Sí (no obstante, el servidor proxy debe tener acceso al servidor de Creative Workflow 3.0.)	No
Sin autenticar	Sí	Sí	No
Básico	Sí	Sí	No
NTLM (también conocido como autenticación desafío/respuesta)	Sí	No	No
Microsoft Kerberos	No	No	No

Nota: La autenticación NTLM está disponible únicamente en plataformas Windows y Mac OS X; no lo está en Mac OS 9.

Eastman Kodak Company
343 State Street
Rochester, NY 14650 EE.UU.

© Kodak, 2007. Reservados todos los derechos.
TM: Kodak, Creo, InSite y Matchprint

Para obtener más información acerca de las soluciones de Kodak, visite http://graphics.kodak.com.

Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso.