

Creative Workflow et Asset Library 3.0 Intégrés à Prepress Portal

Notice de mise à jour

Français

739-00251C-FR Rév. A

Copyright

© Kodak, 2007. Tous droits réservés.

Kodak, Creo, InSite et Matchprint sont des marques commerciales de Kodak.

Acrobat, Adobe, Distiller, Illustrator, PageMaker, Photoshop et PostScript sont des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated.

Apple, AppleShare, AppleTalk, iMac, ImageWriter, LaserWriter, Mac OS, Power Macintosh et TrueType sont des marques déposées d'Apple Computer, Inc. Macintosh est une marque commerciale d'Apple Computer, Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Hexachrome, PANTONE, PANTONE Hexachrome et PANTONE MATCHING SYSTEM sont la propriété de Pantone, Inc.

PEARL, PEARLdry, PEARLgold, PEARLhdp et PEARLsetter sont des marques déposées de Presstek, Inc.

XEROX est une marque commerciale de XEROX CORPORATION.

http://graphics.kodak.com/

739-00251C-FR Rév. A

Date de révision : août 2007

Sommaire

Introduction 1
Contenu de la notice de mise à jour 1
Nouvelles fonctionnalités 1
Problèmes résolus 8
Problèmes connus 9
Serveurs de flux de production pris en charge 13

Introduction

Cette notice de mise à jour décrit les modifications et les améliorations apportées au Kodak® InSite™ Creative Workflow 3.0 et au système Kodak InSite Creative Workflow et Asset Library 3.0.

Creative Workflow 3.0 et Creative Workflow et Asset Library 3.0 3.0 sont compatibles avec le logiciel Kodak InSite 4.5 et avec le système Kodak InSite Prepress Portal 5.0. Cette notice de mise à jour s'applique à Creative Workflow 3.0 et à Creative Workflow et Asset Library 3.0 qui s'exécutent dans un environnement intégré avec InSite 4.5 ou Prepress Portal 5.0.

Contenu de la notice de mise à jour

Cette notice de mise à jour contient les sections suivantes :

- *Nouvelles fonctionnalités* décrit les nouvelles fonctionnalités ajoutées au logiciel ainsi que les améliorations apportées aux fonctionnalités existantes.
- *Problèmes résolus* répertorie les problèmes identifiés dans la version précédente et qui sont à présent résolus.
- *Problèmes connus* recense les problèmes qui n'ont pas encore été résolus.
- *Serveurs de flux de production pris en charge* décrit les conditions nécessaires et les limites de l'utilisation de serveurs proxy.

Nouvelles fonctionnalités

Cette section présente les fonctionnalités existantes qui ont été améliorées ainsi que les fonctionnalités ajoutées à la nouvelle version des logiciels Creative Workflow 3.0 et Creative Workflow et Asset Library 3.0.

Notification d'un événement et rapport

Les actions des utilisateurs (également appelées événements) sont enregistrées dans une base de données d'historique et ceux-ci peuvent désormais être avertis d'événements spécifiques. Les événements sauvegardés sont par exemple des projets et des tâches créés, des éléments envoyés et des définitions de l'état des tâches.

Les utilisateurs peuvent recevoir des notifications d'événements sous la forme d'un message e-mail pour chaque événement lorsque celui-ci se produit et dans un format récapitulatif une fois par jour. L'heure du jour à laquelle les récapitulatifs sont envoyés est définie dans InSite Creative Administration, dans **Paramètres de configuration > Notification**.

Les paramètres de notification associés au rôle de l'utilisateur à un point d'accès donné (projet ou bibliothèque) déterminent les événements pour lesquels l'utilisateur reçoit une notification. Les notifications pour les rôles sont configurées dans InSite Creative Administration, mais un utilisateur peut outrepasser les paramètres définis par défaut (pour changer les événements qui lui sont notifiés ou le format de notification) en cliquant sur **Modifier votre profil d'utilisateur** dans un navigateur Web. Un utilisateur disposant des droits d'accès administrateur peut également modifier les paramètres de notification définis par défaut pour un autre utilisateur dans la vue Modifier les informations de l'utilisateur.

De plus, les utilisateurs peuvent désormais générer des rapports d'événements. Un rapport d'événement résume l'activité pour un ou plusieurs types d'événements choisis (par exemple, des activités d'envoi, de téléchargement ou des activités liées aux tâches), pendant un intervalle de temps précis, dans le cadre d'un projet sélectionné ou d'une bibliothèque (ou tous les projets et bibliothèques) pour un client donné.

Les utilisateurs employés peuvent générer des rapports d'événements à travers un nouveau lien **Rapports** dans InSite Creative Administration. Les utilisateurs clients peuvent générer des rapports d'événements pour leurs propres projets et bibliothèques grâce aux vues Administration client, Administration projet ou Administration bibliothèque dans un navigateur Web.

Les rapports sont générés sous forme de fichiers à valeurs séparées par des virgules (.csv) qui peuvent être enregistrés et ouverts dans le logiciel tableur Microsoft® Excel®.

Smart Review

L'interface Smart Review a été complètement refaite tout en conservant toutes les fonctionnalités précédentes. L'affichage général et la facilité d'utilisation de Smart Review ont été améliorés par de meilleurs contrôles (par exemple, un contrôle de glissement de zoom) et par une mise en page perfectionnée. Smart Review s'exécute à présent comme une application logicielle Sun™ Java™ auto-téléchargée et non comme un applet ; les performances de traçage ont été améliorées pour optimiser le temps de téléchargement des images et obtenir un zoom plus rapide.

Les nouvelles fonctionnalités et améliorations spécifiques sont les suivantes :

- Fenêtres flottantes ancrables
- Palette d'opérations également flottante et ancrable
- Possibilité d'exécuter Smart Review en « mode blanc » ou en « mode noir », comme indiqué dans la boîte de dialogue Préférences de Smart Review.
- Raccourcis claviers - par exemple, maintenez la touche ESPACE appuyée afin de passer temporairement de l'outil activé à l'outil panoramique
- Outil d'annotation de règle graduée
- Loupe pour zoomer rapidement sur une zone particulière d'une image en évitant d'agrandir toute l'image
- Outil d'annotation multiforme pour dessiner différentes formes et associer toutes les formes à une annotation textuelle

- Fonctionnalité Hors-de-gamme pour identifier les couleurs d'une image qui sont en dehors de la gamme représentable à l'écran (lors de l'affichage d'un élément associé à une tâche d'approbation de couleur ou d'un élément avec une cible colorimétrique sélectionnée dans le mode Aucune tâche)
- Possibilité d'effectuer une rotation séparée pour chaque image dans le mode Comparaison
- Possibilité d'afficher en mode miniatures tous les éléments situés dans le même dossier que l'élément actuel
- Amélioration de la prise en charge des éléments multipage
- Possibilité d'associer des annotations textuelles (notes) à des annotations de forme (lignes, rectangles et cercles)
- Possibilité de copier et de coller les annotations d'un élément à l'autre
- Possibilité de définir le statut de chaque annotation (disponible seulement pour les utilisateurs possédant les droits d'administration)
- Possibilité d'entrer un commentaire lors de la définition du statut d'une annotation
- Boîte de dialogue Gestionnaire des annotations qui permet aux utilisateurs d'effectuer les opérations suivantes :
  - Grouper des annotations de différentes façons (par exemple, selon le type, la couleur ou le statut de l'annotation)
  - Afficher et masquer une annotation ou un groupe d'annotations
  - Changer la couleur d'une annotation qu'ils ajoutent
  - Afficher le type, le créateur, la date et l'heure de création ainsi que la couleur de chaque annotation
  - Afficher et définir le statut de l'annotation

Annotations

- Outre les améliorations générales de Smart Review, vous pouvez désormais associer des annotations à une révision spécifique d'un élément. Lorsque vous ouvrez un élément dans Smart Review, sélectionnez une révision spécifique de cet élément puis ajoutez des annotations ; celles-ci sont uniquement visibles lorsque vous affichez cette révision de l'élément. Les annotations associées à une révision d'un élément ne sont pas visibles lorsque vous affichez une autre révision de l'élément.

  Vous pouvez associer de nouvelles annotations à des révisions spécifiques seulement pour les éléments et les révisions d'éléments qui sont envoyés après la mise à jour de votre système vers Creative Workflow 3.0 et Creative Workflow et Asset Library 3.0 3.0.2 ou toute version postérieure. Si un élément disposant d'annotations associées se situait dans un projet avant la mise à jour de votre système vers la version 3.0.2 ou toute version postérieure, ses annotations restent associées à toutes les révisions de l'élément jusqu'à l'envoi d'une nouvelle révision de l'élément. Une fois qu'elle est envoyée, toutes les annotations existantes de l'élément s'associent automatiquement à la révision précédente, la nouvelle révision n'est pas associée aux annotations existantes de cet élément.

- Les rapports d'annotation ont été renommés en rapports de correction.
- Vous pouvez désormais générer des rapports de correction pour des éléments multipage. Lors de l'affichage d'une page d'un élément multipage dans Smart Review, sélectionnez dans le menu **Fichier > Générer un rapport de correction**. Une boîte de dialogue s'affiche et vous permet d'indiquer les pages de l'élément que vous souhaitez inclure dans le rapport. Vous pouvez également générer un rapport de correction pour un élément à partir de la vue Tâches. Dans ce cas, si vous générez un rapport pour un élément multipage, toutes les pages de l'élément sont automatiquement incluses dans le rapport.
- Au moment d'établir un rapport de correction pour un élément dans Smart Review, désormais vous pouvez également indiquer les informations que vous souhaitez inclure dans le rapport.

Gestion colorimétrique

- Lors de la sélection d'un profil de correction dans une cible colorimétrique, les profils à n couleurs sont maintenant pris en charge. Cette fonctionnalité offre une plus grande fidélité des couleurs d'accompagnement.
- Vous pouvez désormais contrôler quelles cibles colorimétriques sont à la disposition de chacun de vos clients. Configurez la disponibilité de la cible colorimétrique dans InSite Creative Administration, dans une nouvelle section appelée **Associations de cibles colorimétriques**.
- L'affichage des informations source de couleur d'accompagnement dans Smart Review a été amélioré. Par exemple, dans la boîte de dialogue Séparations de Smart Review, vous pouvez faire glisser la souris sur le nom d'une couleur d'accompagnement et une infobulle indique maintenant si l'information vient de la base de données des couleurs d'accompagnement, du fichier source ou d'un profil à n couleurs.

Tâches

- Lors de la création d'une tâche d'approbation, la nouvelle option **Authentification par mot de passe** vous permet d'indiquer si l'utilisateur à qui est attribué la tâche doit préciser son mot de passe système avant de pouvoir définir l'état de la tâche.
- Seulement dans le logiciel Kodak InSite Desktop, vous pouvez désormais ajouter des utilisateurs à une tâche existante ou en supprimer en sélectionnant la tâche dans la vue Tâches puis en sélectionnant l'option **Actions > Modifier tâche**.
- Dans Desktop seulement, vous pouvez désormais réinitialiser l'état d'une tâche d'un utilisateur en sélectionnant l'utilisateur dans la vue Tâches puis en choisissant l'option **Actions > Réinitialiser l'état de la tâche de l'utilisateur**. Ceci s'avère utile si, par exemple, l'utilisateur définit par erreur son état de façon incorrecte.
- Dans Desktop seulement, vous pouvez désormais envoyer un e-mail de rappel à tout utilisateur qui a une tâche attribuée et qui n'a pas encore défini l'état de sa tâche. Pour ce faire, sélectionnez la tâche dans la vue Tâches puis choisissez l'option **Actions > Envoyer un rappel de tâche**. Un message par défaut vous est proposé, que vous pouvez modifier comme vous le souhaitez.

  Afin d'envoyer des rappels de tâche, vous devez avoir un rôle dans le projet qui vous donne un droit d'accès aux tâches d'administration.

Gestion de l'accès utilisateur

- Dans la vue Gérer l'accès utilisateur à un projet ou Gérer l'accès utilisateur à la bibliothèque, vous pouvez désormais cliquer sur l'icône d'un utilisateur pour afficher et modifier les informations de son compte utilisateur.
- Le lien administration dans la barre d'outils est une aide contextuelle, qui vous dirige vers la vue Administration client ou vers la vue Administration projet/bibliothèque, selon votre vue actuelle. Les couleurs et les icônes de la vue Administration client sont différentes de celles de la vue Administration projet/bibliothèque, afin de donner des repères visuels du contexte dans lequel vous vous trouvez. À partir de la vue Administration projet/bibliothèque, un lien peut également vous mener vers la vue Administration client.

Droits de l'utilisateur

- Un nouveau droit d'utilisateur du projet Afficher l'onglet des éléments permet aux utilisateurs de voir la vue Éléments d'un projet. Si l'utilisateur ne dispose pas de ce droit, il peut voir uniquement les vue Tâches et Envois.
- Un nouveau droit Afficher mes tâches permet aux utilisateurs de voir toutes les tâches qui leur ont été attribuées dans la vue Tâches du projet. Si l'utilisateur ne dispose pas de ce droit, il peut voir uniquement les vues Éléments et Envois.
- Les utilisateurs doivent disposer du droit Afficher l'onglet des éléments ou du droit Afficher mes tâches.
- Le droit Afficher les tâches a été renommé Afficher toutes les tâches. Le droit d'utilisateur du projet Afficher toutes les tâches permet aux utilisateurs de voir *toutes* les tâches dans la vue Tâches (toutes les tâches qui leur sont attribuées et toutes les tâches attribuées à d'autres utilisateurs).
- Un nouveau droit d'utilisateur de projet Afficher toutes les annotations et états permet aux utilisateurs de voir toutes les annotations que d'autres utilisateurs ont ajoutées à une image dans Smart Review, ainsi que l'état de chaque annotation. Si l'utilisateur ne dispose pas de ce droit, il peut seulement voir les annotations qu'il a lui-même ajoutées mais il ne peut pas voir l'état des annotations.
- Le droit d'utilisateur du projet Tâches d'administration est désormais nécessaire pour définir l'état d'une annotation dans Smart Review.

Groupes d'utilisateurs

Tous les groupes d'utilisateurs auxquels un utilisateur appartient sont désormais répertoriés dans la vue Modifier les informations de l'utilisateur. Les rôles attribués à l'utilisateur en tant qu'individu et en tant que membre de chaque groupe sont également répertoriés séparément.

De plus, les paramètres de notification d'événements associés à chaque rôle attribué à l'utilisateur en tant que membre de chaque groupe peuvent être remplacés. Pour plus d'informations sur la notification des événements, consultez la section *Notification d'un événement et rapport* page 1.

Polices de caractères

Deux nouvelles options dans InSite Creative Administration dans **Paramètres de configuration > Flux de production** vous permettent d'intégrer des polices de caractères dans des fichiers Adobe® PostScript® et EPS pendant le traitement du serveur (les fichiers PDF ne sont pas encore pris en charge) et d'annuler le traitement s'il manque des polices de caractères dans les fichiers PostScript, EPS ou PDF.

Lorsque cette dernière option est activée et qu'un fichier n'est pas traité car il manque des polices de caractères, celles-ci sont inscrites dans un message d'erreur d'envoi et un grand X rouge apparaît sur le contenu du fichier.

Métadonnées d'approbation XMP

Creative Workflow 3.0 intègre la prise en charge du téléchargement de métadonnées d'approbation XMP pour des éléments associés aux tâches. Les métadonnées d'approbation XMP constituent un résumé de l'état d'approbation de tâche de l'élément pour tous les utilisateurs concernés par la tâche. Vous pouvez télécharger des métadonnées XMP pour un élément de façon manuelle ou automatique via un Hot Folder de téléchargement. Pour de plus amples informations sur les Hot Folders de téléchargement, consultez la section *Hot Folders de téléchargement* page 6.

Vous pouvez télécharger des métadonnées XMP grâce à Desktop seulement et non via un navigateur Web.

Pour télécharger manuellement des métadonnées XMP pour un élément, sélectionnez l'élément dans la vue Tâches d'un projet puis sélectionnez l'option **Fichier > Nouveau téléchargement**. Dans la liste **Type de téléchargement**, sélectionnez l'option **XMP intégré** ou **XMP sidecar seulement**. L'option **XMP intégré** télécharge l'élément lui-même avec les métadonnées XMP intégrées. L'option **XMP sidecar seulement** télécharge les métadonnées XMP uniquement dans un fichier .xmp ; elle ne télécharge pas l'élément lui-même.

Remarquez que Creative Workflow 3.0 génère des métadonnées d'approbation XMP mais ne lit pas les métadonnées existantes.

Hot Folders de téléchargement

Un nouveau type de Hot Folder est disponible dans la version Microsoft® Windows® de Desktop. Il n'est pas disponible dans la version Apple® Mac® de Desktop ni dans un navigateur Web. Lorsque vous créez un Hot Folder de « téléchargement » pour un projet, dès qu'une tâche de ce projet est achevée, les métadonnées d'approbation XMP pour chaque élément associé à la tâche sont automatiquement téléchargées dans l'emplacement du Hot Folder indiqué.

Vous pouvez configurer le Hot Folder de téléchargement afin de télécharger chaque élément avec les métadonnées d'approbation XMP intégrées ou seulement les métadonnées XMP de l'élément dans un fichier .xmp (sans télécharger l'élément lui-même).

Pour créer un Hot Folder de téléchargement, ouvrez le projet souhaité dans Desktop pour Windows, puis sélectionnez l'option **Fichier > Nouveau Hot Folder de téléchargement**. Une fois le Hot Folder créé, vous pouvez l'afficher et le modifier grâce à l'option **Fenêtre > Hot Folders de téléchargement**.

Lorsque vous créez un Hot Folder de téléchargement, seuls les éléments dont la tâche associée est achevée après la création du Hot Folder sont automatiquement téléchargés.

Un Hot Folder de téléchargement télécharge les éléments associés à toute tâche du projet qui est achevée ; vous ne pouvez pas limiter les téléchargements à des tâches particulières.

Desktop pour Mac

- Le logiciel Kodak Synoptic Desktop a été renommé Kodak InSite Desktop.
- Dans Desktop sur un Mac, un nouveau « fil d'Ariane » en bas de la vue Éléments offre un aperçu rapide de votre emplacement dans le système.

  Lorsque vous êtes connecté en tant qu'utilisateur employé, les fils d'Ariane incluent le nom du client.
- La prise en charge des éléments multipage a été améliorée. Une nouvelle boîte de dialogue HUD (tête haute) vous permet d'afficher les miniatures pour toutes les pages d'un élément multipage.
- Vous pouvez désormais déplacer des éléments d'un projet à un autre et d'une bibliothèque à une autre.

Desktop pour Windows

- Le logiciel Kodak Synoptic Desktop a été renommé Kodak InSite Desktop.
- Dans Desktop pour Windows, les utilisateurs peuvent maintenant effectuer les opérations suivantes :
  - Envoyer des éléments
  - Copier et déplacer des éléments et des dossiers dans un projet ou dans une bibliothèque par glissement
  - Renommer des éléments
  - Créer, supprimer, copier et déplacer des dossiers
  - Créer et gérer des Hot Folders
  - Travailler avec des révisions d'éléments
  - Afficher des versions haute résolution des éléments
  - Attribuer des dates limites pour les tâches
  - Créer et travailler avec des tâches automatiques
  - Définir l'état d'une tâche dans la vue Éléments
  - Attribuer des profils source aux éléments
  - Gérer l'accès (attribuer des rôles aux utilisateurs au niveau du projet et de la bibliothèque)
  - Utiliser la mise à jour automatique du logiciel

- Recevoir une notification automatique des transferts de fichiers achevés (équivalent des notifications Growl sur un Mac)
- Réinitialiser le Desktop ou effacer le cache de Desktop

L'architecture sous-jacente de Desktop a également été améliorée afin d'obtenir un logiciel plus fiable et plus stable.

Envoi de rapport d'erreur

Dans Desktop, vous pouvez maintenant envoyer un rapport d'erreur lorsque vous rencontrez un problème ou lorsque le système ne répond plus.

Sélectionnez l'option **Kodak InSite Desktop > Envoyer un rapport d'erreur à Kodak** dans Desktop pour Mac ou **Aide > Envoyer un rapport d'erreur Kodak** dans Desktop pour Windows, afin d'ouvrir la boîte de dialogue du rapport d'erreur. Entrez les informations sur le problème rencontré. Un fichier compressé est automatiquement créé. Il contient ces informations ainsi que d'autres informations réunies de façon automatique (telles que des fichiers journaux, des captures d'écran, des informations sur le serveur, la version de Desktop, des informations sur le poste de travail, votre nom d'utilisateur, etc.). Le fichier compressé est ensuite automatiquement enregistré ou envoyé au serveur Kodak pour être récupéré et analysé.

La boîte de dialogue du rapport d'erreur s'ouvre automatiquement lorsque Desktop ne répond plus.

Problèmes résolus

Cette section répertorie les problèmes qui ont été résolus dans cette version du logiciel Creative Workflow 3.0 et Creative Workflow et Asset Library 3.0.

Smart Review

Il est désormais possible d'imprimer un élément vers un fichier à partir de Smart Review uniquement lorsque le fichier est dans un projet ; cette fonction n'est pas disponible lorsque l'élément est dans une bibliothèque.

Tâches

Dans Desktop (à la fois pour les versions Mac et Windows), une tâche automatique qui n'a pas encore d'élément associé n'apparaît pas dans la vue Tâches. La tâche automatique devient visible seulement après l'envoi d'un élément qui s'associe à la tâche.

Gestion de l'accès utilisateur

Auparavant, si vous aviez le droit de gérer l'accès au niveau du projet ou de la bibliothèque, vous pouviez vous attribuer un rôle moins important pour le projet ou pour la bibliothèque par rapport à celui que vous aviez au niveau du client. Vous pouviez attribuer un rôle qui ne comprenait pas le droit de gestion d'accès. Dans ce cas, il vous était impossible de réactiver votre droit de gestion d'accès pour le projet ou la bibliothèque. Désormais, lorsque vous affichez votre propre compte utilisateur et les rôles qui vous sont attribués à tous les niveaux (en cliquant sur votre nom d'utilisateur dans la barre des tâches), le système détermine si vous avez le droit de gestion d'accès au niveau du client et, si c'est le cas, il vous permet automatiquement de gérer l'accès au niveau du projet/bibliothèque également.

Desktop

- Les comptes d'éléments sont désormais mis à jour automatiquement pour chaque projet et chaque bibliothèque lorsque vous envoyez une nouvelle révision d'un élément ou que vous ajoutez ou supprimez des éléments.
- Dans Desktop pour Windows, l'avancée du travail est maintenant affichée lors de l'intégration dans InSite ou Prepress Portal.

Administration

L'option **Paramètres de configuration > Flux de production > Autoriser le téléchargement d'images JPEG de faible résolution à partir de bibliothèques** dans InSite Creative Administration est maintenant disponible.

Problèmes connus

Cette section porte sur les problèmes identifiés dans le logiciel. Il peut s'agir de problèmes non résolus dans une version précédente ou de nouveaux problèmes.

Notification d'un événement et rapport

- La création d'un rapport historique est mal conçue, en particulier sur un Mac.
- Lorsque le système génère un e-mail quand un utilisateur copie un élément ou un dossier, le message indique qu'il n'y a « aucun » utilisateur au lieu de préciser le nom de l'utilisateur.
- Dans un système intégré exécutant Creative Workflow 3.0 et Creative Workflow et Asset Library 3.0 avec Prepress Portal 5.0, vous ne pouvez pas voir les notifications d'événements de projet et de bibliothèque des autres utilisateurs.

  Lorsque vous affichez un compte utilisateur dans la vue Administration, vous contrôlez seulement les notifications d'événement du travail et d'administration qui seront envoyées à l'utilisateur. Lorsque vous êtes dans un projet ou dans une bibliothèque, vous ne pouvez pas afficher les informations d'un autre compte utilisateur. Dans un système intégré Prepress Portal 5.0, les utilisateurs peuvent seulement afficher et modifier leurs propres notifications d'événements de projet et de bibliothèque.

Smart Review

- L'option du menu **Imprimer vers un fichier** ne prend pas en charge l'impression de fichiers avec des couleurs d'accompagnement.
- Il peut arriver que le volet Cible colorimétrique s'ancre automatiquement lorsque vous redimensionnez la fenêtre Smart Review.
- Lorsque vous tournez une image, l'action d'ajustement du zoom fonctionne de façon étrange. Les rapports d'agrandissement de l'image varient en fonction du sens de la rotation.
- Lorsque vous affichez une image dont l'option **Affichage > Afficher hors-de-gamme** est cochée (pour voir les couleurs de l'image qui sont hors de la gamme des couleurs de l'écran) et que vous tournez l'image, le résultat est étrange.
- Il existe différents problèmes avec les sessions d'évaluation de groupe :
  - Lorsque le contrôleur de session affiche ou masque les séparations, les affichages des autres utilisateurs sont mis à jour en conséquence, mais les séparations sélectionnées ne sont pas mises à jour dans la boîte de dialogue Séparations de chaque utilisateur.
  - Pour les écrans avec des résolutions différentes, le pourcentage auquel une image est agrandie varie lorsqu'elle est ouverte pour la première fois.
  - Les sessions d'évaluation de groupe ne fonctionnent pas bien pour les utilisateurs qui ne disposent pas du droit d'utilisateur de projet Afficher l'onglet des éléments.

Rapports de correction

Associer de nouveaux commentaires dans un élément ne met pas à jour le contenu du rapport de correction de cet élément. Le contenu du rapport est mis à jour seulement lorsqu'une autre action est effectuée sur l'élément (par exemple, lorsqu'une annotation est ajoutée à l'élément).

Matchprint Virtual

Le logiciel de calibrage Kodak de technologie Matchprint® Virtual fonctionne seulement sur Apple Mac OS® X 10.4 et ne fonctionne pas sur Mac OS X 10.3.9.

Tâches

Les tâches inactives ne peuvent pas êtres supprimées.

Groupes d'utilisateurs

- En principe, vous ne pouvez pas donner à un nouveau groupe d'utilisateur le même nom qu'un groupe existant. Cependant, vous en êtes empêché seulement si le nom du nouveau groupe contient les mêmes majuscules et minuscules que le groupe qui existe déjà (par exemple, Groupe2 et Groupe2). Si les deux noms utilisent une forme différente (par exemple, Groupe2 et groupe2), il est alors possible de créer le nouveau groupe.

- Lorsqu'une tâche est attribuée à un groupe d'utilisateurs et qu'un membre du groupe vote pour l'ensemble du groupe, les autres membres ne reçoivent pas de notification par e-mail indiquant que l'état de la tâche est défini pour le groupe.
- Lorsqu'un membre du groupe définit l'état de la tâche pour l'ensemble du groupe, le rapport de correction établi pour l'élément ne précise pas quel membre du groupe a défini l'état de la tâche du groupe. Le même état de tâche est attribué à tous les utilisateurs du groupe.

Polices de caractères

InSite Creative Administration offre une nouvelle option pour intégrer des polices de caractères dans les fichiers PostScript et EPS pendant le traitement du serveur (voir *Polices de caractères* page 6). Cependant, les fichiers PDF ne sont pas encore pris en charge.

Éléments et dossiers

- Les dossiers vides ne peuvent pas être copiés.
- Pour un utilisateur possédant seulement un droit d'accès de projet Afficher mes tâches (et non le droit Afficher l'onglet des éléments ou le droit Afficher toutes les tâches), le nombre d'éléments indiqué à côté du nom du projet dans la vue Projets du navigateur Web ou dans la sous-fenêtre de Desktop représente tous les éléments du projet, même si l'utilisateur doit effectuer des tâches associées avec seulement certains de ces éléments.

Desktop pour Macintosh

- Mac OS X 10.3.9 est pris en charge. Cependant, les fonctionnalités suivantes ne sont pas prises en charge lors de l'exécution de Desktop sur Mac OS X 10.3.9 :
  - Gestion de l'accès au niveau du projet ou de la bibliothèque (disponible dans Mac OS X 10.4 seulement)
  - Animation du défilement vertical de la page dans la palette HUD (affichage tête haute)
- Vous pouvez définir l'état final de la tâche seulement après avoir développé la tâche dans la vue Tâches.
- Lorsque vous téléchargez un fichier sidecar XMP dans un emplacement où un autre fichier .xmp avec le même nom de fichier existe déjà, vous êtes invité à remplacer le fichier dans l'emplacement de destination. Cependant, lorsque vous acceptez de remplacer le fichier, le téléchargement échoue encore.

Desktop pour Windows

Les fonctionnalités suivantes, disponibles dans Desktop pour Mac, ne sont *pas* actuellement disponibles dans Desktop pour Windows :

- Listes de sélection
- Mode d'affichage Liste dans la vue Éléments ; seuls les modes d'affichage Galerie et Tableau sont disponibles

- Historique d'envoi
- Possibilité d'afficher les versions en faible résolution des éléments
- Possibilité d'ajouter des éléments à une tâche existante (même s'il est possible de supprimer des éléments d'une tâche)
- Possibilité de télécharger des dossiers
- Prise en charge de plusieurs langues ; Desktop pour Windows est actuellement disponible en anglais seulement.

Navigateurs Web

- Lors de l'utilisation d'un navigateur Web pour accéder à la vue Administration client pour un client particulier, vous ne pouvez pas retourner directement sur la vue ou la page à partir de laquelle vous avez accédé à la vue Administration client.
- Lorsque vous affichez des éléments dans un projet, une bibliothèque ou un dossier qui contient de nombreux éléments (rendant nécessaire plus d'un écran pour voir tous les éléments), le contrôle qui vous permet de défiler verticalement jusqu'à l'écran suivant s'appelle **Pages** alors qu'il devrait apparaître sous le nom **Éléments**.

Intégration avec Prepress Portal 5.0

- La date de création qui apparaît à côté du nom de chaque projet et de chaque bibliothèque sur la page d'accueil lorsque vous êtes dans le navigateur Web s'affiche toujours sous la forme 12/31/2003.
- Quand Creative Workflow 3.0 et Creative Workflow et Asset Library 3.0 sont intégrés dans Prepress Portal 5.0, vous ne pouvez pas personnaliser le logo de Desktop. Si vous avez mis à niveau votre système Creative Workflow 3.0 et Creative Workflow et Asset Library 3.0 de la version 2.1 vers la version 3.0, la personnalisation du logo de Desktop que vous avez effectuée dans la version 2.1 s'applique encore dans la version 3.0. Cependant, vous ne pouvez pas réaliser une nouvelle personnalisation du logo de Desktop.
- La création d'utilisateurs multiclient avec des droits d'accès au projet et à la bibliothèque est mal conçue dans un système intégré. Les rôles de projet et de bibliothèque doivent être attribués à un utilisateur multiclient séparément pour chaque client auquel l'utilisateur a accès. Si l'utilisateur a accès à un grand nombre de clients, attribuer des rôles de projet et de bibliothèque à l'utilisateur pour chacun de ses clients peut prendre du temps.
- Pour distribuer les rôles de projet et de bibliothèque à un utilisateur multiclient pour un client particulier, il convient tout d'abord d'attribuer à l'utilisateur un rôle InSite (rôle Administrateur ou rôle de travail) pour ce client.

Administration

Si votre système ne dispose pas d'une licence de technologie Matchprint Virtual, les droits de projet Utiliser Matchprint Virtual sont quand même disponibles lors de la création de rôles dans InSite Creative Administration.

Serveurs de flux de production pris en charge

Creative Workflow 3.0 et Creative Workflow et Asset Library 3.0 fonctionnent avec des serveurs proxy grâce au protocole CERN. Remarquez les conditions nécessaires et les limites suivantes.

Conditions de serveur proxy :

- Prend en charge à la fois les requêtes http et https sur un port unique
- A accès au serveur Creative Workflow 3.0/Creative Workflow et Asset Library 3.0 sur les ports 80 et 443
- Ne bloque pas les fichiers .cab ou .jar
- N'analyse pas le trafic sur le port 443.

Configuration client requise pour la connexion au serveur proxy :

- L'adresse IP du serveur proxy doit être définie manuellement.
- Sur un client Mac, l'adresse IP du serveur proxy doit être saisie séparément pour http et https.
- La détection automatique du proxy doit être désactivée.

Modèles d'authentification pris en charge :

Modèle d'authentification	Navigateur Web sur client Windows ou Mac	Desktop sur client Mac	Desktop sur client Windows
Contournement	Oui	Oui (cependant, le serveur proxy doit avoir accès au serveur Creative Workflow 3.0/Creative Workflow et Asset Library 3.0).	Non
Non authentifié	Oui	Oui	Non
Basic	Oui	Oui (Cependant, dans un système intégré, vous pouvez ouvrir une session sur Desktop pour Mac, mais l'envoi, la réception et Smart Review ne fonctionnent pas).	Non
NTLM (également connu comme authentification interrogation/réponse)	Oui	Non	Non
Microsoft Kerberos	Non	Non	Non

Remarque : L'authentification NTLM est disponible sur les plateformes Windows et Mac OS X seulement ; elle n'est pas disponible sur Mac OS 9.

Eastman Kodak Company
343 State Street
Rochester, NY 14650 États-Unis

© Kodak, 2007. Tous droits réservés.
MD : Kodak, Creo, InSite et Matchprint

Pour en savoir plus sur les solutions Kodak, visitez le site Web http://graphics.kodak.com.

Des changements techniques sont possibles sans préavis.