

Creative Workflow e Asset Library 3.0

Note di rilascio
Italiano

739-00322B-IT Rev A

Copyright

© Kodak, 2007. All rights reserved.

Kodak, Creo, InSite e Matchprint sono marchi di Kodak.

Acrobat, Adobe, Distiller, Illustrator, PageMaker, Photoshop e PostScript sono marchi di fabbrica di Adobe Systems Incorporated.

Apple, AppleShare, AppleTalk, iMac, ImageWriter, LaserWriter, Mac OS, Power Macintosh e TrueType sono marchi registrati di Apple Computer, Inc. Macintosh è un marchio di Apple Computer, Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

Hexachrome, PANTONE, PANTONE Hexachrome e PANTONE MATCHING SYSTEM sono proprietà di Pantone, Inc.

PEARL, PEARLdry, PEARLgold, PEARLhdp e PEARLsetter sono marchi registrati di Presstek, Inc.

XEROX è un marchio di XEROX CORPORATION.

http://graphics.kodak.com/

739-00322B-IT Rev A

Revisione agosto 2007

Sommario

Introduzione 1
Contenuto delle note di rilascio 1
Nuove funzioni 1
Problemi risolti 8
Problemi noti 9
Server proxy supportati 13

Introduzione

Queste note di rilascio descrivono le modifiche e i miglioramenti apportati al sistema Kodak® InSite™ Creative Workflow e Kodak InSite Creative Workflow e Asset Library 3.0.

Creative Workflow e Creative Workflow e Asset Library 3.0 sono compatibili con il software Kodak InSite 4.5 e con il sistema Kodak InSite Prepress Portal 5.0. Le presenti note di rilascio si riferiscono a Creative Workflow e Creative Workflow e Asset Library 3.0 in un ambiente integrato con InSite 4.5 o Prepress Portal 5.0.

Contenuto delle note di rilascio

Il presente documento è costituito dalle seguenti sezioni:

- *Nuove funzioni* descrive le nuove funzionalità aggiunte al software, nonché i miglioramenti apportati alle funzionalità esistenti.
- *Problemi risolti* elenca i problemi delle precedenti versioni, ora risolti.
- *Problemi noti* elenca problemi non ancora risolti.
- *Server proxy supportati* descrive i requisiti e le limitazioni che comporta l'uso di server proxy.

Nuove funzioni

In questa sezione sono illustrate le funzioni aggiunte e quelle migliorate nella nuova versione del software Creative Workflow e Creative Workflow e Asset Library 3.0.

Notifiche e rapporti relativi agli eventi

Le azioni dell'utente (dette anche eventi) sono registrate in un database cronologico e ora gli utenti possono ricevere notifiche in merito a determinati eventi. Gli eventi registrati sono, ad esempio, progetti creati, elementi caricati, attività create e stato impostato sulle attività.

Gli utenti possono ricevere notifiche degli eventi in messaggi di posta elettronica individuali non appena gli eventi si verificano, e sotto forma di riepilogo una volta al giorno. (L'ora del giorno in cui i digest vengono inviati va impostata in InSite Creative Administration, sotto **Impostazioni di configurazione > Notifica**.)

Le impostazioni delle notifiche associate al ruolo cui appartiene l'utente in un determinato punto di accesso (progetto o libreria) determinano gli eventi per i quali l'utente riceverà le notifiche. È possibile configurare le notifiche per i ruoli in InSite Creative Administration, ma l'utente può ignorare le impostazioni predefinite (per modificare gli eventi sui quali ricevere notifiche oppure il formato delle notifiche) facendo clic su **Modifica il profilo utente personale** in un browser Web. Un utente con il il diritto utente Gestisci accesso può inoltre modificare le impostazioni delle notifiche predefinite per altri utenti nella visualizzazione Modifica informazioni utenti dell'utente desiderato.

Inoltre, ora gli utenti possono generare rapporti sugli eventi. Un rapporto riassume l'attività per uno o più tipi selezionati di eventi (ad esempio attività di caricamento, attività di scaricamento e operazioni connesse alle attività), in un periodo di tempo specificato, all'interno di un determinato progetto o libreria (o tutti i progetti o librerie) per un determinato cliente.

Gli utenti del personale possono generare rapporti sugli eventi tramite il nuovo collegamento **Rapporti** in InSite Creative Administration. Gli utenti clienti possono generare rapporti sugli eventi per i propri progetti tramite le visualizzazioni Amministrazione cliente, Amministrazione progetto o Amministrazione libreria in un browser Web.

I rapporti sono generati come file .csv (comma-separated value, valori separati da virgola) che possono essere salvati e aperti in Microsoft® Excel®.

Smart Review

L'interfaccia di Smart Review è stata completamente riscritta e le precedenti funzionalità rimangono immutate. L'aspetto e la fruibilità generali di Smart Review sono stati migliorati con controlli migliorati (ad esempio un dispositivo di scorrimento dello zoom) e un layout più razionale. Smart Review ora viene eseguite come applicazione software Sun™ Java™ scaricata automaticamente e no più come applet, e le prestazioni di disegno sono state migliorate per un caricamento e uno zoom delle immagini più veloci.

Le nuove funzionalità e i miglioramenti comprendono:

- Finestre mobili ancorabili
- Tavolozza delle operazioni mobile e ancorabile
- Possibilità di eseguire Smart Review in "modalità bianco" o "modalità nero" come indicato nella finestra di dialogo Preferenze di Smart Review
- Tasti di scelta rapida, ad esempio premere e tenere premuto la BARRA SPAZIATRICE per passare temporaneamente allo strumento Panoramica
- Strumento Annotazione squadra
- Strumento Lente d'ingrandimento per ingrandire rapidamente una determinata area di un'immagine senza dover ingrandire l'intera immagine
- Strumento Annotazione forme multiple per tracciare diverse forme e associarle tutte con una singola annotazione di testo

- Funzionalità fuori gamma per identificare i colori dell'immagine che si trovano al di fuori della gamma del monitor (quando si visualizza un elemento associato con un'attività di approvazione del colore oppure quando si visualizza un elemento con un colore di riferimento selezionato nella modalità Nessuna attività)
- Possibilità di ruotare ogni immagine separatamente in modalità Confronto
- Possibilità di visualizzare le anteprime di tutti gli elementi nella stessa cartella dell'elemento corrente
- Supporto migliorato degli elementi a più pagine
- Possibilità di associare le annotazioni di testo (note) con annotazioni di forme (linee, rettangoli e cerchi)
- Possibilità di copiare e incollare le annotazioni fra elementi
- Possibilità di impostare lo stato di singole annotazioni (disponibile solo per gli utenti con diritti di amministrazione)
- Possibilità di inserire un commento durante l'impostazione dello stato di un'annotazione
- Finestra di dialogo Gestione annotazioni, che permette all'utente di:
  - Raggruppare le annotazioni in diversi modi (ad esempio in base a tipo, colore o stato dell'annotazione)
  - Visualizzare e nascondere annotazioni singole o gruppi di annotazioni
  - Modificare il colore delle nuove annotazioni che aggiungerà
  - Visualizzare il tipo, l'autore, la data e l'ora di creazione e il colore di ogni annotazione
  - Visualizzare e impostare lo stato delle annotazioni

Annotazioni

- Oltre ai miglioramenti generali di Smart Review, ora è possibile associare le annotazioni alla specifica revisione di un elemento. Quando si apre un elemento in Smart Review, si seleziona una specifica revisione dell'elemento e si aggiungono annotazioni alla revisione, queste annotazioni risulteranno visibili solo quando si visualizza quella revisione dell'elemento. Le annotazioni associate con una revisione dell'elemento non sono visibili quando si visualizza una revisione diversa dell'elemento.

  È possibile associare nuove annotazioni con revisioni specifiche solo per gli elementi e le revisioni degli elementi caricati dopo che il sistema è stato aggiornato a Creative Workflow e Creative Workflow e Asset Library 3.0.2 o versioni successive. Se un elemento con annotazioni associate risiedeva in un progetto prima dell'aggiornamento del sistema alla versione 3.0.2 o successive, le annotazioni continueranno a essere associate a tutte le revisioni dell'elemento fino a quando si caricherà una nuova revisione dell'elemento. Una volta caricata una nuova revisione dell'elemento, tutte le annotazioni dell'elemento esistente vengono automaticamente associate alla revisione precedente; la nuova revisione non è associata ad alcuna annotazione esistente per quell'elemento.
- I rapporti sulle annotazioni vengono ora chiamati rapporti di prova.

- Ora è possibile generare rapporti di prova per elementi a più pagine. Quando si visualizza una pagina di un elemento a più pagine in Smart Review, si seleziona **File > Genera rapporto di prova**. Viene visualizzata una finestra di dialogo che permette di specificare quali pagine dell'elemento includere nel rapporto. È anche possibile generare un rapporto di prova per un elemento nella visualizzazione Attività. In questo caso, se si genera un rapporto per un elemento con più pagine, tutte le pagine dell'elemento vengono automaticamente incluse nel rapporto.
- Quando si genera un rapporto di prova per un elemento in Smart Review, ora è anche possibile specificare quali informazioni includere nel rapporto.

Gestione dei colori

- Quando si seleziona un profilo di prova in un target di colore, ora sono supportati i profili n-colore. Questa funzionalità garantisce una migliore fedeltà delle tinte piatte.
- Ora è possibile determinare quali colori di riferimento siano resi disponibili a ogni cliente. La disponibilità dei colori di riferimento ora può essere configurata in InSite Creative Administration, in una nuova sezione chiamata **Associazioni colore di riferimento**.
- La visualizzazione dei dati dell'origine delle tinte piatte in Smart Review è stata migliorata; ora ad esempio, nella finestra di dialogo Selezioni Smart Review, è possibile passare il mouse sul nome di una tinta piatta; una descrizione del comando indica se i dati relativi alla tinta piatta provengono dal database delle tinte piatte, dal file originario o da un profilo n-colore.

Attività

- Quando si crea un un'attività di approvazione, la nuova opzione **Richiedi autenticazione password** permette di indicare se gli utenti a cui è stata assegnata l'attività dovranno indicare la loro password di sistema per poter impostare lo stato dell'attività.
- Solo nel software Kodak InSite Desktop ora è possibile aggiungere utenti a un'attività esistente o rimuovere utenti da un'attività selezionando l'attività nella visualizzazione Attività e selezionando **Azioni > Modifica attività**.
- Solo in Desktop, ora è possibile ripristinare lo stato dell'attività di un utente selezionando l'utente nella visualizzazione Attività e quindi **Azioni > Ripristina stato attività utente**. Ciò risulta utile ad esempio se l'utente imposta in modo errato il proprio stato.
- Solo in Desktop, ora è possibile inviare un promemoria con la posta elettronica a tutti gli utenti a cui è assegnato un'attività di cui non hanno ancora impostato lo stato. Per fare ciò è sufficiente selezionare l'attività nella visualizzazione Attività e quindi selezionare **Azioni > Invia promemoria attività**. Il messaggio predefinito che viene fornito può essere modificato a piacere.

  Per inviare promemoria sulle attività, è necessario disporre di un ruolo di progetto comprendente il diritto utente Attività amministrative.

Gestione accesso utenti

- In una visualizzazione Gestione accesso utenti a progetto o Gestione accesso utenti a libreria, ora è possibile fare clic sulle icone degli utenti per visualizzare e modificare le informazioni dell'account utente.
- Il collegamento Amministrazione nella barra degli strumenti ora rileva il contesto, ossia apre la visualizzazione Amministrazione clienti o la visualizzazione Amministrazione Progetto/Libreria in base alla visualizzazione corrente. I colori e le icone della visualizzazione Amministrazione clienti sono diversi da quelli della visualizzazione Amministrazione Progetto/Libreria per offrire un'indicazione visiva sul contesto in cui ci si trova. Nella visualizzazione Amministrazione Progetto/Libreria è anche disponibile un collegamento alla visualizzazione Amministrazione clienti.

Diritti utente

- Un nuovo diritto utente Visualizza scheda elementi permette di visualizzare una visualizzazione Elementi del progetto. Se l'utente non dispone di questo diritto, potrà solo visualizzare le visualizzazioni Attività e Caricamenti.
- Un nuovo diritto Visualizza attività personali permette agli utenti di visualizzare tutte le attività assegnate loro nella visualizzazione Attività. Se l'utente non dispone di questo diritto, potrà solo visualizzare le visualizzazioni Elementi e Caricamenti.
- L'utente deve avere il diritto Visualizza scheda elementi o Visualizza attività personali.
- Il diritto Visualizza attività ora è chiamato Visualizza tutte le attività. Il diritto utente del progetto Visualizza tutte le attività permette agli utenti di visualizzare *tutte* le attività nella visualizzazione Attività (tutte le attività loro assegnate e tutte le attività assegnate ad altri utenti).
- Il nuovo diritto utente del progetto Visualizza tutte le annotazioni e stato permette agli utenti di visualizzare tutte le annotazioni che altri utenti hanno aggiunto a un'immagine in Smart Review, come lo stato di ogni annotazione. Se l'utente non ha questo diritto, potrà vedere solo le annotazioni che lui stesso ha aggiunto e non potrà vedere lo stato di altre annotazioni.
- Il diritto utente del progetto Attività amministrative ora è necessario per impostare lo stato di un'annotazione in Smart Review.

Gruppi utenti

Tutti i gruppi di utenti di cui fa parte un utente ora sono elencati nella visualizzazione Modifica informazioni utenti dell'utente in questione. I ruoli individuali assegnati all'utente e quelli assegnatigli come membro di ciascun gruppo sono elencati separatamente.

Inoltre, le impostazioni delle notifiche associate a ciascun ruolo cui appartiene l'utente come membro di ciascun gruppo possono essere ignorate. (Per ulteriori informazioni sulle notifiche di eventi, vedere *Notifiche e rapporti relativi agli eventi* a pagina 1).

Font

Due nuove opzioni di InSite Creative Administration in **Impostazioni di configurazione > Flusso di lavoro** permettono di incorporare font in file Adobe® PostScript® ed EPS durante l'elaborazione del server (i file PDF non sono ancora supportati); l'elaborazione si interrompe se i font mancano nei file PostScript, EPS o PDF.

Quando l'ultima opzione è abilitata e un file non può essere elaborato perché mancano font, i font mancanti vengono indicati con un messaggi di errore di caricamento, e il contenuto del file viene sostituito da una X rossa.

Metadati approvazione XMP

Creative Workflow 3.0 ora supporta lo scaricamento dei metadati di approvazione per gli elementi associati ad attività. I metadati di approvazione XMP sono un riepilogo dello stato di approvazione dell'attività dell'elemento per tutti gli utenti a cui è stata assegnata l'attività. È possibile scaricare i metadati XMP di un elemento manualmente, oppure automaticamente tramite una hot folder di scaricamento. (Per ulteriori informazioni sulle hot folder, vedere *Hot folder di scaricamento* a pagina 6).

È possibile scaricare i metadati XMP solo mediante Desktop, e non mediante un browser Web.

Per scaricare manualmente i metadati XMP per un elemento, selezionare l'elemento nella visualizzazione Attività di un progetto e selezionare **File > Nuovo scaricamento**. Nell'elenco **Tipo scaricamento**, selezionare **Incorporati XMP** o **Solo XMP Sidecar**. **Incorporati XMP** scarica l'elemento stesso con i metadati XMP incorporati. **Solo XMP Sidecar** scarica solo i metadati XMP in un file .xmp; non scarica l'elemento stesso.

Si noti che Creative Workflow genera metadati di approvazione XMP ma non legge i metadati esistenti.

Hot folder di scaricamento

Nella versione per Microsoft® Windows® di Desktop ora è disponibile un nuovo tipo di hot folder. (Non è disponibile nella versione per Apple® Mac® di Desktop, né in un browser Web.) Quando si crea una hot folder di scaricamento per un progetto, ogni qualvolta un'attività del progetto viene completata, i metadati di approvazione XMP di ogni elemento associati all'attività vengono automaticamente scaricati nella posizione della hot folder specificata.

La hot folder di scaricamento va configurata per scaricare ogni elemento con metadati di approvazione XMP incorporati oppure i soli metadati XMP dell'elemento in un file .xmp (senza che venga scaricato l'elemento stesso).

Per creare una hot folder di scaricamento, aprire il progetto desiderato in Desktop per Windows e selezionare **File > Nuova hot folder di scaricamento**. Dopo aver creato la hot folder, è possibile visualizzarla e modificarla in **Windows > Hot folder di scaricamento**.

Quando si crea una hot folder di scaricamento, solo gli elementi le cui attività associate risultano completate dopo la creazione della hot folder vengono scaricati automaticamente.

Una hot folder di scaricamento scaricherà gli elementi associati a qualsiasi attività completata nel progetto; non è possibile limitare gli scaricamenti ad attività specifiche.

Desktop per Mac

- Il software Kodak Synoptic Desktop ora è chiamato software Kodak InSite Desktop.
- In Desktop su Mac, un nuovo "breadcrumb" sul fondo della vista Elementi fornisce un riepilogo rapido della posizione nel sistema.

  Quando si accede come utente del personale, i breadcrumb riportano il nome del cliente.
- Il supporto per gli elementi a più pagine è stato migliorato. Una nuova finestra di dialogo HUD permette di visualizzare le anteprime di tutte le pagine di un elemento a più pagine.
- Ora è possibile spostare gli elementi fra progetti e librerie.

Desktop per Windows

- Il software Kodak Synoptic Desktop ora è chiamato software Kodak InSite Desktop.
- In Desktop per Windows, gli utenti ora possono:
  - Carica elementi
  - Copiare e spostare elementi e cartelle all'interno di un progetto o libreria mediante trascinamento
  - Ridenominazione degli elementi
  - Creare, eliminare, copiare e spostare cartelle
  - Creare e gestire hot folder
  - Lavorare con le revisioni degli elementi
  - Visualizzare versioni ad alta risoluzione degli elementi
  - Assegnare date di consegna alle attività
  - Creare e lavorare con attività automatiche
  - Impostare l'attività dalla visualizzazione Elementi
  - Assegnare profili di origine agli elementi
  - Gestire l'accesso (cioè assegnare ruoli agli utenti a livello di progetto e libreria)
  - Effettuare l'aggiornamento automatico del software
  - Ricevere una notifica automatica del completamento del trasferimento dei file (l'equivalente delle notifiche Growl su Mac)
  - Ripristinare Desktop o svuotare la cache di Desktop

  Anche l'architettura alla base di Desktop è stata migliorata per rendere il software più affidabile e stabile.

Segnalazione di problemi

In Desktop, ora è possibile segnalare i problemi quando si verificano oppure quando il sistema si blocca.

Selezionare **Kodak InSite Desktop > Segnala errori a Kodak** in Desktop for Mac, o **? > Segnala errori a Kodak** in Desktop per Windows, per aprire la finestra di dialogo Segnala errori. Digitare tutti i dettagli sul problema riscontrato. Verrà generato automaticamente un file compresso contenente i dati indicati e altre informazioni raccolte automaticamente (file registro, schermate, informazioni sul server, versione di Desktop e dati sulla stazione di lavoro, nome utente ecc.). Il file compresso viene automaticamente salvato o inviato a un server Kodak dove verrà reperito e analizzato.

La finestra di dialogo Segnala errori viene visualizzata automaticamente ogni qualvolta Desktop si blocca.

Problemi risolti

In questa sezione sono illustrati i problemi risolti in questa versione del software Creative Workflow e Creative Workflow e Asset Library 3.0.

Smart Review

Ora è possibile stampare un elemento in un file da Smart Review solo quando il file si trova in un progetto, mentre non è possibile farlo quando l'elemento si trova in una libreria.

Attività

In Desktop (sia versione Mac che versione Windows), un'attività automatica a cui non è ancora associato alcun elemento non viene visualizzata nella visualizzazione Attività. L'attività automatica diventa visibile solo dopo che è stato caricato un elemento associato all'attività.

Gestione accesso utenti

In precedenza, se si aveva il diritto di gestire l'accesso a livello di progetto o libreria , era possibile assegnare a sé stessi un ruolo inferiore per il progetto o la libreria di cui si disponeva a livello cliente; in altre parole, era possibile assegnare un ruolo che non comprendeva il diritto utente Gestisci accesso. In questo modo non era possibile riattivare il diritto Gestisci accesso per il progetto o la libreria. Ora, quando si visualizza il proprio account utente e i ruoli assegnati a tutti i livelli (facendo clic sul proprio nome utente nella barra degli strumenti), il sistema stabilisce se si disponga del diritto Gestisci accesso a livello cliente; in caso positivo, sarà possibile gestire l'accesso anche a livello di progetto/libreria.

Desktop

- I conteggi degli elementi ora vengono automaticamente aggiornati per ogni progetto ogni qualvolta si carica una nuova versione di un elemento oppure ogni qualvolta si aggiungono o rimuovono elementi.
- In Desktop per Windows, l'avanzamento del processo viene visualizzato quando è integrato a InSite o Prepress Portal.

Amministrazione

Ora l'impostazione **Impostazioni di configurazione > Flusso di lavoro > Consenti scaricamento di immagini JPEG a bassa risoluzione dalle librerie** in InSite Creative Administration viene rispettata.

Problemi noti

In questa sezione sono elencati i problemi del software già noti, che possono essere problemi non risolti della versione precedente o problemi nuovi.

Notifiche e rapporti relativi agli eventi

- La generazione di rapporti cronologici è disagevole, soprattutto su Mac.
- Quando il sistema genera un messaggio di posta elettronica quando un utente copia un elemento o una cartella, il messaggio segnala l'utente come "nessuno" anziché specificarne il nome.
- In un sistema integrato su cui Creative Workflow e Creative Workflow e Asset Library 3.0 3.0 sono eseguiti con Prepress Portal 5.0, non è possibile visualizzare le notifiche degli eventi di progetti e librerie di altri utenti.

  Quando si visualizza un account utente dalla visualizzazione Amministrazione, si controllano solo le notifiche amministrative e dei processi che verranno inviate all'utente. Quando ci si trova in un progetto o in una libreria, non è possibile visualizzare e modificare le informazioni dell'account di altri utenti. In un sistema Prepress Portal 5.0 integrato, gli utenti possono visualizzare e modificare esclusivamente le proprie notifiche di eventi di progetti e librerie.

Smart Review

- La voce di menu **Stampa su file** non supporta la stampa di file con tinte piatte.
- Il riquadro Colore di riferimento può ancorarsi accidentalmente quando si ridimensiona la finestra di Smart Review.
- Quando si ruota un'immagine, l'azione di adattamento alla finestra si comporta in modo anomalo. L'immagine viene ridimensionata in modo variabile rispetto alla direzione della rotazione.

- Quando si visualizza un'immagine con **Visualizza > Mostra fuori gamma** selezionato (per vedere i colori dell'immagine al di fuori della gamma del monitor) e si ruota l'immagine, l'immagine risultante ha un aspetto anomalo.
- Esistono diversi problemi legati alle sessioni di revisione di gruppo:
  - Quando il controller della sessione visualizza o nasconde le selezioni, le visualizzazioni degli altri utenti vengono aggiornate di conseguenza, ma le selezioni scelte non vengono aggiornate nella figura di dialogo Selezioni di ogni utente.
  - Per i monitor con risoluzioni diverse, il rapporto di ridimensionamento dell'immagine alla sua prima apertura varia.
  - Le sessioni di revisione di gruppo non operano correttamente per gli utenti che non dispongono del diritto utente del progetto Visualizza scheda Elementi.

Rapporti di prova

Associare nuovi commenti di chat con un elemento non aggiorna il contenuto del rapporto di prova dell'elemento stesso. Il contenuto del rapporto sarà aggiornato solo alla successiva azione eseguita sull'elemento, ad esempio all'aggiunta di un'annotazione all'elemento.

Matchprint Virtual

Il software di calibrazione Kodak Matchprint® Virtual funziona solo su Apple Mac OS® X 10.4, ma non su Mac OS X 10.3.9.

Attività

Le attività inattive non possono essere eliminate.

Gruppi di utenti

- Non dovrebbe essere possibile attribuire a un nuovo gruppo di utenti lo stesso nome di un gruppo esistente, tuttavia è impossibile farlo solo se il nome del nuovo gruppo usa le stesse maiuscole e minuscole del gruppo esistente (ad esempio Gruppo2 e Gruppo2). Se i due nomi usano maiuscole e minuscole diverse (ad esempio Gruppo2 e gruppo2), non sarà impossibile creare il nuovo gruppo.
- Quando un'attività viene assegnata a un gruppo di utenti e un membro del gruppo vota per tutto il gruppo, gli altri membri non ricevono una notifica tramite posta elettronica che indica che lo stato dell'attività è stato impostato per il gruppo.
- Quando un membro del gruppo imposta lo stato dell'attività per l'intero gruppo, tutti i rapporti di prova generati per l'elemento non specificano quale membro del gruppo imposti lo stato dell'attività del gruppo. A tutti gli utenti del gruppo viene assegnato lo stesso stato dell'attività.

Font

InSite Creative Administration offre una nuova opzione per incorporare i font nei file PostScript e EPS durante l'elaborazione del server (v. *Font* a pagina 6). I file PDF però non sono ancora supportati.

Elementi e cartelle

- Le cartelle vuote non possono essere copiate correttamente.
- Per un utente che dispone del solo diritto utente del progetto Visualizza attività personali (e non dei diritti Visualizza scheda Elementi o Visualizza tutte le attività), il numero di elementi elencati accanto al nome del progetto nella visualizzazione Progetti in un browser Web o nel riquadro sinistro in Desktop rappresenta tutti gli elementi del progetto, anche se all'utente sono assegnate attività associate solo ad alcuni di questi elementi.

Desktop per Macintosh

- Mac OS X 10.3.9 è supportato, tuttavia le seguenti funzionalità non sono supportate da Desktop su Mac OS X 10.3.9:
  - Gestione dell'accesso a livello di progetto o libreria (funzionalità disponibile solo in Mac OS X 10.4)
  - Animazione dello scorrimento della pagina tavolozza HUD (Heads-up-display)
- È possibile impostare lo stato definitivo di un'attività solo dopo aver espanso l'attività nella visualizzazione Attività.
- Quando si scarica un file XMP Sidecar in una posizione ove già esiste un altro file .xmp con lo stesso nome file, verrà chiesto di sostituire il file nella posizione di destinazione. Pur indicando di sostituire il file, tuttavia, lo scaricamento comunque non avviene.

Desktop per Windows

Le seguenti funzionalità, disponibili in Desktop per Mac, *non* sono attualmente disponibili in Desktop per Windows:

- Elenchi di selezione
- Modalità Visualizzazione elenco nella visualizzazione Elementi; solo le modalità Visualizzazione raccolta e Visualizzazione tabella sono disponibili
- Cronologia del caricamento
- Possibilità di visualizzare versioni a bassa risoluzione degli elementi
- Possibilità di aggiungere elementi a un'attività esistente (sebbene sia supportata la rimozione degli elementi da un'attività)
- Possibilità di scaricare cartelle
- Supporto multilingue; Desktop per Windows attualmente è disponibile solo in inglese

Browser Web

- Quando si utilizza un browser Web per accedere alla visualizzazione Amministrazione cliente per un determinato cliente, non è possibile tornare direttamente alla visualizzazione o alla pagina da cui si è entrati nella visualizzazione Amministrazione cliente.
- Quando si visualizzano elementi in un progetto, in una libreria o in una cartella che contiene molti elementi (così da richiedere più di una schermata per visualizzare tutti gli elementi), il controllo che permette di scorrere alla schermata successiva viene indicato come **Pagine**, quando in realtà dovrebbe essere indicato come **Elementi**.

Integrazione con Prepress Portal 5.0

- La data di creazione che viene visualizzata accanto al nome di ogni progetto e libreria nella pagina principale quando ci si trova in un browser Web è sempre 12/31/2003.
- Quando Creative Workflow e Creative Workflow e Asset Library 3.0 sono integrati con Prepress Portal 5.0, non è possibile personalizzare il logo di Desktop. Se si è effettuato l'aggiornamento dei sistemi Creative Workflow e Creative Workflow e Asset Library 3.0 dalla versione 2.1 alla versione 3.0, la personalizzazione effettuata sul logo Desktop nella versione 2.1 viene riprodotta anche nella versione 3.0, ma non sarà più possibile eseguire alcuna ulteriore personalizzazione del logo.
- La creazione di utenti multicliente con diritti utente di progetto e libreria è poco agevole in un sistema integrato. I ruoli progetto e libreria vanno assegnati all'utente multicliente separatamente per ogni cliente a cui l'utente ha accesso. Se l'utente ha accesso a numerosi clienti, assegnare ruoli progetto e libreria all'utente per ciascun cliente può richiedere parecchio tempo.
- Per assegnare ruoli progetto e libreria a un utente multicliente per un determinato cliente, l'utente deve innanzitutto disporre di un ruolo InSite (amministratore o processo) per il cliente in questione.

Amministrazione

Quando la tecnologia Matchprint Virtual non è stata concessa in licenza per il sistema, il diritto di progetto Usa Matchprint Virtual è comunque disponibile quando si creano ruoli in InSite Creative Administration.

Server proxy supportati

Il software Creative Workflow e Creative Workflow e Asset Library 3.0 funziona con dei server proxy che utilizzano il protocollo CERN. Si osservino i seguenti requisiti e limitazioni.

Requisiti del server proxy:

- Supporto di entrambe le richieste http e https su una porta singola
- Accesso al server Creative Workflow/Creative Workflow e Asset Library 3.0 sulle porte 80 e 443
- Nessun blocco per i file .cab o .jar
- Nessuna analisi del traffico sulla porta 443

Requisiti client per la connessione al server proxy:

- Impostazione manuale dell'indirizzo IP del server proxy.
- Su un client Mac, immissione separata dell'indirizzo IP del server proxy per http e https.
- Disattivazione del rilevamento proxy automatico.

Schemi di autenticazione supportati:

Schema di autenticazione	Browser Web su client Windows o Mac	Desktop su client Mac	Desktop su client Windows
Bypass	Sì	Sì (tuttavia il server proxy deve aver accesso al server Creative Workflow/Creative Workflow e Asset Library 3.0.)	No
Senza autenticazione	Sì	Sì	No
Basic	Sì	Sì (Tuttavia, quando si utilizza l'autenticazione Basic in un sistema integrato, è possibile accedere a Desktop, ma il caricamento, il download e Smart Review non funzionano.	No

Schema di autenticazione	Browser Web su client Windows o Mac	Desktop su client Mac	Desktop su client Windows
NTLM (anche detta autenticazione Challenge/ Response)	Sì	No	No
Microsoft Kerberos	No	No	No

Nota: SL'autenticazione NTLM è disponibile solo su piattaforme Windows e Mac OS X, ma non su Mac OS 9.

Kodak

Eastman Kodak Company
343 State Street
Rochester, NY 14650 U.S.A.

© Kodak, 2007. All rights reserved.
TM: Kodak, Creo, InSite e Matchprint

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni Kodak, visitare http://graphics.kodak.com.

Soggetto a modifiche tecniche senza preavviso.